

<b>ID</b>	D001
<b>Dernière mise à jour de la fiche technique</b>	17/07/2024
<b>Domaine</b>	Déterminants de la santé Consommation de tabac
<b>Nom de l'indicateur - court</b>	Prévalence des fumeurs quotidiens
<b>Justificatif</b>	La consommation de tabac est l'une des principales causes de multiples maladies, notamment certains cancers, les maladies cardio-neuro-vasculaires et les maladies respiratoires. En outre, le tabagisme passif contribue également de manière significative à ces maladies chez les non-fumeurs (1). Il est estimé qu'en 2019, 17% des décès au Luxembourg étaient imputables au tabagisme (2). L'OMS recommande l'implémentation d'un ensemble de mesures globales de lutte contre le tabagisme afin de réduire la prévalence et la morbidité et mortalité attribuables au tabagisme (3).
<b>Nom de l'indicateur - détaillé</b>	Proportion (%) des personnes âgées de 16 ans et plus ayant indiqué fumer quotidiennement
<b>Définition de l'indicateur</b>	Pourcentage des personnes âgées de 16 ans et plus ayant indiqué de fumer la cigarette quotidiennement au moment de l'enquête.
<b>Calcul de l'indicateur</b>	Pourcentage Dénominateur : Nombre de personnes 16 ans et plus participant à l'enquête Numérateur : Nombre de personnes participant à l'enquête et déclarant de fumer la cigarette quotidiennement Ajustement : Non
<b>Sous-groupes</b>	Stratification par sexe pour les années 2012 - 2023. Stratification par catégorie d'âge pour les années 2012 - 2023 : 16-24 ans, 25-34 ans, 35-49 ans, 50-64 ans, 65 ans et plus.
<b>Comparaison internationale</b>	Comparaison de la prévalence des fumeurs quotidiens en 2017 et 2021 au Luxembourg avec : l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et la Belgique (la Belgique pour 2018).
<b>Couverture des données</b>	Temporelle : 2012 à 2023. Géographique : nationale. Population résidente de 16 ans et plus. L'enquête est basée sur un échantillon aléatoire de la population résidente âgée de 16 ans et plus. L'échantillon représentatif est basé sur les variables suivantes : âge, sexe, nationalité (luxembourgeoise, portugaise, autre), région de résidence, activité professionnelle (oui/non).
<b>Constats</b>	La proportion de personnes âgées de 16 ans et plus qui fument quotidiennement montrait une tendance à la hausse entre 2018 (14,5%) et 2022 (20,3%) et était de 18,1% en 2023. Depuis 2018, le tabagisme quotidien est presque aussi fréquent chez les femmes que chez les hommes (en 2023, 17,1% respectivement 19,2 %). L'augmentation de la prévalence des fumeurs quotidiens ou occasionnels, est la plus prononcée dans les groupes d'âge les plus jeunes, 16-24 ans, 25-34 ans et 35-49 ans.  En 2021, la prévalence de tabagisme quotidien au Luxembourg (19,2%) est plus basse qu'en France (25,3%), mais plus élevée qu'en Allemagne (14,6%) et qu'aux Pays-Bas (14,7%). Parmi ces pays, le Luxembourg est le seul à présenter une augmentation de la prévalence depuis 2017.
<b>Limitations</b>	Changement de méthodologie entre 2018 et 2019 avec un passage d'une collecte mixte d'entretien téléphonique et en ligne vers une collecte uniquement en ligne depuis 2019. Globalement, les enquêtes peuvent être sujettes à un biais de participation. En outre, les enquêtes par questionnaire autoadministré exposent à un biais d'information qui peut impacter la qualité des résultats.
<b>Remarques</b>	Cet indicateur n'inclut pas l'utilisation de shisha et de e-cigarette bien que cette consommation soit fréquente, particulièrement parmi les personnes de moins de 35 ans. La même enquête ( <i>Le tabagisme au Luxembourg</i> ) a montré qu'en 2023, 22% de la population enquêtée indiquait fumer la shisha et 17% vapoter (cigarette électronique) occasionnellement ou quotidiennement.

	<p>Pour la comparaison internationale, l'année 2021 est retenue car le Luxembourg est le seul pays à avoir publié les données de 2022 lors de la rédaction du présent document. Les dernières données disponibles datent de 2018 pour la Belgique et 2017 pour la Suisse, raison pour laquelle ces pays sont exclus de la comparaison internationale.</p> <p>La prévalence de la consommation de tabac quotidienne est également investiguée tous les 5 ans (2014 et 2019) par l'enquête EHIS (European Health Interview Survey). En 2019, 10.9% des personnes de 15 ans ou plus indiquaient fumer de façon quotidienne lors de l'enquête EHIS, une baisse par rapport au 13.5% en 2014.</p>
<b>Indicateurs associés</b>	D002 - Consommation de tabac pendant la grossesse D003 - Tabagisme passif pendant la grossesse
<b>Source des données</b>	OCDE (LU : Fondation Cancer, DiSa. Enquête tabagisme)
<b>Fréquence d'actualisation de la source</b>	Annuelle
<b>Références</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. OMS. Principaux repères. Tabac. <a href="https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/tobacco">https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/tobacco</a></li> <li>2. OECD/European Observatory on Health Systems and Policies. Luxembourg : Profil de santé par pays 2023. <a href="https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/luxembourg-profil-de-sante-par-pays-2023_651fedbb-fr">https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/luxembourg-profil-de-sante-par-pays-2023_651fedbb-fr</a></li> <li>3. WHO. MPOWER. <a href="https://www.who.int/initiatives/mpower">https://www.who.int/initiatives/mpower</a></li> </ol>
<b>Liens utiles</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fondation Cancer. Ma vie sans tabac. <a href="https://www.maviesanstabac.lu">https://www.maviesanstabac.lu</a></li> <li>• Sante.lu. La consommation de substances nocives des enfants et adolescentes en âge scolaire. HBSC Luxembourg. 2022. <a href="https://sante.public.lu/fr/publications/h/factsheet-substance-consumption.html">https://sante.public.lu/fr/publications/h/factsheet-substance-consumption.html</a></li> </ul>