

ID	POP02
Dernière mise à jour de la fiche technique	22.07.2026
Domaine	État de santé
Sous-domaine	Santé de la population
Nom de l'indicateur - court	Espérance de vie et années de vie en bonne santé à 65 ans
Justificatif	Les années de vie en bonne santé constituent une mesure relative de l'état de santé de la population, particulièrement pertinente pour les groupes d'âge avancé. Cet indicateur permet d'évaluer dans quelle mesure les années de vie supplémentaires acquises grâce à l'augmentation de l'espérance de vie sont vécues en bonne santé ou si elles correspondent plutôt à un allongement des années vécues avec des maladies et incapacités. Les politiques de prévention populationnelle visant à favoriser l'adoption de comportements sains tout au long de la vie constituent un levier essentiel pour un vieillissement en bonne santé. Convertir les gains d'espérance de vie en années de vie en bonne santé améliore la qualité de vie des personnes et impacte le fardeau sur le système de santé (1,2).
Nom de l'indicateur - détaillé	a) Espérance de vie à l'âge de 65 ans b) Espérance de vie en bonne santé à l'âge de 65 ans (aussi appelé : Espérance de vie sans incapacité – EVSI à l'âge de 65 ans)
Définition de l'indicateur	Cet indicateur reflète à la fois la durée de vie et la qualité de vie liée à la santé au sein de la population âgée. a) L'espérance de vie à 65 ans est le nombre moyen d'années qu'une personne de 65 ans peut encore espérer vivre, si les taux de mortalité spécifiques à chaque âge (à partir de 65 ans) restent les mêmes par rapport à l'année de référence. b) L'espérance de vie en bonne santé à 65 ans est le nombre moyen d'années qu'une personne de 65 ans peut espérer vivre en bonne santé si les taux de mortalité spécifiques à chaque âge (à partir de 65 ans) restent les mêmes par rapport à l'année de référence. La notion de « bonne santé » repose sur un outil d'autoévaluation (GALI - Global Activity Limitation Instrument, issu de EU-SILC) mesurant les éventuelles limitations dans les activités que les gens accomplissent habituellement dues à un problème de santé. Une bonne santé est définie par l'absence de limitations dans les activités ou d'incapacités, depuis au moins les 6 derniers mois.
Calcul de l'indicateur	L'espérance de vie à 65 ans et l'espérance de vie en bonne santé sont exprimées en années. a) L'espérance de vie à 65 ans est calculée à partir des taux de mortalité spécifiques par âge et par sexe (3). b) L'indicateur des années de vie en bonne santé à 65 ans est un indicateur composite qui combine la mesure de la prévalence de la population en bonne ou en mauvaise santé (GALI) issue de l'enquête EU-SILC (Statistiques de l'Union européenne sur le revenu et les conditions de vie) à la mortalité spécifique à chaque âge pour les personnes âgées de 65 ans et plus La méthodologie de l'espérance de vie et des années de vie en bonne santé est publiée par Eurostat (3,4).
Sous-groupes	Stratification de l'espérance de vie et des années de vie en bonne santé à 65 ans par sexe pour les années 2004-2022.

Comparaison internationale	Comparaison internationale de l'espérance de vie en bonne santé en 2022 au Luxembourg avec : les pays de l'UE-27, la Suisse, la France, la Belgique et les Pays-Bas.
Couverture des données	Temporelle : 2004-2022 soit dernière année disponible. Géographique : nationale Population cible : résidents du Luxembourg de 65 ans et plus
Constats	En 2022, l'espérance de vie à 65 ans au Luxembourg était de 21,0 ans dont 9,8 années vécues en bonne santé en moyenne. L'espérance de vie des hommes à 65 ans était de 19,6 ans, dont 9,7 années vécues en bonne santé en moyenne. Chez les femmes l'espérance de vie à 65 ans était de 22,2 ans, dont 9,8 années vécues en bonne santé. Alors que les femmes de 65 ans pouvaient espérer vivre en moyenne 2,6 ans de plus que les hommes, leur espérance de vie en bonne santé était similaire à celle des hommes. En conséquence, elles vivent davantage d'années avec des limitations d'activité ou des incapacités. En 2022, l'espérance de vie à 65 ans des hommes était de 3,1 ans de plus qu'en 2004. Au cours de la même période, leur espérance de vie en bonne santé n'a augmenté que de 1,0 an. Chez les femmes de 65 ans, l'espérance de vie a progressé de 1,7 an entre 2004 et 2022, et leur espérance de vie en bonne santé n'a augmenté que de 0,7 an. Ces résultats montrent que la majeure partie des années de vie gagnées depuis 2004 est vécue avec des limitations d'activité ou des incapacités. En 2022, l'espérance de vie en bonne santé à 65 ans était légèrement plus élevée au Luxembourg que dans l'UE-27 et aux Pays-Bas. En revanche, en France, en Belgique et en Suisse, l'espérance de vie en bonne santé à 65 ans était supérieure à celle du Luxembourg.
Limitations	L'indicateur des années de vie en bonne santé est composé des données autodéclarées sur l'état de santé (mesure des limitations dans les activités que les personnes font habituellement) de l'enquête EU-SILC. De façon générale, les enquêtes par questionnaire autoadministré exposent à un biais d'information qui peut impacter la qualité des résultats. EU-SILC vise la population vivant dans les ménages au Luxembourg et exclut les personnes vivant dans des institutions, plus susceptibles de présenter des limitations dans les activités/incapacités. Ceci peut conduire à une sous-estimation de la prévalence des personnes vivant avec des limitations dans leur activités, et ainsi à une surestimation de l'espérance de vie en bonne santé à 65 ans. La comparaison internationale est limitée car tous les pays n'ont pas appliqué de manière uniforme la recommandation d'implémentation de l'instrument GALI qui évalue les limitations dans les activités habituelles. Par exemple, le Luxembourg a implémenté une seule question alors que la recommandation était d'implémenter deux questions.
Source des données	Source de l'indicateur pour la HSPA : Eurostat ([hlth_hlye] Healthy life years by sex (from 2004 onwards)) Gestionnaire des données : STATEC Source de données pour la HSPA : Registre des causes de décès, Registre national des personnes physiques (RNPP) et pour la prévalence des limitations dans les activités (état de santé) : EU-SILC

Fréquence d'actualisation de la source	Annuelle
Références	1. Observatoire national de la santé. Luxembourg. Gesond Gesellschaft duerch Präventioun. https://obs.gouvernement.lu/fr/publications.gouv2024_obs%2Bfr%2Bpublications%2Bgesond-gesellschaft-rapportfr.html 2. Abud, T et al. Determinants of healthy ageing: a systemic review of contemporary literature. Aging Clin Exp Res. 34, 1215-1223; 2022 3. Eurostat. Description of the Eurostat method for the calculation of the life expectancies at all ages. European Commission. https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/demo_mor_esms_an_Annex_-_Eurostat_from2014.pdf 4. Eurostat. Methods: Healthy Life Expectancy – disability-free life expectancy - DFLE. European Commission. https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/hlth_hlye_esms_an_1.pdf