

ID	POP03
Dernière mise à jour de la fiche technique	04/07/2026
Domaine	État de santé
Sous-domaine	Santé de la population
Nom de l'indicateur - court	Taux de mortalité a) Taux de mortalité standardisé : toutes causes confondues b) Causes principales de décès : Taux de mortalité standardisés
Justificatif	Cet indicateur permet de décrire l'évolution de la mortalité ainsi que les causes principales de décès.
Nom de l'indicateur - détaillé	Nombre de décès pour 100 000 habitants (standardisé par âge selon la population standard européenne - édition 2013) a) Nombre total de décès, toutes causes confondues, 2011-2023 b) Nombre de décès par causes principales, 2023 (moyenne sur trois ans)
Définition de l'indicateur	Nombre de décès (résidents et non-résidents) survenus sur le territoire du Luxembourg pour 100 000 habitants (standardisé par âge selon la population européenne standard - édition 2013). Les causes de décès sont classées selon la Classification internationale des maladies, dixième révision (CIM-10). Seule la cause primaire (initiale) de décès est considérée pour le calcul du taux de mortalité.
Calcul de l'indicateur	a) Taux de mortalité standardisé toutes causes confondues pour 100 000 habitants - Dénominateur : Nombre de résidents - Numérateur : Nombre de décès - Critères d'inclusion : décès survenus sur le territoire luxembourgeois, incluant les décès des résidents et des non-résidents. Note : Le taux de mortalité toutes causes confondues est également présenté en taux brut (https://doi.org/10.2908/HLTH_CD_ACDR2). b) Causes principales de décès : Taux de mortalité standardisés pour 100 000 habitants - Dénominateur : Nombre de résidents - Numérateur : Nombre de décès par cause primaire (codée selon la CIM-10) - Critères d'inclusion : décès survenus sur le territoire luxembourgeois, incluant les décès des résidents et des non-résidents. Causes de décès : la valeur de l'année présentée est la moyenne sur trois ans (pour l'année 2023 : 2023, 2022, 2021). Ajustement : Les taux sont standardisés par âge selon la population européenne standard - édition 2013.
Sous-groupes	a) Taux de mortalité bruts et standardisés toutes causes confondues, par sexe pour les années 2011-2023 b) Causes de décès : Taux de mortalité standardisés, par groupe d'âge (moins de 65 ans ; 65 ans et plus), pour l'année 2023 (moyenne sur trois ans)
Comparaison internationale	Comparaison des taux de mortalité toutes causes confondues (standardisés par âge selon la population standard européenne - édition 2013) en 2023 au Luxembourg avec : la Belgique, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Suisse et la moyenne de l'UE-27.
Couverture des données	Temporelle : 2011 à 2023. Géographique : nationale. Population :

	• Dénominateur : résidents du Luxembourg. • Numérateur : les données couvrent tous les décès survenus au Luxembourg (décès de fait), indépendamment du statut de résidence.
Constats	a) Taux de mortalité toutes causes confondues : En 2023, le taux de mortalité brut était de 635 décès pour 100 000 habitants, soit une diminution de 100 décès pour 100 000 habitants par rapport à 2011. Cette baisse observée entre 2011 et 2023 est plus marquée chez les hommes, avec une diminution de 118 décès pour 100 000, contre 82 décès pour 100 000 chez les femmes. Le taux de mortalité standardisé par âge s'élevait à 801 décès pour 100 000 habitants en 2023, soit une diminution de 235 décès pour 100 000 habitants par rapport à 2011. Cette baisse observée entre 2011 et 2023 est plus marquée chez les hommes, avec une diminution de 441 décès pour 100 000 (-32 %), contre 159 décès pour 100 000 chez les femmes (-19 %). Le taux de mortalité standardisé montre de réelles améliorations en matière de mortalité, indépendantes du vieillissement de la population. Il reste toutefois plus élevé chez les hommes que chez les femmes, avec un ratio hommes/femmes de 1,3 en 2023. Comparaison internationale des taux de mortalité standardisés : Le taux de mortalité standardisé par âge est légèrement plus élevé au Luxembourg qu'en Suisse et en France et inférieur à celui des autres pays voisins ainsi qu'à la moyenne de l'UE-27. b) Causes principales de décès au Luxembourg, par groupe d'âge : Chez les personnes âgées de moins de 65 ans, sur la base des taux de mortalité standardisés selon l'âge (moyenne sur trois ans), le cancer (tumeurs malignes) constituait la principale cause de décès en 2023. Il était suivi par les maladies de l'appareil circulatoire et les maladies de l'appareil digestif, avec respectivement 45, 20 et 10 décès pour 100 000 habitants âgés de moins de 65 ans. Chez les personnes âgées de 65 ans et plus, sur la base des taux de mortalité standardisés selon l'âge (moyenne sur trois ans), les maladies de l'appareil circulatoire constituaient la principale cause de décès en 2023, suivies par le cancer (tumeurs malignes) et les maladies de l'appareil respiratoire, avec respectivement 1021, 823 et 317 décès pour 100 000 habitants âgés de 65 ans et plus.
Limitations	L'analyse des comparaisons internationales peut être affectée par des différences dans la certification et le codage des causes de décès.
Remarques	Les décès des personnes résidents au Luxembourg décédées à l'étranger ne sont pas inclus dans les données.
Source des données	Source de l'indicateur : Eurostat Gestionnaire des données : Disa, Epistat Source de données : Registre des causes de décès, Luxembourg (1)
Fréquence d'actualisation de la source	Annuelle

Références	(1) Règlement grand-ducal du 20 juin 1963 rendant obligatoire la déclaration des causes de décès https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1963/06/20/n1/jo ?
-------------------	--