

ID	PRE02
Dernière mise à jour de la fiche technique	17/07/2026
Domaine	Soins intégrés
Sous-domaine	Prévention
Nom de l'indicateur - court	Causes de mortalité évitable par prévention a) Taux de mortalité standardisé évitable par prévention : toutes causes confondues b) Causes principales de décès évitables par prévention : Taux de mortalité standardisés
Justificatif	Cet indicateur sert de mesure indirecte des efforts de prévention à travers le système de santé ainsi que des politiques influençant les cadres de vie de tous les groupes de la population. Il permet d'évaluer la prévention globale.
Nom de l'indicateur - détaillé	Nombre de décès dus à des causes évitables par prévention pour 100 000 habitants de moins de 75 ans (standardisé par âge selon la population standard européenne – édition 2013) a) Nombre total des décès évitables par prévention, 2011-2023 b) Nombre total des décès évitables par prévention selon les principales causes de décès
Définition de l'indicateur	Nombre de décès (résidents et non-résidents) survenus sur le territoire du Luxembourg, qui auraient pu être évités grâce à des interventions efficaces de santé publique et de prévention primaire, pour 100 000 habitants de moins de 75 ans (standardisé par âge selon la population européenne standard-édition 2013). Les causes évitables incluent principalement les maladies infectieuses et les blessures, ainsi que d'autres affections associées à des facteurs de risque tels que la consommation de tabac. La définition s'appuie sur la définition établie par Eurostat/OCDE (1).
Calcul de l'indicateur	a) Taux de mortalité standardisé évitable par prévention pour 100 000 habitants de moins de 75 ans • Dénominateur : Nombre de résidents de moins de 75 ans • Numérateur : Nombre de décès évitables correspondant à l'ensemble des décès survenus avant l'âge de 75 ans au Luxembourg, dont la cause primaire (initiale) est codée selon la Classification internationale des maladies, dixième révision (CIM-10) comme une des causes de décès évitables selon la liste Eurostat/OCDE (Janvier 2022). - Critères d'inclusion : décès survenus sur le territoire luxembourgeois, incluant les décès des résidents et des non-résidents. b) Causes principales de décès évitables par prévention : Taux de mortalité standardisés pour 100 000 habitants de moins de 75 ans • Dénominateur : Nombre de résidents de moins de 75 ans • Numérateur : Nombre de décès évitables survenus avant l'âge de 75 ans au Luxembourg, dont la cause primaire (initiale) est codée (CIM-10) comme une des causes de décès évitables selon la liste Eurostat/OCDE (Janvier 2022). - Critères d'inclusion : décès survenus sur le territoire luxembourgeois, incluant les décès des résidents et des non-résidents. Note : L'OCDE et Eurostat ont adopté une définition harmonisée et une liste qui attribue les causes de décès évitables à deux catégories de mortalité évitable par prévention ou par traitement (les décès dus à la Covid-19 sont parmi les décès évitables par prévention) (1)

	Ajustement : Les taux sont standardisés par âge selon la population européenne standard 2011-2030.
Sous-groupes	a) Taux de mortalité standardisés évitable par prévention, par sexe pour 2011 - 2023 b) Taux de mortalité standardisés par causes principales de décès évitables par prévention, par sexe, pour 2023
Comparaison internationale	Comparaison des taux de mortalité évitable par prévention (standardisés par âge selon la population standard européenne– édition 2013) en 2023 au Luxembourg avec : la Belgique, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Suisse et la moyenne de l'UE-27. Tous les pays utilisent la même définition pour la mortalité évitable (1).
Couverture des données	Temporelle : 2011 à 2023 Géographique : nationale Population : • Dénominateur : Résidents de moins de 75 ans du Luxembourg âgés • Numérateur : Tous les décès évitables par prévention survenus au Luxembourg (décès de fait), indépendamment du statut de résidence
Constats	a) Taux de mortalité évitable par prévention : En 2023, le taux de mortalité évitable par prévention s'élevait à 106 décès pour 100 000 habitants, soit une diminution de 44 décès pour 100 000 habitants par rapport à 2011. Ce taux a diminué d'environ un tiers chez les hommes comme chez les femmes au cours de cette période. En 2023, le taux de mortalité évitable par prévention était deux fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes, avec respectivement 145 décès pour 100 000 hommes et 67 décès pour 100 000 femmes. Le Luxembourg enregistre un taux de mortalité évitable par prévention plus faible que la moyenne de l'UE-27, les Pays-Bas, la France, la Belgique, ainsi que l'Allemagne, et légèrement plus élevé que la Suisse. b) Causes principales de décès évitables par prévention : En 2023, les cancers du poumon constituaient la principale cause de mortalité évitable par prévention chez les hommes comme les femmes. Chez les hommes, les principales causes suivantes étaient les cardiopathies ischémiques, les intoxications accidentelles par l'alcool et les troubles spécifiques liés à l'alcool, les bronchopneumopathies chroniques obstructives (BPCO), les cancers du foie, les blessures non-intentionnelles et les lésions auto-infligées (non liées à l'alcool ou aux drogues). Chez les femmes, les causes principales après les cancers du poumon étaient les BPCO, les autres troubles liés à l'utilisation de l'alcool, les intoxications accidentelles par l'alcool et les troubles spécifiques liés à l'alcool, les cardiopathies ischémiques et les blessures non-intentionnelles.
Limitations	L'analyse des comparaisons internationales peut être affectée par des différences dans la certification et le codage des causes de décès.
Remarques	Même si une affection spécifique est considérée comme évitable par prévention, chaque décès individuel dû à cette affection ne doit pas nécessairement pouvoir être évité par la prévention.
Source et gestion des données	Source de l'indicateur : Eurostat Gestionnaire des données : Disa, Epistat Source de données : Registre des causes de décès, Luxembourg
Fréquence d'actualisation de la source	Annuelle

Références	(1) OECD/Eurostat. Avoidable mortality: OECD/Eurostat lists of preventable and treatable causes of death (January 2022 version): Liste OECD/EUROSTAT ; 2022
Liens utiles	Gouvernement du Luxembourg. Accord de Coalition 2023-2028 : Lëtzebuerg fir d'Zukunft stäerken ; 2023 https://gouvernement.lu/fr/publications/accord-coalition/accord-de-coalition-2023-2028.html Observatoire national de la santé. Luxembourg. Gesond Gesellschaft duerch Präventioun; 2025. https://obs.gouvernement.lu/fr/publications.gouv2024_obs%2Bfr%2Bpublications%2Bg esond-gesellschaft-rapportfr.html