

---

# CARTE SANITAIRE – MISE A JOUR 2015

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

---

FASCICULE 2 : RECOURS A L'HOSPITALISATION SELON  
LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES (ICD 10)



LE GOUVERNEMENT  
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG  
Ministère de la Santé



LUXEMBOURG  
INSTITUTE  
OF HEALTH  
RESEARCH DEDICATED TO LIFE



# Sommaire

---

-----	<b>Avant-propos.....</b>	<b>5</b>
-----	<b>Liste des abréviations.....</b>	<b>6</b>
-----	<b>Cadre méthodologique.....</b>	<b>7</b>
-----	<b>Synthèse.....</b>	<b>11</b>
-----	<b>Panorama général des raisons de recours à l'hospitalisation.....</b>	<b>13</b>
-----	<b>Analyse détaillée des raisons de recours à l'hospitalisation : classement selon les chapitres de la Classification Internationale des Maladies (CIM 10/ ICD 10).....</b>	<b>21</b>

<b>Codes</b>	<b>Chapitres ICD 10</b>	<b>Libellés</b>	
000	000	Diagnostiques inconnus.....	21
A00-B99	Chapitre 01	Certaines maladies infectieuses et parasitaires.....	25
C00-D48	Chapitre 02	Tumeurs.....	33
D50-D89	Chapitre 03	Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire.....	37
E00-E90	Chapitre 04	Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques.....	43
F00-F99	Chapitre 05	Troubles mentaux et du comportement.....	55
G00-G99	Chapitre 06	Maladies du système nerveux.....	71
H00-H59	Chapitre 07	Maladies de l'œil et de ses annexes.....	75
H60-H95	Chapitre 08	Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde.....	79
I00-I99	Chapitre 09	Maladies de l'appareil circulatoire.....	83
J00-J99	Chapitre 10	Maladies de l'appareil respiratoire.....	103
K00-K93	Chapitre 11	Maladies de l'appareil digestif.....	107
L00-L99	Chapitre 12	Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.....	113
M00-M99	Chapitre 13	Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif.....	117
N00-N99	Chapitre 14	Maladies de l'appareil génito-urinaire.....	123
O00-O99	Chapitre 15	Grossesse, accouchement et puerpéralité.....	127
P00-P96	Chapitre 16	Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale.....	131
Q00-Q99	Chapitre 17	Malformations congénitales et anomalies chromosomiques.....	135
R00-R99	Chapitre 18	Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs.....	139
S00-T98	Chapitre 19	Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes.....	143
V01-Y98	Chapitre 20	Causes externes de morbidité et de mortalité.....	149
Z00-Z99	Chapitre 21	Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé.....	153
		→ Focus sur l'hospitalisation pour tumeurs malignes et tumeurs in situ.....	157



## Avant-propos

Le présent fascicule contient l'analyse des raisons de recours à l'hospitalisation selon la Classification Internationale des Maladies (ICD 10). Chaque chapitre de la nomenclature ICD 10 est analysé selon un modèle similaire comprenant les items suivants :

- **Evolution des causes d'hospitalisation, de 2002 à 2014** : nombre d'hospitalisations (séjours et journées) au GDL, évolution des diagnostics de sortie les plus fréquents au GDL, données d'activité (séjours, hospitalisations de jour, journées, durée moyenne de séjour, occupation des lits) par établissement et par région hospitalière.
- **Focus sur l'année 2013** : Le choix de l'année 2013 a été fixé afin d'avoir des données consolidées et exhaustives. Analyse de la répartition : des séjours et des modes d'hospitalisation par établissement, des séjours concernant des résidents et non-résidents par établissement, ainsi que la répartition des séjours par âge et par genre au GDL.



### Avertissement :

**Les données présentées sont issues des données de facturation contenues dans la base de la sécurité sociale. De fait, elles ne comprennent pas les données non opposables et engendrent des différences avec les données dont disposent les hôpitaux.**

**Les chiffres de l'année 2014 sont provisoires (les factures pouvant être transmises jusqu'à 2 ans après la date de réalisation de l'acte/prestation), et sont donnés à titre indicatif.**

La petite taille de la population résidente au Luxembourg induit pour certains codes diagnostic de très faibles incidences annuelles, limitant ainsi les analyses pouvant être faites. En effet, sur de très **faibles échantillons**, des variations annuelles limitées à quelques cas peuvent entraîner des taux de croissance très élevés.

En conséquence, il convient d'observer une certaine **prudence dans l'interprétation** de ce type de résultats.

## LISTE DES ABREVIATIONS

- **AVC** : Accident Vasculaire Cérébral
- **CIM 10** : Classification Internationale des Maladies, 10<sup>ème</sup> version
- **CNS** : Caisse Nationale de Santé
- **DMS** : Durée Moyenne de Séjour
- **ESMJ** : Entrée et Sortie le Même Jour
- **GDL** : Grand-Duché de Luxembourg
- **HIV** : Human Immunodeficiency Virus
- **IAM** : Infarctus Aigu du Myocarde
- **ICD 10** : International Classification of Diseases, 10th version
- **IGSS** : Inspection Générale de la Sécurité Sociale
- **LIH** : Luxembourg Institute of Health
- **LOM** : Lits occupés en Moyenne par jour
- **NA** : Non applicable
- **OCDE** : Organisation de Coopération et de Développement Economique (*en anglais : OECD*)
- **PMA** : Procréation Médicalement Assistée
- **RETRACE** : Recueil d'Informations sur les Traumatismes et Accidents
- **UO** : Unité d'Œuvre

### **Abréviations des noms des établissements hospitaliers**

CHdN	Centre Hospitalier du Nord
CHL	Centre Hospitalier de Luxembourg
CHK	Centre Hospitalier du Kirchberg
ZITHA	ZithaKlinik
CHEM	Centre Hospitalier Emile Mayrisch
CSM	Clinique Sainte Marie
INCCI	Institut National de Chirurgie Cardiaque et de Cardiologie Interventionnelle
CHNP	Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique
OMEGA	Etablissement d'accueil pour personnes en fin de vie Haus OMEGA

## RECOURS A L'HOSPITALISATION SELON LA CIM 10

### CADRE METHODOLOGIQUE

#### CIM 10 : définition et utilisation au GDL

La Classification Internationale des Maladies (CIM ; en *anglais* : *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, ICD*), dont l'appellation complète est Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, est une classification médicale codifiée classant les maladies et une très vaste variété de signes, symptômes, lésions traumatiques, empoisonnements, circonstances sociales et causes externes de blessures ou de maladies.

Elle est publiée par l'**Organisation Mondiale de la Santé (OMS)** et a été conçue pour « *permettre l'analyse systématique, l'interprétation et la comparaison des données de mortalité et de morbidité recueillies dans différents pays ou régions à des époques différentes* » (Source : OMS, Manuel CIM, Edition 2008, vol. 2, p2).

La version actuelle est issue de la 10ème révision diffusée en 1994 et mise à jour régulièrement, on parle donc de **CIM 10 ou ICD 10**. Elle classifie les maladies en 21 chapitres qui regroupent des diagnostics avec un code alphanumérique qui va jusqu'à 5 caractères mais seulement 3 sont utilisés actuellement au GDL (ex : *Chapitre 1<sup>er</sup> = Maladies infectieuses / 1<sup>er</sup> diagnostic = A00, dernier diagnostic = Z99*).

Au Luxembourg, cette classification est utilisée pour coder les diagnostics de maladie à la sortie des hôpitaux, les raisons de la dépendance lors de l'évaluation par la cellule d'évaluation et d'orientation de l'assurance dépendance, ainsi que les causes de décès.

#### Précisions méthodologiques pour l'analyse des raisons de recours à l'hospitalisation

- **Sources :**

- **Données d'hospitalisation**, hormis celles signalées spécifiquement : données de facturation hospitalière :

- Source : Base de données de la Sécurité sociale
- Extraction : IGSS, Fichier des prises en charge
- Traitement final pour la présente carte sanitaire : Luxembourg Institute of Health pour le compte du Ministère de la Santé  
→ *Les variables sont rattachées aux séjours hospitaliers et non aux patients (pas de données sur les réhospitalisations)*

- **Données relatives aux décès :**

- Source : Direction de la Santé, Service des statistiques, Registre des certificats de décès : il s'agit des décès de fait, c'est-à-dire des cas de décès ayant lieu sur le territoire luxembourgeois, quel que soit le lieu de résidence de la personne décédée.
- Extraction pour les établissements généraux aigus

- **Champ d'observation et périmètre des données :**

Le champ d'observation porte, sauf précisions explicites contraires, sur :

- les hôpitaux classés aigus au plan hospitalier 2009, hors établissements nationaux spécialisés, ci-après dénommés **établissements généraux aigus**,

☞ *Centre Hospitalier du Nord (CHdN), Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL), Centre Hospitalier du Kirchberg (CHK = Hôpital Kirchberg et Clinique Dr E Bohler), ZithaKlinik (ZITHA), Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM), Clinique Ste Marie (CSM)*

NB : Le groupe "Hôpitaux Robert Schuman" n'ayant été créé qu'en 2014, il n'a pas été étudié en tant que tel et les établissements hospitaliers qui le composent sont étudiés individuellement.

↳ **Exceptions :**

- *Haus OMEGA a été intégré au chapitre 2 relatif aux tumeurs, le CHNP a été intégré au périmètre des établissements analysés au chapitre 5 relatif aux troubles mentaux et du comportement et l'INCCI au chapitre 9 relatif aux maladies de l'appareil circulatoire afin de donner une vision d'ensemble de la problématique.*
- *Chapitre 15 – Grossesse, accouchement et puerpéralité : exclusion des hospitalisations codées à la ZithaKlinik et à la Clinique Ste Marie qui n'ont pas de maternité et des hospitalisations concernant des hommes, considérées comme erreur de codage.*
- *Chapitre 16 – Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale : exclusion des hospitalisations codées à la ZithaKlinik et à la Clinique Ste Marie qui n'ont pas de service de néonatalogie ou de pédiatrie.*
- les **hospitalisations aiguës en unités de soins normaux et intensifs** (exclusion de l'activité de rééducation)
  - *L'activité de rééducation est exclue pour les établissements ayant des lits de rééducation gériatrique (CHdN, ZITHA, CHEM). Cela peut notamment sous-estimer l'âge moyen des patients pris en charge par l'hôpital dans la mesure où la moyenne d'âge des services de rééducation gériatrique est élevée.*
  - *L'activité de rééducation fait l'objet d'un focus spécifique dans le document principal.*
- les **hospitalisations complètes** (>24h, avec présence à minuit) et les **hospitalisations de jour** (entrée et sortie le même jour - ESMJ, sans présence à minuit). Les ESMJ incluent ici l'activité réalisée dans les places de surveillance ambulatoire. Certaines analyses distinguent les ESMJ en prise en charge normale (hospitalisation dans des lits stationnaires) des ESMJ en places de surveillance ambulatoire (facturation d'un forfait).
  - *NB : Les places de surveillance ambulatoire sont les emplacements (fauteuils ou brancards) permettant d'accueillir un patient pour un acte médico-technique réalisé en entrée et sortie le jour même. Ces places ne sont pas définies au Plan Hospitalier 2009 mais sont négociées entre la CNS et l'hôpital lors de la négociation budgétaire.*
- les **diagnostics issus de la Classification Internationale des Maladies, 10<sup>ème</sup> version** (CIM, en anglais *International Statistical Classification of Diseases, ICD*) :
  - codification à 3 caractères,
  - diagnostics codés par les médecins hospitaliers à la sortie de l'hospitalisation,
  - un seul code diagnostic disponible pour un séjour hospitalier.
- une **période d'observation pluriannuelle de 2002 à 2014**, ce qui permet de donner une certaine robustesse aux observations et de connaître l'évolution des paramètres suivis ; les données de 2010 et de 2011 doivent être analysées avec précaution du fait de l'impact sur les données d'activité de la grève des médecins fin 2010 et du report d'activités planifiées début 2011. NB : Les hospitalisations sont classées en fonction de la date de fin de l'hospitalisation.  
L'année 2013 a été choisie comme année de référence pour les focus car les données 2014 sont provisoires et pourraient évoluer lors d'une prochaine extraction (les factures pouvant être transmises jusqu'à 2 ans après la date de réalisation de l'acte/prestation).

D'un point de vue populationnel, les données d'hospitalisation présentées concernent :

- les **personnes résidentes ou non**, relevant, directement ou par assimilation, de la **protection de l'assurance maladie (assurés CNS)** et qui ont été hospitalisées pour des activités opposables à la CNS c'est-à-dire des « *activités dûment autorisées en application de la législation hospitalière* » (*Rapport d'analyse prévisionnel des établissements hospitaliers, IGSS, Août 2012, p7*).  
NB : en 2013, **6.3% des séjours hospitaliers aigus** concernent des **non-résidents**.

Les données et les calculs subséquents ne comprennent pas :

- les données d'activité non opposables à la CNS selon ses statuts,
- les données d'activité des personnes non assurées par la CNS dont notamment les fonctionnaires et autres agents des institutions de l'Union Européenne (affiliés au Régime Commun d'Assurance Maladie - RCAM) qui représentent environ 5% de la population résidente.

- **Définitions et modes de calcul**

- **Journées d'hospitalisation** : « journées de prise en charge d'un patient, avec ou sans nuitée. Les prestations en polyclinique ou similaires (p.ex. sessions de chimiothérapie ou de dialyse) ne sont pas considérées comme une journée prestée en hôpital » (IGSS, Rapport Sécurité Sociale 2013)
- **Hospitalisation complète / Présence à minuit** : « Cas pour lesquels l'hôpital a fait une déclaration de prise en charge comportant au moins une journée entière avec présence du patient à minuit » (IGSS, Rapport d'analyse prévisionnel des établissements hospitaliers, Août 2012, p.27).  
« Pour les hospitalisations complètes (avec nuitée) le jour de sortie n'est pas encodé comme une journée prestée ». (IGSS, Rapport Sécurité Sociale 2013)
- **Hospitalisation de jour / Entrée et sortie le même jour (ESMJ)** : « Cas pour lesquels l'hôpital a fait une déclaration de prise en charge avec entrée et sortie le même jour, sans présence à minuit, ou a facturé une place de surveillance ou une hospitalisation de jour en psychiatrie » (IGSS, Rapport d'analyse prévisionnel des établissements hospitaliers, Août 2012, p.27)  
NB : La date de la fin d'hospitalisation est considérée pour l'enregistrement du séjour ; les séjours hospitaliers « à cheval » sur deux ou plusieurs années calendaires sont comptabilisés pour l'année où ils prennent fin.
- **Séjour hospitalier** : correspond à une **hospitalisation de jour ou complète**, autrement dit à une admission et une sortie en entrée et sortie le même jour ou avec une ou plusieurs présences à minuit.
- **Episode** : peut comporter des séjours hospitaliers successifs dans plusieurs hôpitaux.  
Exemple : si un patient est hospitalisé consécutivement au CHL puis à l'INCCI puis au CHEM = 3 déclarations de prise en charge = 3 sorties = 3 hospitalisations = 3 séjours = 1 épisode  
NB : les épisodes n'ont pas fait l'objet d'analyses dans ce rapport.
- **Durée moyenne de séjour** : la durée moyenne de séjour fait référence au nombre moyen de jours que les patients passent à l'hôpital. Les hospitalisations de jour ne sont pas prises en compte. Le mode de calcul défini par l'IGSS correspond à la moyenne de toutes les durées de tous les séjours de toutes les personnes soignées sorties dans la période observée. Les séjours en ESMJ sont exclus.  
DMS = moyenne (date fin – date début des séjours en présence à minuit) de tous les séjours
- **Occupation des lits** :  
Les pratiques d'hospitalisation de jour sont variables d'un établissement à un autre : certains établissements hospitalisent des patients pour des activités ambulatoires médicales et chirurgicales dans des lits stationnaires en hospitalisation de jour (entrée et sortie le même jour en prise en charge normale), facturant ainsi une journée d'hospitalisation tandis que d'autres établissements hospitalisent des patients pour le même type de prise en charge dans un hôpital de jour, et facturent un forfait de place de surveillance ambulatoire.  
Pour cette analyse des recours à l'hospitalisation, l'occupation des lits inclut les places de surveillance ambulatoire afin d'être le plus exhaustif possible sur l'analyse de l'activité des établissements, quelle que soit leur organisation d'hospitalisation de jour.  
**Lits occupés en moyenne par jour (LOM)** = moyenne des journées d'hospitalisation facturées (présence à minuit et ESMJ) par jour calculée sur l'année civile
- **Classification des âges** : par groupe de 5 années, sauf exceptions signalées
- **Petits effectifs** : Les valeurs inférieures à 5 sont remplacées par « <5 » afin d'attirer l'attention sur le fait qu'il s'agit de petits effectifs dont l'interprétation est difficile et pour une question de confidentialité des données, même s'il s'agit de données agrégées.
- **Particularité des chapitres ICD 10 n°19 (codes S00-T98) et 20 (codes V01-Y98)** :
  - Codification ICD 10 des causes de décès : les codes du chapitre 19 et ceux du chapitre 20 doivent être utilisés simultanément en double codification et la cause principale ne peut être

issue que du chapitre 20 (Source : OMS, Manuel CIM, Edition 2008, vol. 2, p94). Il n'y a donc pas de décès répertorié au chapitre 19.

- Codification ICD 10 des diagnostics de sortie : le codage du chapitre 20 étant facultatif (note de la CNS aux médecins), les données de séjours hospitaliers sont donc peu nombreuses et non représentatives.

- **Limites**

- Le mode d'admission n'est pas connu : les données **ne distinguent pas les admissions urgentes des admissions programmées**.
- Les **motifs d'admission à l'hôpital ne sont pas codés** :  
Ex : un patient qui vient pour se faire opérer de la hanche est classé sous le diagnostic de coxarthrose.
- **En termes d'exhaustivité de la population couverte** : l'absence de recensement des données **d'activités non opposables** à la CNS empêche la constitution d'une base de données permettant d'identifier et de disposer de l'ensemble de l'activité hospitalière. Ainsi, les données d'hospitalisation telles que le nombre de séjours et de journées et l'occupation des lits, sont sous-estimées de façon correspondante. Cette remarque ne vaut toutefois pas pour les données relatives aux décès hospitaliers, ces dernières comprenant toutes les personnes décédées dans les hôpitaux visés, qu'elles soient résidentes ou non et qu'elles soient assurées CNS ou non.
- **En termes de codage des diagnostics** :
  - **Un seul code diagnostic est retenu par patient et par séjour hospitalier** (le premier annoté, même si plusieurs ont été codés par le médecin) dans le fichier mis à disposition pour réaliser la carte sanitaire.  
Or, il est important de connaître tous les diagnostics codés (principal et associés).
  - **Particularité des diagnostics inconnus/non codés** :  
Les « diagnostics classés inconnus » sont les diagnostics non codés ou restés inclassables. Ils sont en évolution constante et représente 5% des séjours hospitaliers en 2013.
  - Il n'y a **pas de contrôle de la validité de la codification** fournie, qui peut être manuelle ou électronique, ni de rejet de codifications impossibles ou erronées avant enregistrement dans la base de données.
  - **Le codage à 3 caractères manque de précision, et il n'est pas toujours réalisé de manière précise et qualitative**. Ainsi, de nombreuses catégories imprécises « autres ... » sont retenues pour le codage des séjours hospitaliers parmi les diagnostics les plus fréquemment codés. Le codage réalisé ne respecte donc pas toujours la finesse des items proposés par la nomenclature ICD 10.
- **En termes de date des bases de données disponibles** : limitation liée à l'absence de clôture réelle de la base IGSS en raison de sa mise à jour permanente du fait de l'arrivée tardive de mémoires d'honoraires médicaux (délai de 2 ans autorisé) ou de factures hospitalières. De fait, une analyse de la base de données faite à une certaine date ne produira pas de manière systématique les mêmes résultats que la même analyse faite 2 semaines au préalable.

## RECOURS A L'HOSPITALISATION SELON LA CIM 10

### SYNTHESE

En l'absence de données sur les motifs d'admission à l'hôpital, la présente analyse se fonde sur les données de **diagnostics de sortie d'hospitalisation** via la Classification Internationale des Maladies, livrant un aperçu des raisons de sollicitation de l'hôpital et des problèmes de santé de la population entraînant une prise en charge hospitalière.

Ce fascicule présente les évolutions des diagnostics de sortie de 2002 à 2014, au niveau national et par établissement hospitalier, selon les différents chapitres de la classification internationale des maladies.

## Synthèse des principales informations

### • Résultats globaux 2013

**Rappel méthodologique** : Le champ d'observation porte, sauf précisions explicites contraires, sur les établissements généraux aigus CHdN, CHL, CHK, ZITHA, CHEM, CSM

↳ **Exceptions** :

- Haus OMEGA a été intégré au chapitre 2 relatif aux tumeurs (81 séjours et 3 949 journées en 2013), et l'INCCI au chapitre 9 relatif aux maladies de l'appareil circulatoire (493 séjours et 4 171 journées) afin de donner une vision d'ensemble de la problématique.
- Chapitre 15 – Grossesse, accouchement et puerpéralité : exclusion des hospitalisations codées à la ZithaKlinik et à la Clinique Ste Marie qui n'ont pas de maternité et des hospitalisations concernant des hommes, considérées comme erreur de codage (8 séjours et 19 journées en 2013).
- Chapitre 16 – Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale : exclusion des hospitalisations codées à la ZithaKlinik et à la Clinique Ste Marie qui n'ont pas de service de néonatalogie ou de pédiatrie (1 séjour et 1 journée en 2013).

<b>Séjours Hospitaliers</b> (N = 128 688)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1<sup>ère</sup> cause : Maladies du système ostéo-articulaire (13.7% du total des séjours)</li> <li>- 2<sup>ème</sup> cause : Maladies de l'appareil digestif (10.2%)</li> <li>- 3<sup>ème</sup> cause : Tumeurs (9.6%)</li> <li>- 4<sup>ème</sup> cause : Maladies de l'appareil circulatoire (9.4%)</li> </ul>
<b>Hospitalisations de jour</b> (N = 46 985)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1<sup>ère</sup> cause : Maladies du système ostéo-articulaire (17.6% du total des hospitalisations de jour)</li> <li>- 2<sup>ème</sup> cause : Maladies de l'appareil digestif (13.6%)</li> <li>- 3<sup>ème</sup> cause : Tumeurs (10.8%)</li> <li>- 4<sup>ème</sup> cause : Maladies de l'oeil (7.3%)</li> </ul>
<b>Journées d'hospitalisation</b> (N = 644 377)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1<sup>ère</sup> cause : Troubles mentaux et du comportement (13.0% du total des journées)</li> <li>- 2<sup>ème</sup> cause : Maladies de l'appareil circulatoire (12.7%)</li> <li>- 3<sup>ème</sup> cause : Tumeurs (11.5%)</li> <li>- 4<sup>ème</sup> cause : Maladies du système ostéo-articulaire (9.5%)</li> </ul>
<b>Durée moyenne de séjour</b> (DMS moy. : 7.3 jours)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1<sup>ère</sup> cause : Troubles mentaux et du comportement (16.5 jours)</li> <li>- 2<sup>ème</sup> cause : Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (11.9 jours)</li> <li>- 3<sup>ème</sup> cause : Tumeurs (9.5 jours)</li> <li>- 4<sup>ème</sup> cause : Causes externes de morbidité et de mortalité (9.3 jours)</li> </ul>
<b>Lits occupés en moyenne par jour</b> (N = 1765)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1<sup>ère</sup> cause : Troubles mentaux et du comportement : 229 lits (13% du total des LOM)</li> <li>- 2<sup>ème</sup> cause : Maladies de l'appareil circulatoire : 224 lits (12.7%)</li> <li>- 3<sup>ème</sup> cause : Tumeurs : 203 lits (11.5%)</li> <li>- 4<sup>ème</sup> cause : Maladies du système ostéo-articulaire : 169 lits (9.5%)</li> </ul>
<b>Décès Hospitaliers</b> (N = 2 142)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1<sup>ère</sup> cause : Tumeurs : 776 décès (36.2%)</li> <li>- 2<sup>ème</sup> cause : Maladies de l'appareil circulatoire : 612 décès (28.6%)</li> <li>- 3<sup>ème</sup> cause : Maladies de l'appareil respiratoire : 165 décès (7.7%)</li> <li>- 4<sup>ème</sup> cause : Maladies de l'appareil digestif : 126 décès (5.9%)</li> </ul>

### Case-mix des séjours hospitaliers au GDL, par chapitre ICD 10, 2013

(Source : IGSS, nbre de séjours en % du total)



### Occupation des lits au GDL, par chapitre ICD 10, 2013

(Source : IGSS, nbre de lits en % du total)



(1) Etablissements aigus + Haus OMEGA (2) Etablissements aigus sans CHNP (3) Etablissements aigus + INCCI (4) Exclusion des hospitalisations codées à la ZITHA et à la CSM qui n'ont pas de maternité (5) exclusion des hospitalisations codées à la ZITHA et à la CSM qui n'ont pas de service de néonatalogie ou pédiatrie

## RECOURS A L'HOSPITALISATION SELON L'ICD 10

### PANORAMA GENERAL DES RAISONS DE RECOURS A L'HOSPITALISATION

#### ■ Séjours hospitaliers, 2002-2014 :

Source : IGSS, activité opposable, résidents et non-résidents, établissements généraux aigus (hors activité de rééducation), présence à minuit et ESMJ. NB : pour certains chapitres ICD 10, certains établissements ont été ajoutés ou retirés de l'analyse (cf détails sous le tableau). NB : L'évolution 2002-2014 n'étant pas toujours linéaire, les petits nombres et leur évolution sont à interpréter avec circonspection et il convient de se référer également aux détails des chapitres ICD 10.

Chapitres ICD 10	Moy. 2002-05	Moy. 2006-09	2010	2011	2012	2013	Moy. 2010-13	Croissance ann. moy. 2002-13	Evol. 2002-07	Evol. 2008-13	2014	
1 - Certaines maladies infectieuses et parasitaires	1 579,0	1 715,5	1 596	1 567	1 617	1 468	1 562,0	-0,7%	+13,0%	-11,9%	1 322	
2- Tumeurs (1)	9 990,0	10 539,0	9 941	11 002	11 880	12 342	11 291,3	+2,2%	+8,9%	+15,4%	12 920	
3 - Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire	1 043,8	899,3	1 123	1 164	1 209	1 305	1 200,3	+0,4%	-37,2%	+44,7%	1 188	
4 - Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	1 764,5	2 420,5	2 601	2 481	2 189	2 104	2 343,8	+2,8%	+57,3%	-16,6%	2 155	
5 - Troubles mentaux et du comportement (2)	sans CHNP	5 052,8	5 880,3	5 670	5 596	5 630	5 393	5 572,3	+0,9%	+17,2%	-11,2%	5 609
	CHNP	1 204,8	615,5	650	615	596	591	613,0	-6,8%	-48,2%	+3,5%	590
6 - Maladies du système nerveux	4 095,3	5 537,8	6 317	6 955	6 770	6 581	6 655,8	+4,6%	+30,6%	+9,6%	6 818	
7 - Maladies de l'œil et de ses annexes	3 142,5	4 152,3	4 271	4 966	5 221	4 957	4 853,8	+5,2%	+38,0%	+13,7%	6 281	
8 - Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde	1 696,5	1 345,8	972	1 315	1 614	1 683	1 396,0	-0,2%	-24,5%	+46,5%	1 212	
9 - Maladies de l'appareil circulatoire (3)	12 063,8	12 054,0	11 552	12 323	12 315	12 113	12 075,8	-0,1%	-4,5%	-3,1%	12 450	
10 - Maladies de l'appareil respiratoire	8 406,8	7 802,3	7 590	8 124	8 565	7 964	8 060,8	-1,0%	-8,0%	+3,8%	7 766	
11 - Maladies de l'appareil digestif	10 118,0	11 104,3	11 591	12 555	12 492	13 171	12 452,3	+2,9%	+9,8%	+11,0%	13 637	
12 - Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	925,5	1 314,5	1 576	1 694	1 928	1 701	1 724,8	+6,4%	+44,9%	+15,8%	1 539	
13 - Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	12 778,0	15 528,5	15 813	17 408	17 451	17 686	17 089,5	+3,7%	+31,9%	+9,7%	17 792	
14 - Maladies de l'appareil génito-urinaire	7 345,0	8 018,3	7 496	8 515	8 486	8 558	8 263,8	+1,7%	+13,4%	+5,4%	8 262	
15 - Grossesse, accouchement et puerpéralité (4)	6 746,3	7 611,0	7 907	7 705	8 033	7 746	7 847,8	+1,4%	+16,0%	+0,6%	7 791	
16 - Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (5)	615,0	776,0	631	646	762	747	696,5	+1,7%	+25,8%	-3,5%	714	
17 - Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	726,8	539,0	610	619	512	616	589,3	-1,2%	-23,5%	+19,4%	556	
18 - Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de labo, non classés ailleurs	2 919,5	2 850,5	3 459	3 601	3 709	3 543	3 578,0	+1,2%	-13,4%	+20,1%	3 670	
19 - Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes	7 387,8	8 271,0	8 305	8 709	8 697	8 829	8 635,0	+1,6%	+8,8%	+3,8%	8 383	
20 - Causes externes de morbidité et de mortalité	394,3	300,8	354	379	383	397	378,3	-2,4%	-41,9%	+28,9%	388	
21 - Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé	623,0	2 008,8	2 651	2 966	3 003	3 353	2 993,3	+14,9%	+107,7%	+32,1%	3 833	
000 - Diagnostics inconnus / non codés	3 112,5	3 043,0	4 683	3 444	3 975	6 431	4 633,3	+8,9%	+32,9%	+201,1%	7 459	
<b>TOTAL (hors CHNP au chap.5)</b>	<b>102 526,3</b>	<b>113 712,0</b>	<b>116 709</b>	<b>123 734</b>	<b>126 441</b>	<b>128 688</b>	<b>123 893,0</b>	<b>+2,3%</b>	<b>+11,7%</b>	<b>+10,4%</b>	<b>131 745</b>	

(1) Etablissements aigus + Haus OMEGA (2) Etablissements aigus avec ou sans CHNP (3) Etablissements aigus + INCCI (4) Exclusion des hospitalisations codées à la ZITHA et à la CSM qui n'ont pas de maternité (5) exclusion des hospitalisations codées à la ZITHA et à la CSM qui n'ont pas de service de néonatalogie ou pédiatrie

■ **Hospitalisations de jour, 2002-2014 :**

Source : IGSS, activité opposable, résidents et non-résidents, établissements généraux aigus (hors activité de rééducation), présence à minuit et ESMJ. NB : pour certains chapitres ICD 10, certains établissements ont été ajoutés ou retirés de l'analyse (cf détails sous le tableau). NB : L'évolution 2002-2014 n'étant pas toujours linéaire, les petits nombres et leur évolution sont à interpréter avec circonspection et il convient de se référer également aux détails des chapitres ICD 10.

Chapitres ICD 10	Moy. 2002-05	Moy. 2006-09	2010	2011	2012	2013	Moy. 2010-13	Croissance ann. moy. 2002-13	Evol. 2002-07	Evol. 2008-13	2014	
1 - Certaines maladies infectieuses et parasitaires	188,0	282,8	307	376	287	217	296,8	-0,2%	+70,1%	-8,8%	187	
2- Tumeurs (1)	2 120,3	3 068,5	2 869	3 610	4 226	5 071	3 944,0	+9,1%	+54,6%	+55,0%	5 346	
3 - Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire	423,0	448,3	658	573	698	775	676,0	+3,4%	-35,7%	+72,6%	734	
4 - Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	235,3	311,5	430	458	400	422	427,5	+7,6%	+50,0%	+14,1%	470	
5 - Troubles mentaux et du comportement (2)	sans CHNP 312,0	377,8	364	383	409	347	375,8	+1,3%	+18,3%	-8,7%	455	
	CHNP	27,0	6,5	17	8	10	7	10,5	-12,1%	-79,3%	+0,0%	11
6 - Maladies du système nerveux	1 025,0	2 304,8	2 842	3 054	2 965	2 933	2 948,5	+11,0%	+129,1%	+13,6%	3 107	
7 - Maladies de l'œil et de ses annexes	501,3	1 269,0	1 824	2 568	3 276	3 451	2 779,8	+23,7%	+210,8%	+131,0%	4 794	
8 - Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde	1 052,0	802,3	527	866	1 083	1 120	899,0	+0,7%	-27,2%	+78,1%	719	
9 - Maladies de l'appareil circulatoire (3)	1 208,0	1 692,5	1 725	2 179	2 353	2 425	2 170,5	+5,9%	+1,0%	+14,3%	2 859	
10 - Maladies de l'appareil respiratoire	1 633,3	1 465,0	1 243	1 305	1 424	1 187	1 289,8	-2,7%	+2,5%	-12,0%	1 201	
11 - Maladies de l'appareil digestif	2 349,3	3 833,5	4 725	5 349	5 625	6 385	5 521,0	+10,6%	+60,2%	+41,8%	6 924	
12 - Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	235,8	572,3	885	967	1 140	983	993,8	+16,2%	+168,3%	+44,8%	904	
13 - Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	4 141,3	6 475,0	6 993	7 799	8 040	8 248	7 770,0	+8,1%	+85,9%	+20,0%	8 525	
14 - Maladies de l'appareil génito-urinaire	1 733,8	2 561,8	2 532	2 963	3 316	3 279	3 022,5	+6,5%	+59,7%	+22,9%	3 384	
15 - Grossesse, accouchement et puerpéralité (4)	732,3	904,5	824	807	812	847	822,5	+1,2%	+38,6%	-1,1%	789	
16 - Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (5)	46,5	53,0	34	53	30	42	39,8	-1,2%	-25,0%	-28,8%	46	
17 - Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	279,3	244,5	264	278	243	295	270,0	+1,9%	+13,3%	+33,5%	242	
18 - Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de labo, non classés ailleurs	430,3	493,8	868	1 054	1 134	1 012	1 017,0	+8,3%	+23,6%	+110,4%	908	
19 - Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes	1 513,5	2 208,5	2 198	2 431	2 572	2 546	2 436,8	+5,0%	+44,7%	+10,0%	2 434	
20 - Causes externes de morbidité et de mortalité	115,0	88,8	69	95	86	81	82,8	-5,8%	-34,0%	-12,0%	93	
21 - Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé	204,5	1 381,3	1 973	2 233	2 387	2 697	2 322,5	+25,3%	+326,7%	+47,0%	3 072	
000 - Diagnostics inconnus / non codés	829,3	1 061,8	1 776	1 248	1 385	2 622	1 757,8	+18,9%	+243,4%	+321,5%	3 213	
<b>TOTAL (hors CHNP au chap.5)</b>	<b>21 308,5</b>	<b>31 900,8</b>	<b>35 930</b>	<b>40 649</b>	<b>43 891</b>	<b>46 985</b>	<b>41 863,8</b>	<b>+8,3%</b>	<b>+56,9%</b>	<b>+37,8%</b>	<b>50 406</b>	

(1) Etablissements aigus + Haus OMEGA (2) Etablissements aigus avec ou sans CHNP (3) Etablissements aigus + INCCI (4) Exclusion des hospitalisations codées à la ZITHA et à la CSM qui n'ont pas de maternité (5) exclusion des hospitalisations codées à la ZITHA et à la CSM qui n'ont pas de service de néonatalogie ou pédiatrie

■ **Journées d'hospitalisation, 2002-2014 :**

Source : IGSS, activité opposable, résidents et non-résidents, établissements généraux aigus (hors activité de rééducation), présence à minuit et ESMJ. NB : pour certains chapitres ICD 10, certains établissements ont été ajoutés ou retirés de l'analyse (cf détails sous le tableau). NB : L'évolution 2002-2014 n'étant pas toujours linéaire, les petits nombres et leur évolution sont à interpréter avec circonspection et il convient de se référer également aux détails des chapitres ICD 10.

Chapitres ICD 10	Moy. 2002-05	Moy. 2006-09	2010	2011	2012	2013	Moy. 2010-13	Croissance ann. moy. 2002-13	Evol. 2002-07	Evol. 2008-13	2014
1 - Certaines maladies infectieuses et parasitaires	9 903,0	11 560,8	11 107	10 280	10 540	10 327	10 563,5	+1,4%	+32,2%	-11,2%	8 923
2- Tumeurs (1)	71 690,3	72 146,0	67 627	70 472	76 271	74 061	72 107,8	+0,4%	+3,2%	+4,3%	76 538
3 - Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire	3 611,8	3 500,3	3 873	4 179	3 992	4 669	4 178,3	+0,1%	-29,3%	+31,8%	3 845
4 - Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	13 113,5	16 448,5	15 484	15 603	14 112	12 950	14 537,3	+0,5%	+41,0%	-25,4%	13 812
5 - Troubles mentaux et du comportement (2)	sans CHNP 71 578,5	86 544,5	85 609	87 873	89 517	83 553	86 638,0	+1,8%	+20,0%	-6,0%	85 588
	CHNP 83 077,0	81 102,8	76 749	71 418	61 853	77 978	71 999,5	-0,3%	+0,7%	-11,0%	76 001
6 - Maladies du système nerveux	29 321,0	28 652,0	28 057	27 482	26 602	22 950	26 272,8	-3,4%	-11,0%	-16,4%	22 486
7 - Maladies de l'œil et de ses annexes	5 843,8	6 711,0	6 237	6 565	6 847	5 686	6 333,8	-0,5%	+10,8%	-18,0%	6 964
8 - Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde	3 273,5	2 575,8	2 092	2 333	2 892	3 280	2 649,3	-0,4%	-29,3%	+36,2%	2 581
9 - Maladies de l'appareil circulatoire (3)	86 234,0	85 069,0	81 427	84 259	83 459	81 816	82 740,3	-0,9%	-5,1%	-3,9%	82 136
10 - Maladies de l'appareil respiratoire	43 832,5	40 473,3	41 818	43 139	46 733	47 016	44 676,5	-0,1%	-8,9%	+18,1%	42 683
11 - Maladies de l'appareil digestif	50 325,8	46 888,8	45 477	45 346	46 274	45 318	45 603,8	-1,2%	-11,6%	-4,6%	45 159
12 - Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	5 877,0	6 158,0	5 736	5 819	6 433	6 165	6 038,3	-0,6%	-8,2%	-11,3%	4 356
13 - Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	62 066,5	64 317,8	60 828	64 446	60 769	61 516	61 889,8	+0,1%	+6,2%	-6,3%	60 319
14 - Maladies de l'appareil génito-urinaire	31 790,0	30 898,0	26 937	31 862	29 042	30 050	29 472,8	-0,4%	-2,6%	-4,1%	28 849
15 - Grossesse, accouchement et puerpéralité (4)	29 546,5	32 978,0	35 369	33 763	34 435	32 693	34 065,0	+1,1%	+13,7%	-2,6%	32 473
16 - Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (5)	6 497,3	8 421,8	9165	7632	9345	8410	8 638,0	+1,9%	+24,0%	-5,4%	8767
17 - Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	2 020,5	1 677,5	2066	1873	1677	1707	1 830,8	-1,6%	-24,6%	+7,5%	1693
18 - Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de labo, non classés ailleurs	12 819,8	12 917,0	15 602	15 151	15 098	14 984	15 208,8	+0,8%	-15,2%	+12,5%	17 020
19 - Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes	48 505,8	50 245,8	50 117	50 771	50 282	48 985	50 038,8	-0,9%	-8,1%	-2,2%	47 634
20 - Causes externes de morbidité et de mortalité	1 700,3	1 266,8	2190	2517	3344	3033	2 771,0	+3,6%	-29,6%	+155,9%	3657
21 - Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé	2 592,8	5 195,8	8 398	9 017	6 761	7 633	7 952,3	+9,1%	+36,7%	+31,0%	9 338
000 - Diagnostics inconnus / non codés	21 309,0	20 080,5	34 078	20 926	28 421	37 575	30 250,0	+6,2%	+8,2%	+139,9%	37 145
<b>TOTAL (hors CHNP au chap.5)</b>	<b>613 452,8</b>	<b>634 726,5</b>	<b>639 294</b>	<b>641 308</b>	<b>652 846</b>	<b>644 377</b>	<b>644 456,3</b>	<b>+0,2%</b>	<b>+1,1%</b>	<b>+1,4%</b>	<b>641 966</b>

(1) Etablissements aigus + Haus OMEGA (2) Etablissements aigus avec ou sans CHNP (3) Etablissements aigus + INCCI (4) Exclusion des hospitalisations codées à la ZITHA et à la CSM qui n'ont pas de maternité (5) exclusion des hospitalisations codées à la ZITHA et à la CSM qui n'ont pas de service de néonatalogie ou pédiatrie

▪ **Lits occupés en moyenne par jour : évolution 2002/2009**

Source : IGSS, activité opposable, résidents et non-résidents, établissements généraux aigus (hors activité de rééducation), présence à minuit et ESMJ (PSA comprises). NB : pour certains chapitres ICD 10, certains établissements ont été ajoutés ou retirés de l'analyse (cf détails sous le tableau). NB : L'évolution 2002-2014 n'étant pas toujours linéaire, les petits nombres et leur évolution sont à interpréter avec circonspection et il convient de se référer également aux détails des chapitres ICD 10.

Chapitres ICD 10	Moy. 2002-05	Moy. 2006-09	2010	2011	2012	2013	Moy. 2010-13	Croissance ann. moy. 2002-13	Evol. 2002-07	Evol. 2008-13	2014
1 - Certaines maladies infectieuses et parasitaires	27,1	31,7	30,4	28,2	28,9	28,3	28,9	+1,4%	+32,2%	-11,2%	24,4
2- Tumeurs (1)	196,4	197,7	185,3	193,1	209,0	202,9	197,6	+0,4%	+3,2%	+4,3%	209,7
3 - Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire	9,9	9,6	10,6	11,4	10,9	12,8	11,4	+0,1%	-29,3%	+31,8%	10,5
4 - Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	35,9	45,1	42,4	42,7	38,7	35,5	39,8	+0,5%	+41,0%	-25,4%	37,8
5 - Troubles mentaux et du comportement (2)	sans CHNP 196,1	237,1	234,5	240,7	245,3	228,9	237,4	+1,8%	+20,0%	-6,0%	234,5
	CHNP 227,6	222,2	210,3	195,7	169,5	213,6	197,3	-0,3%	+0,7%	-11,0%	208,2
6 - Maladies du système nerveux	80,3	78,5	76,9	75,3	72,9	62,9	72,0	-3,4%	-11,0%	-16,4%	61,6
7 - Maladies de l'œil et de ses annexes	16,0	18,4	17,1	18,0	18,8	15,6	17,4	-0,5%	+10,8%	-18,0%	19,1
8 - Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde	9,0	7,1	5,7	6,4	7,9	9,0	7,3	-0,4%	-29,3%	+36,2%	7,1
9 - Maladies de l'appareil circulatoire (3)	236,3	233,1	223,1	230,8	228,7	224,2	226,7	-0,9%	-5,1%	-3,9%	225,0
10 - Maladies de l'appareil respiratoire	120,1	110,9	114,6	118,2	128,0	128,8	122,4	-0,1%	-8,9%	+18,1%	116,9
11 - Maladies de l'appareil digestif	137,9	128,5	124,6	124,2	126,8	124,2	124,9	-1,2%	-11,6%	-4,6%	123,7
12 - Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	16,1	16,9	15,7	15,9	17,6	16,9	16,5	-0,6%	-8,2%	-11,3%	11,9
13 - Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	170,0	176,2	166,7	176,6	166,5	168,5	169,6	+0,1%	+6,2%	-6,3%	165,3
14 - Maladies de l'appareil génito-urinaire	87,1	84,7	73,8	87,3	79,6	82,3	80,7	-0,4%	-2,6%	-4,1%	79,0
15 - Grossesse, accouchement et puerpéralité (4)	80,9	90,4	96,9	92,5	94,3	89,6	93,3	+1,1%	+13,7%	-2,6%	89,0
16 - Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (5)	17,8	23,1	25,1	20,9	25,6	23,0	23,7	+1,9%	+24,0%	-5,4%	24,0
17 - Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	5,5	4,6	5,7	5,1	4,6	4,7	5,0	-1,6%	-24,6%	+7,5%	4,6
18 - Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de labo, non classés ailleurs	35,1	35,4	42,7	41,5	41,4	41,1	41,7	+0,8%	-15,2%	+12,5%	46,6
19 - Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes	132,9	137,7	137,3	139,1	137,8	134,2	137,1	-0,9%	-8,1%	-2,2%	130,5
20 - Causes externes de morbidité et de mortalité	4,7	3,5	6,0	6,9	9,2	8,3	7,6	+3,6%	-29,6%	+155,9%	10,0
21 - Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé	7,1	14,2	23,0	24,7	18,5	20,9	21,8	+9,1%	+36,7%	+31,0%	25,6
000 - Diagnostics inconnus / non codés	58,4	55,0	93,4	57,3	77,9	102,9	82,9	+6,2%	+8,2%	+139,9%	101,8
<b>TOTAL (hors CHNP au chap.5)</b>	<b>1 680,7</b>	<b>1 739,0</b>	<b>1 751,5</b>	<b>1 757,0</b>	<b>1 788,6</b>	<b>1 765,4</b>	<b>1 765,6</b>	<b>+0,2%</b>	<b>+1,1%</b>	<b>+1,4%</b>	<b>1 758,8</b>

(1) Etablissements aigus + Haus OMEGA (2) Etablissements aigus avec ou sans CHNP (3) Etablissements aigus + INCCI (4) Exclusion des hospitalisations codées à la ZITHA et à la CSM qui n'ont pas de maternité (5) exclusion des hospitalisations codées à la ZITHA et à la CSM qui n'ont pas de service de néonatalogie ou pédiatrie

### ■ Durées moyennes de séjour : évolution 2002/2009

Source : IGSS, activité opposable, résidents et non-résidents, établissements généraux aigus (hors activité de rééducation), présence à minuit. NB : pour certains chapitres ICD 10, certains établissements ont été ajoutés ou retirés de l'analyse (cf détails sous le tableau). NB : L'évolution 2002-2014 n'étant pas toujours linéaire, les petits nombres et leur évolution sont à interpréter avec circonspection et il convient de se référer également aux détails des chapitres ICD 10.

Chapitres ICD 10	Moy. 2002-05	Moy. 2006-09	2010	2011	2012	2013	Moy. 2010-13	Croissance ann. moy. 2002-13	Evol. 2002-07	Evol. 2008-13	2014	
1 - Certaines maladies infectieuses et parasitaires	7,0	7,9	8,4	8,3	7,7	8,1	8,1	+2,3%	+26,5%	+1,3%	7,7	
2- Tumeurs (1)	8,8	9,2	9,2	9,0	9,4	9,5	9,3	+0,5%	+4,6%	+3,9%	9,4	
3 - Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire	5,1	6,8	6,9	6,1	6,4	7,3	6,7	+2,3%	+16,1%	+7,6%	6,9	
4 - Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	8,4	7,6	6,9	7,5	7,7	7,4	7,4	-1,5%	-11,0%	-5,6%	7,9	
5 - Troubles mentaux et du comportement (2)	hors CHNP	15,0	15,7	16,1	16,8	17,1	16,5	16,6	+0,9%	+2,5%	+6,1%	16,5
	CHNP	72,1	134,4	121,2	117,6	105,5	133,5	119,5	+6,9%	+91,8%	-14,1%	131,2
6 - Maladies du système nerveux	9,2	8,2	7,3	6,3	6,2	5,5	6,3	-5,8%	-15,7%	-24,5%	5,2	
7 - Maladies de l'œil et de ses annexes	2,0	1,9	1,8	1,7	1,8	1,5	1,7	-3,7%	-13,9%	-21,8%	1,5	
8 - Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde	3,4	3,3	3,5	3,3	3,4	3,8	3,5	+0,8%	-12,3%	+12,1%	3,8	
9 - Maladies de l'appareil circulatoire (3)	7,8	8,0	8,1	8,1	8,1	8,2	8,1	+0,1%	-0,1%	+2,5%	8,3	
10 - Maladies de l'appareil respiratoire	6,2	6,2	6,4	6,1	6,3	6,8	6,4	+0,6%	+1,1%	+11,2%	6,3	
11 - Maladies de l'appareil digestif	6,2	5,9	5,9	5,6	5,9	5,7	5,8	-1,2%	-10,9%	-1,8%	5,7	
12 - Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	8,2	7,5	7,0	6,7	6,7	7,2	6,9	-2,5%	-21,3%	-9,0%	5,4	
13 - Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	6,7	6,4	6,1	5,9	5,6	5,6	5,8	-1,9%	-7,0%	-11,2%	5,6	
14 - Maladies de l'appareil génito-urinaire	5,4	5,2	4,9	5,2	5,0	5,1	5,0	-0,7%	-5,5%	-3,5%	5,2	
15 - Grossesse, accouchement et puerpéralité (4)	4,8	4,8	4,9	4,8	4,7	4,6	4,7	-0,3%	-0,1%	-3,4%	4,5	
16 - Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (5)	11,4	11,7	15,3	12,8	12,7	11,9	13,2	-0,0%	-4,4%	-3,9%	13,1	
17 - Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	3,9	4,9	5,2	4,7	5,3	4,4	4,9	+1,1%	+22,9%	-5,1%	4,6	
18 - Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de labo, non classés ailleurs	5,0	5,3	5,7	5,5	5,4	5,5	5,5	+1,0%	+3,5%	+6,2%	5,8	
19 - Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes	8,0	7,9	7,8	7,7	7,8	7,4	7,7	-1,7%	-9,4%	-4,3%	7,6	
20 - Causes externes de morbidité et de mortalité	5,7	5,6	7,4	8,5	11,0	9,3	9,1	+5,4%	+29,5%	+84,6%	12,1	
21 - Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé	5,7	6,0	9,5	9,3	7,1	7,5	8,3	+3,1%	+2,6%	+32,5%	8,2	
000 - Diagnostics inconnus / non codés	9,0	9,6	11,1	9,0	10,4	9,2	9,9	+0,3%	+9,4%	-7,6%	8,0	
<b>DMS GLOBALE tous chapitres confondus (hors CHNP au chap.5)</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>	<b>7,5</b>	<b>7,2</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>-0,3%</b>	<b>-1,5%</b>	<b>-0,4%</b>	<b>7,2</b>	

(1) Etablissements aigus + Haus OMEGA (2) Etablissements aigus avec ou sans CHNP (3) Etablissements aigus + INCCI (4) Exclusion des hospitalisations codées à la ZITHA et à la CSM qui n'ont pas de maternité (5) exclusion des hospitalisations codées à la ZITHA et à la CSM qui n'ont pas de service de néonatalogie ou pédiatrie

### ▪ **Décès hospitaliers : évolution 2002/2009**

Source : IGSS, activité opposable, résidents et non-résidents, établissements généraux aigus + INCCI (hors activité de rééducation), présence à minuit et ESMJ. NB : L'évolution 2002-2014 n'étant pas toujours linéaire, les petits nombres et leur évolution sont à interpréter avec circonspection et il convient de se référer également aux détails des chapitres ICD 10.

NB : les Chapitres 7, 8, 19 et 21 n'apparaissent pas pour des raisons méthodologiques de codification des décès définies par l'OMS :

(Source : OMS, Manuel CIM, Edition 2008, p.41 et 205) :

- La grande majorité des codes H (Chap 7 – Maladies de l'oeil et Chapitre 8 – Maladies de l'oreille) sont incapables d'entraîner le décès
- Chap. 19 et 20 : Quand la cause initiale est un traumatisme ou un autre effet d'une cause externe classée au chapitre 19, les circonstances qui ont donné lieu à cette affection doivent être choisies comme cause initiale pour la mise en tableaux et classées au chapitre 20. Le code pour traumatisme ou l'effet en question peut être utilisé comme code supplémentaire.
- Les codes Z00-Z99 (Chap. 21 : Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé) ne sont pas autorisés pour le codage de la cause initiale de mortalité.

Chapitres ICD 10	Moy. 2002-05	Moy. 2006-09	2010	2011	2012	2013	Moy. 2010-13	Croissance ann. moy. 2002-13	Evol. 2002-07	Evol. 2008-13	2014
1 - Certaines maladies infectieuses et parasitaires	65	92	79	73	73	67	73,0	+2,7%	+94,0%	-28,7%	42
2- Tumeurs	745	785	814	816	822	776	807,0	+0,4%	+10,2%	+3,1%	839
3 - Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire	9	7	15	13	7	12	11,8	+0,0%	-16,7%	+140,0%	10
4 - Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	36	31	40	30	35	42	36,8	+0,2%	-9,8%	+23,5%	45
5 - Troubles mentaux et du comportement	23	19	30	35	46	62	43,3	+15,3%	+53,8%	+210,0%	56
6 - Maladies du système nerveux	45	46	64	63	61	70	64,5	+4,8%	+26,2%	+59,1%	49
9 - Maladies de l'appareil circulatoire	775	719	667	643	633	612	638,8	-2,6%	-10,1%	-13,6%	592
10 - Maladies de l'appareil respiratoire	200	172	156	175	159	165	163,8	-2,7%	-12,6%	+4,4%	157
11 - Maladies de l'appareil digestif	131	141	134	130	140	126	132,5	-0,6%	+1,5%	-6,0%	137
12 - Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	3	3	<5	5	<5	<5	<5	-6,1%	+0,0%	-66,7%	<5
13 - Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	9	6	5	12	9	9	8,8	-3,3%	-69,2%	+12,5%	10
14 - Maladies de l'appareil génito-urinaire	20	21	45	45	37	39	41,5	+8,4%	+56,3%	+160,0%	48
15 - Grossesse, accouchement et puerpéralité	1	1	<5	0	<5	<5	<5				/
16 - Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (5)	11	7	9	9	6	11	8,8	-1,5%	-61,5%	+120,0%	11
17 - Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	5	3	6	<5	<5	7	<5	+3,1%	+20,0%	+600,0%	<5
18 - Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de labo, non classés ailleurs	28	28	22	24	23	20	22,3	-4,2%	-6,3%	-9,1%	17
20 - Causes externes de morbidité et de mortalité	83	74	99	110	109	122	110,0	+2,8%	-11,1%	+64,9%	109
<b>TOTAL</b>	<b>2 189</b>	<b>2 149</b>	<b>2 190</b>	<b>2 186</b>	<b>2 165</b>	<b>2 142</b>	<b>2 170,8</b>	<b>-0,4%</b>	<b>+0,4%</b>	<b>+3,0%</b>	<b>2 126</b>

▪ **Fréquence des raisons de recours aux hôpitaux, selon le nombre de séjours, d'hospitalisations de jour et de journées, en 2013 :**

Source : IGSS, activité opposable, résidents et non-résidents, établissements généraux aigus (hors activité de rééducation), présence à minuit et ESMJ. NB : pour certains chapitres ICD 10, certains établissements ont été ajoutés ou retirés de l'analyse (cf détails sous le tableau). NB : L'évolution 2002-2014 n'étant pas toujours linéaire, les petits nombres et leur évolution sont à interpréter avec circonspection et il convient de se référer également aux détails des chapitres ICD 10.

Chapitres ICD 10 Données 2013	Séjours			Hospitalisations de jour (ESMJ)			Journées		
	TOTAL	% du total	Rang	TOTAL	% du total	Rang	TOTAL	% du total	Rang
1 - Certaines maladies infectieuses et parasitaires	1 468	1,1%	18	217	0,5%	20	10 327	1,6%	14
2- Tumeurs (1)	12 342	9,6%	3	5 071	10,8%	3	74 061	11,5%	3
3 - Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire	1 305	1,0%	19	775	1,6%	16	4 669	0,7%	19
4 - Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	2 104	1,6%	15	422	0,9%	17	12 950	2,0%	13
5 - Troubles mentaux et du comportement (2)	5 393	4,2%	11	347	0,7%	18	83 553	13,0%	1
6 - Maladies du système nerveux	6 581	5,1%	9	2 933	6,2%	6	22 950	3,6%	11
7 - Maladies de l'œil et de ses annexes	4 957	3,9%	12	3 451	7,3%	4	5 686	0,9%	18
8 - Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde	1 683	1,3%	17	1 120	2,4%	12	3 280	0,5%	20
9 - Maladies de l'appareil circulatoire (3)	12 113	9,4%	4	2 425	5,2%	10	81 816	12,7%	2
10 - Maladies de l'appareil respiratoire	7 964	6,2%	7	1 187	2,5%	11	47 016	7,3%	6
11 - Maladies de l'appareil digestif	13 171	10,2%	2	6 385	13,6%	2	45 318	7,0%	7
12 - Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	1 701	1,3%	16	983	2,1%	14	6 165	1,0%	17
13 - Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	17 686	13,7%	1	8 248	17,6%	1	61 516	9,5%	4
14 - Maladies de l'appareil génito-urinaire	8 558	6,7%	6	3 279	7,0%	5	30 050	4,7%	10
15 - Grossesse, accouchement et puerpéralité (4)	7 746	6,0%	8	847	1,8%	15	32 693	5,1%	9
16 - Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (5)	747	0,6%	20	42	0,1%	22	8 410	1,3%	15
17 - Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	616	0,5%	21	295	0,6%	19	1 707	0,3%	22
18 - Symptômes, signes et résultats anormaux d'exams cliniques et de labo, non classés ailleurs	3 543	2,8%	13	1 012	2,2%	13	14 984	2,3%	12
19 - Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes	8 829	6,9%	5	2 546	5,4%	9	48 985	7,6%	5
20 - Causes externes de morbidité et de mortalité	397	0,3%	22	81	0,2%	21	3 033	0,5%	21
21 - Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé	3 353	2,6%	14	2 697	5,7%	7	7 633	1,2%	16
000 - Diagnostics inconnus / non codés	6 431	5,0%	10	2 622	5,6%	8	37 575	5,8%	8
<b>TOTAL (hors CHNP au chap.5)</b>	<b>128 688</b>	<b>100,0%</b>		<b>46 985</b>	<b>100,0%</b>		<b>644 377</b>	<b>100,0%</b>	

(1) Etablissements aigus + Haus OMEGA (2) Etablissements aigus sans CHNP (3) Etablissements aigus + INCCI (4) Exclusion des hospitalisations codées à la ZITHA et à la CSM qui n'ont pas de maternité (5) exclusion des hospitalisations codées à la ZITHA et à la CSM qui n'ont pas de service de néonatalogie ou pédiatrie

▪ **Fréquence des raisons de recours aux hôpitaux, selon le nombre de lits occupés en moyenne (LOM), la durée moyenne de séjour (DMS) et fréquence des décès hospitaliers, en 2013**

Source : IGSS, activité opposable, résidents et non-résidents, établissements généraux aigus (hors activité de rééducation), présence à minuit et ESMJ (PSA comprises). DMS en présence à minuit. NB : pour certains chapitres ICD 10, certains établissements ont été ajoutés ou retirés de l'analyse (cf détails sous le tableau). NB : L'évolution 2002-2014 n'étant pas toujours linéaire, les petits nombres et leur évolution sont à interpréter avec circonspection et il convient de se référer également aux détails des chapitres ICD


Chapitres ICD 10 Données 2013	LOM			DMS		Décès		
	TOTAL	% du total	Rang	TOTAL	Rang	TOTAL	% du total	Rang
1 - Certaines maladies infectieuses et parasitaires	28,3	1,6%	14	8,1	7	67	3,1%	7
2- Tumeurs (1)	202,9	11,5%	3	9,5	3	776	36,2%	1
3 - Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire	12,8	0,7%	19	7,3	11	12	0,6%	12
4 - Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	35,5	2,0%	13	7,4	9	42	2,0%	9
5 - Troubles mentaux et du comportement (2)	228,9	13,0%	1	16,5	1	62	2,9%	8
6 - Maladies du système nerveux	62,9	3,6%	11	5,5	17	70	3,3%	6
7 - Maladies de l'œil et de ses annexes	15,6	0,9%	18	1,5	22	/	/	/
8 - Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde	9,0	0,5%	20	3,8	21	/	/	/
9 - Maladies de l'appareil circulatoire (3)	224,2	12,7%	2	8,2	6	612	28,6%	2
10 - Maladies de l'appareil respiratoire	128,8	7,3%	6	6,8	13	165	7,7%	3
11 - Maladies de l'appareil digestif	124,2	7,0%	7	5,7	14	126	5,9%	
12 - Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	16,9	1,0%	17	7,2	12	<5	0,0%	16
13 - Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	168,5	9,5%	4	5,6	15	9	0,4%	14
14 - Maladies de l'appareil génito-urinaire	82,3	4,7%	10	5,1	18	39	1,8%	10
15 - Grossesse, accouchement et puerpéralité (4)	89,6	5,1%	9	4,6	19	<5	0,0%	17
16 - Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (5)	23,0	1,3%	15	11,9	2	11	0,5%	13
17 - Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	4,7	0,3%	22	4,4	20	7	0,3%	15
18 - Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de labo, non classés ailleurs	41,1	2,3%	12	5,5	16	20	0,9%	11
19 - Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes	134,2	7,6%	5	7,4	10	/	/	/
20 - Causes externes de morbidité et de mortalité	8,3	0,5%	21	9,3	4	122	5,7%	5
21 - Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé	20,9	1,2%	16	7,5	8	/	/	/
000 - Diagnostics inconnus / non codés	102,9	5,8%	8	9,2	5	/	/	/
<b>TOTAL (hors CHNP au chap.5)</b>	<b>1765,4</b>	<b>100,0%</b>		<b>7,3</b>		<b>2 142</b>	<b>100,0%</b>	

(1) Etablissements aigus + Haus OMEGA (2) Etablissements aigus sans CHNP (3) Etablissements aigus + INCCI (4) Exclusion des hospitalisations codées à la ZITHA et à la CSM qui n'ont pas de maternité (5) exclusion des hospitalisations codées à la ZITHA et à la CSM qui n'ont pas de service de néonatalogie

## DIAGNOSTICS INCONNUS / NON CODES (000)

### Evolution des hospitalisations pour diagnostics inconnus/non codés, au GDL et par établissement, 2002-2014

	Moy. 2002-05	Moy. 2006-09	2010	2011	2012	2013	Moy. 2010-13	Crse ann. moy. 2002-13	Evol. 2002-07	Evol. 2008-13	2014
Nbre de séjours	3 112,5	3 043,0	4 683	3 444	3 975	6 431	4 633,3	+8,9%	+32,9%	+201,1%	7 459
% du total des séjours	3,0%	2,7%	4,0%	2,8%	3,1%	5,0%	3,7%	+6,5%	+19,1%	+172,7%	5,7%
Nbre de journées	21 309,0	20 080,5	34 078	20 926	28 421	37 575	30 250,0	+6,2%	+8,2%	+139,9%	37 145
% du total des journées	3,5%	3,2%	5,3%	3,3%	4,4%	5,8%	4,7%	+6,0%	+7,0%	+136,7%	5,8%



Les « diagnostics classés inconnus » sont les diagnostics non codifiés ou restés inclassables.

De fortes fluctuations inexplicables sont observées selon les années ; ils représentent 5% des séjours hospitaliers en 2013. Pour cette raison, ils ne peuvent être exclus de l'analyse des raisons de recours à l'hospitalisation car ils doivent être pris en compte pour l'analyse de l'ensemble des données d'hospitalisation. Ils sont classés sous le code « 000 » pour cette analyse.

➤ **Panorama des données par établissement et par région hospitalière, pour diagnostics inconnus/non codés, 2002-2014**

Nombre total de séjours et de journées (présence à minuit + ESMJ : entrée et sortie le même jour),


DMS : Durée moyenne de séjour (présence à minuit), LOM : Lits occupés en moyenne par jour (présence à minuit + ESMJ)

Etablissements	Données	Moy. 2002-05	Moy. 2006-09	2010	2011	2012	2013	Moy. 2010-13	Crse ann. moy. 2002-13	Evol. 2002-07	Evol. 2008-13	2014
CHdN	Nbre de séjours	455,8	478,5	965	533	633	637	692,0	+7,6%	+113,0%	+342,4%	573
	dont ESMJ	82,3	186,3	626	261	421	533	460,3	+22,7%	+257,1%	+417,5%	290
Région	Nbre de journées	3 577,3	2 754,3	3 476	2 070	2 051	1 373	2 242,5	-4,5%	+70,5%	+236,5%	2 337
Nord	DMS	9,1	8,1	8,4	6,7	7,7	8,1	7,7	-1,7%	-6,7%	+8,6%	7,2
	LOM	9,8	7,5	9,5	5,7	5,6	3,8	6,1	-4,5%	+70,5%	+236,5%	6,4
CHL	Nbre de séjours	675,0	352,3	855	602	829	929	803,8	+2,8%	-74,7%	+209,7%	972
	dont ESMJ	122,3	108,5	275	194	238	330	259,3	+8,3%	-64,2%	+247,4%	309
	Nbre de journées	5 615,5	2 811,8	6 643	3 666	4 151	5 555	5 003,8	+0,8%	-54,9%	+143,1%	5 366
	DMS	9,7	12,0	11,0	8,5	6,6	8,7	8,7	-0,2%	+99,9%	-18,3%	7,6
	LOM	15,4	7,7	18,2	10,0	11,4	15,2	13,7	+0,8%	-54,9%	+143,1%	14,7
CHK	Nbre de séjours	641,8	414,8	721	506	566	1 770	890,8	+18,3%	+2,9%	+348,1%	1 809
	dont ESMJ	400,3	124,0	175	146	173	644	284,5	+26,6%	+143,8%	+592,5%	706
	Nbre de journées	2 742,3	2 466,8	4 495	3 253	3 406	7 868	4 755,5	+9,8%	-52,7%	+202,4%	7 533
	DMS	9,7	7,7	7,9	8,6	8,2	6,4	7,8	-5,5%	-40,4%	-22,8%	6,2
	LOM	7,5	6,8	12,3	8,9	9,3	21,6	13,0	+9,8%	-52,7%	+202,4%	20,6
ZITHA	Nbre de séjours	100,5	310,8	175	215	399	619	352,0	+19,8%	+207,1%	+107,7%	730
	dont ESMJ	22,3	90,0	40	82	87	184	98,3	+20,8%	+234,8%	+327,9%	363
	Nbre de journées	709,3	2 120,3	1 258	1 314	2 998	3 172	2 185,5	+17,5%	+126,5%	+38,3%	2 766
	DMS	8,7	9,1	9,0	9,3	9,3	6,9	8,6	-1,7%	-25,3%	-22,2%	6,5
	LOM	1,9	5,8	3,4	3,6	8,2	8,7	6,0	+17,5%	+126,5%	+38,3%	7,6
Région	Nbre de séjours	1 417,3	1 077,8	1 751	1 323	1 794	3 318	2 046,5	+11,0%	-31,4%	+234,1%	3 511
Centre	dont ESMJ	544,8	322,5	490	422	498	1 158	642,0	+16,9%	+16,8%	+401,3%	1 378
	Nbre de journées	9 067,0	7 398,8	12 396	8 233	10 555	16 595	11 944,8	+6,4%	-42,6%	+131,1%	15 665
	DMS	9,6	9,4	9,4	8,7	7,8	7,1	8,3	-2,8%	-1,4%	-21,6%	6,7
	LOM	24,8	20,3	34,0	22,6	28,9	45,5	32,7	+6,4%	-42,6%	+131,1%	42,9
CHEM	Nbre de séjours	1 184,5	1 430,3	1 799	1 409	1 245	2 014	1 616,8	+5,2%	+71,7%	+112,0%	3 148
	dont ESMJ	194,0	538,0	647	555	427	911	635,0	+20,1%	+623,8%	+227,7%	1 481
	Nbre de journées	8 051,5	9 297,3	12 104	5 903	7 163	9 543	8 678,3	+1,1%	+38,0%	+29,7%	15 455
	DMS	7,9	9,8	9,9	6,3	8,2	7,8	8,1	-0,3%	+21,3%	-25,7%	8,4
	LOM	22,1	25,5	33,2	16,2	19,6	26,1	23,8	+1,1%	+38,0%	+29,7%	42,3
CSM	Nbre de séjours	55,0	56,5	168	179	303	462	278,0	+29,9%	+34,6%	+842,9%	227
	dont ESMJ	8,3	15,0	13	10	39	20	20,5	+18,8%	+233,3%	+100,0%	64
	Nbre de journées	613,3	630,3	6 102	4 720	8 652	10 064	7 384,5	+42,2%	+170,8%	+1313,5%	3 688
	DMS	11,9	16,1	39,3	27,9	32,6	22,7	30,6	+8,8%	+148,3%	+26,2%	22,2
	LOM	1,7	1,7	16,7	12,9	23,7	27,6	20,2	+42,2%	+170,8%	+1313,5%	10,1
Région	Nbre de séjours	1 239,5	1 486,8	1 967	1 588	1 548	2 476	1 894,8	+6,9%	+70,9%	+147,8%	3 375
Sud	dont ESMJ	202,3	553,0	660	565	466	931	655,5	+20,0%	+614,4%	+223,3%	1 545
	Nbre de journées	8 664,8	9 927,5	18 206	10 623	15 815	19 607	16 062,8	+7,7%	+41,2%	+142,9%	19 143
	DMS	8,2	10,1	13,4	9,8	14,2	12,1	12,4	+3,7%	+24,4%	+10,4%	9,6
	LOM	23,7	27,2	49,9	29,1	43,3	53,7	44,0	+7,7%	+41,2%	+142,9%	52,4
TOTAL	Nbre de séjours	3 112,5	3 043,0	4 683	3 444	3 975	6 431	4 633,3	+8,9%	+32,9%	+201,1%	7 459
	dont ESMJ	829,3	1 061,8	1 776	1 248	1 385	2 622	1 757,8	+18,9%	+243,4%	+321,5%	3 213
	Nbre de journées	21 309,0	20 080,5	34 078	20 926	28 421	37 575	30 250,0	+6,2%	+8,2%	+139,9%	37 145
	DMS	9,0	9,6	11,1	9,0	10,4	9,2	9,9	+0,3%	+9,4%	-7,6%	8,0
	LOM	58,4	55,0	93,4	57,3	77,9	102,9	82,9	+6,2%	+8,2%	+139,9%	101,8


## FOCUS 2013

➤ Répartition des séjours pour diagnostics inconnus/non codés, par établissement, en 2013


Etablissements	Nbre de séjours	Régions hospitalières	% du total des séjours	Habitants par région (%)
CHdN	637	Nord	9,9%	15,6%
CHL	929	Centre	51,6%	53,6%
CHK	1770			
ZITHA	619			
CHEM	2014	Sud	38,5%	30,8%
CSM	462			
<b>TOTAL</b>	<b>6 431</b>		<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>




➤ Répartition des modes d'hospitalisation pour diagnostics inconnus/non codés, par établissement, en 2013




➤ Répartition des séjours pour diagnostics inconnus/non codés, entre résidents et non-résidents, au GDL, en 2013



➤ **Répartition des séjours pour diagnostics inconnus/non codés, par âge, au GDL, en 2013**




➤ **Répartition des séjours pour diagnostics inconnus/non codés, par genre, au GDL, en 2013**



## Chap. 1 : CERTAINES MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (A00-B99)

### Evolution des hospitalisations pour maladies infectieuses, au GDL et par établissement, 2002-2014

	Moy. 2002-05	Moy. 2006-09	2010	2011	2012	2013	Moy. 2010-13	Crse ann. moy. 2002-13	Evol. 2002-07	Evol. 2008-13	2014
Nbre de séjours	1 579,0	1 715,5	1 596	1 567	1 617	1 468	1 562,0	-0,7%	+13,0%	-11,9%	1 322
% du total des séjours	1,5%	1,5%	1,4%	1,3%	1,3%	1,1%	1,3%	-2,9%	+1,2%	-20,2%	1,0%
Nbre de journées	9 903,0	11 560,8	11 107	10 280	10 540	10 327	10 563,5	+1,4%	+32,2%	-11,2%	8 923
% du total des journées	1,6%	1,8%	1,7%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	+1,2%	+30,8%	-12,4%	1,4%



### Evolution des diagnostics de sortie les plus fréquents, 2002-2014

(nombre de séjours – Classement réalisé sur la moyenne 2010-2013 des séjours)

Code ICD 10 et Libellé	2002-2005	2006-2009	2010	2011	2012	2013	2010-2013	Evol. 2002/07	Evol. 2008/13	2014
A09 Diarrhée et gastro-entérite d'origine présumée infectieuse	500,3	340,3	273	253	340	347	303,3	-36,6%	▼ +8,1%	▲ 240
A41 Autres septicémies	96,8	145,5	145	165	160	141	152,8	+78,0%	▲ -2,1%	▼ 139
A46 Erysipèle	92,8	116,5	115	151	160	154	145,0	+26,8%	▲ +33,9%	▲ 152
A08 Infections virales intestinales et autres infections intestinales précisées	127,8	115,5	98	116	111	78	100,8	-10,9%	▼ -43,5%	▼ 48
A69 Autres infections à spirochètes	11,3	55,5	76	122	87	62	86,8	/	▲ +47,6%	▲ 38
A04 Autres infections intestinales bactériennes	38,0	64,8	64	74	86	68	73,0	+168,6%	▲ +25,9%	▲ 73
A49 Infection bactérienne, siège non précisé	51,8	49,8	38	68	51	58	53,8	+41,3%	▲ +70,6%	▲ 95
B34 Infection virale, siège non précisé	34,0	33,3	24	52	79	60	53,8	-23,8%	▼ +50,0%	▲ 46
B07 Verrues d'origine virale	15,3	30,8	54	52	55	40	50,3	+172,7%	▲ +14,3%	▲ 18
A48 Autres maladies bactériennes, non classées ailleurs	87,3	179,3	141	30	10	17	49,5	/	▼ -90,3%	▼ 8
B18 Hépatite virale chronique	93,0	70,3	42	40	55	37	43,5	-41,3%	▼ -31,5%	▼ 28
B99 Maladies infectieuses, autres et non précisées	22,0	41,0	55	40	26	15	34,0	+27,8%	▲ -63,4%	▼ 16
A63 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, non classées ailleurs	<5	19,0	12	38	31	34	28,8	/	▲ +100,0%	▲ 44
B02 Zona [herpes zoster]	22,3	23,3	30	13	39	30	28,0	-20,0%	▼ +42,9%	▲ 22
A68 Fièvres récurrentes [borrélioses]	8,0	26,3	44	45	19	<5	27,5	+40,0%	▲ -95,2%	▼ 6
B23 Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres maladies	48,8	36,3	53	27	7	19	26,5	-26,9%	▼ -59,6%	▼ 30
B33 Autres maladies à virus, non classées ailleurs	17,0	17,3	35	17	23	18	23,3	+7,1%	▲ +20,0%	▲ 27
A15 Tuberculose de l'appareil respiratoire, avec confirmation bactériologique et histologique	22,3	20,8	15	12	19	32	19,5	+60,0%	▲ +45,5%	▲ 23
<b>Total des séjours</b>			<b>1314</b>	<b>1315</b>	<b>1358</b>	<b>1212</b>				<b>1053</b>
<b>% du total des séjours du Chap. 1</b>			<b>82,3%</b>	<b>83,9%</b>	<b>84,0%</b>	<b>82,6%</b>				<b>79,7%</b>

➤ **Panorama des données par établissement et par région hospitalière, pour maladies infectieuses, 2002-2014**

Nombre total de séjours et de journées (présence à minuit + ESMJ : entrée et sortie le même jour),


DMS : Durée moyenne de séjour (présence à minuit), LOM : Lits occupés en moyenne par jour (présence à minuit + ESMJ)

Etablissements	Données	Moy. 2002-05	Moy. 2006-09	2010	2011	2012	2013	Moy. 2010-13	Crse ann. moy. 2002-13	Evol. 2002-07	Evol. 2008-13	2014
CHdN	Nbre de séjours	221,0	261,8	252	235	280	192	239,8	-2,8%	+9,6%	-17,2%	172
	dont ESMJ	35,8	77,5	116	67	97	69	87,3	+6,9%	+236,4%	+43,8%	63
Région Nord	Nbre de journées	815,5	1 147,0	841	1230	1221	1134	1 106,5	+2,3%	+23,8%	+4,8%	1045
	DMS	4,3	5,8	5,3	6,9	6,1	8,7	6,8	+8,0%	+50,5%	+54,8%	9,0
	LOM	2,2	3,1	2,3	3,4	3,3	3,1	3,0	+2,3%	+23,8%	+4,8%	2,9
CHL (service nat.)	Nbre de séjours	677,5	726,0	649	612	549	512	580,5	-2,0%	+22,0%	-21,1%	478
	dont ESMJ	81,0	101,8	91	169	65	50	93,8	-6,4%	+44,7%	-32,4%	49
	Nbre de journées	5 174,3	5 501,5	5387	3739	3301	3808	4 058,8	-1,1%	+27,3%	-24,7%	3162
	DMS	8,5	8,7	9,5	8,1	6,7	8,1	8,1	+0,4%	+7,8%	-6,5%	7,3
	LOM	14,2	15,1	14,8	10,2	9,0	10,4	11,1	-1,1%	+27,3%	-24,7%	8,7
CHK	Nbre de séjours	151,5	254,0	229	253	246	270	249,5	+6,6%	+100,0%	-1,8%	229
	dont ESMJ	16,5	49,8	59	78	65	44	61,5	+10,3%	+300,0%	-17,0%	29
	Nbre de journées	735,3	1 205,8	1235	1277	1297	1582	1 347,8	+8,1%	+100,9%	+26,7%	1237
	DMS	5,4	5,7	6,9	6,9	6,8	6,8	6,9	+1,9%	+12,5%	+26,2%	6,0
	LOM	2,0	3,3	3,4	3,5	3,6	4,3	3,7	+8,1%	+100,9%	+26,7%	3,4
ZITHA	Nbre de séjours	116,0	100,3	113	111	125	106	113,8	-1,6%	-21,3%	-6,2%	86
	dont ESMJ	26,8	11,0	7	11	15	14	11,8	-10,8%	-79,6%	+16,7%	12
	Nbre de journées	907,0	991,3	932	1027	886	923	942,0	+0,4%	+35,1%	-22,7%	638
	DMS	10,0	10,8	8,7	10,2	7,9	9,9	9,2	-0,7%	+22,9%	-15,4%	8,5
	LOM	2,5	2,7	2,6	2,8	2,4	2,5	2,6	+0,4%	+35,1%	-22,7%	1,7
Région Centre	Nbre de séjours	945,0	1 080,3	991	976	920	888	943,8	-0,1%	+27,4%	-14,4%	793
	dont ESMJ	124,3	162,5	157	258	145	108	167,0	-3,9%	+31,1%	-22,3%	90
	Nbre de journées	6 816,5	7 698,5	7554	6043	5484	6313	6 348,5	+0,7%	+36,9%	-15,8%	5037
	DMS	8,1	8,2	8,9	8,1	6,9	8,0	8,0	+0,3%	+8,3%	-2,4%	7,0
	LOM	18,7	21,1	20,7	16,6	15,0	17,3	17,4	+0,7%	+36,9%	-15,8%	13,8
CHEM	Nbre de séjours	384,0	350,0	339	338	406	374	364,3	-0,6%	-15,3%	-1,6%	349
	dont ESMJ	27,0	40,0	34	45	45	39	40,8	+5,8%	+119,0%	-9,3%	34
	Nbre de journées	2 022,5	2 554,5	2443	2913	3749	2632	2 934,3	+3,3%	+34,9%	-11,2%	2678
	DMS	5,7	8,1	7,9	9,8	10,3	7,7	8,9	+4,4%	+73,2%	-11,1%	8,4
	LOM	5,5	7,0	6,7	8,0	10,3	7,2	8,0	+3,3%	+34,9%	-11,2%	7,3
CSM	Nbre de séjours	29,0	23,5	14	18	11	14	14,3	-5,1%	-20,0%	-17,6%	8
	dont ESMJ	<5	<5	0	6	0	<5	<5	/	/	-87,5%	0
	Nbre de journées	248,5	160,8	269	94	86	248	174,3	-1,2%	-56,4%	+181,8%	163
	DMS	8,8	7,7	19,2	7,3	7,8	19,0	13,3	+4,9%	-45,5%	+113,8%	20,4
	LOM	0,7	0,4	0,7	0,3	0,2	0,7	0,5	-1,2%	-56,4%	+181,8%	0,4
Région Sud	Nbre de séjours	413,0	373,5	353	356	417	388	378,5	-0,8%	-15,5%	-2,3%	357
	dont ESMJ	28,0	42,8	34	51	45	40	42,5	+6,0%	+119,0%	-21,6%	34
	Nbre de journées	2 271,0	2 715,3	2712	3007	3835	2880	3 108,5	+2,8%	+22,8%	-5,6%	2841
	DMS	5,9	8,1	8,4	9,7	10,2	8,2	9,1	+4,2%	+57,3%	-5,4%	8,7
	LOM	6,2	7,4	7,4	8,2	10,5	7,9	8,5	+2,8%	+22,8%	-5,6%	7,8
TOTAL	Nbre de séjours	1 579,0	1 715,5	1596	1567	1617	1468	1 562,0	-0,7%	+13,0%	-11,9%	1322
	dont ESMJ	188,0	282,8	307	376	287	217	296,8	-0,2%	+70,1%	-8,8%	187
	Nbre de journées	9 903,0	11 560,8	11107	10280	10540	10327	10 563,5	+1,4%	+32,2%	-11,2%	8923
	DMS	7,0	7,9	8,4	8,3	7,7	8,1	8,1	+2,3%	+26,5%	+1,3%	7,7
	LOM	27,1	31,7	30,4	28,2	28,9	28,3	28,9	+1,4%	+32,2%	-11,2%	24,4


## FOCUS 2013

➤ Répartition des séjours pour maladies infectieuses, par établissement, en 2013


Etablissements	Nbre de séjours	Régions hospitalières	% du total des séjours	Habitants par région (%)
CHdN	192	Nord	13,1%	15,6%
CHL	512	Centre	60,5%	53,6%
CHK	270			
ZITHA	106			
CHEM	374	Sud	26,4%	30,8%
CSM	14			
<b>TOTAL</b>	<b>1 468</b>		<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>




➤ Répartition des modes d'hospitalisation pour maladies infectieuses, par établissement, en 2013




➤ Répartition des séjours pour maladies infectieuses, entre résidents et non-résidents, au GDL, en 2013



➤ **Répartition des séjours pour maladies infectieuses, par âge, au GDL, en 2013**



➤ **Répartition des séjours pour maladies infectieuses, par genre, au GDL, en 2013**



## Place du Service national de Maladies infectieuses et tropicales du CHL dans les hospitalisations pour maladies infectieuses du GDL

Périmètre d'analyse : hospitalisations avec un diagnostic de sortie codé au Chapitre ICD 10 n°1 "Maladies infectieuses et parasitaires"

### • Evolution des hospitalisations pour maladies infectieuses, 2010-2014

		2010	2011	2012	2013	Croissance ann. moy. 2010-13	Evol. 2010/2013	2014
<b>CHdN</b>	Nbre de séjours	252	235	280	192	-8,7%	-23,8%	172
	% du total des séjours	15,8%	15,0%	17,3%	13,1%	-6,1%	-17,2%	13,0%
	<i>dont ESMJ</i>	116	67	97	69	-15,9%	-40,5%	63
	Nbre de journées	841	1 230	1 221	1 134	+10,5%	+34,8%	1 045
<b>CHL</b>	Nbre de séjours	649	612	549	512	-7,6%	-21,1%	478
	% du total des séjours	40,7%	39,1%	34,0%	34,9%	-5,0%	-14,2%	36,2%
	<i>dont ESMJ</i>	91	169	65	50	-18,1%	-45,1%	49
	Nbre de journées	5 387	3 739	3 301	3 808	-10,9%	-29,3%	3 162
<b>CHK</b>	Nbre de séjours	229	253	246	270	+5,6%	+17,9%	229
	% du total des séjours	14,3%	16,1%	15,2%	18,4%	+8,6%	+28,2%	17,3%
	<i>dont ESMJ</i>	59	78	65	44	-9,3%	-25,4%	29
	Nbre de journées	1 235	1 277	1 297	1 582	+8,6%	+28,1%	1 237
<b>ZITHA</b>	Nbre de séjours	113	111	125	106	-2,1%	-6,2%	86
	% du total des séjours	7,1%	7,1%	7,7%	7,2%	+0,7%	+2,0%	6,5%
	<i>dont ESMJ</i>	7	11	15	14	+26,0%	+100,0%	12
	Nbre de journées	932	1 027	886	923	-0,3%	-1,0%	638
<b>CHEM</b>	Nbre de séjours	339	338	406	374	+3,3%	+10,3%	349
	% du total des séjours	21,2%	21,6%	25,1%	25,5%	+6,2%	+19,9%	26,4%
	<i>dont ESMJ</i>	34	45	45	39	+4,7%	+14,7%	34
	Nbre de journées	2 443	2 913	3 749	2 632	+2,5%	+7,7%	2 678
<b>CSM</b>	Nbre de séjours	14	18	11	14	+0,0%	+0,0%	8
	% du total des séjours	0,9%	1,1%	0,7%	1,0%	+2,8%	+8,7%	0,6%
	<i>dont ESMJ</i>	0	6	0	<5	/	/	0
	Nbre de journées	269	94	86	248	-2,7%	-7,8%	163
<b>TOTAL</b>	<b>Séjours</b>	<b>1 596</b>	<b>1 567</b>	<b>1 617</b>	<b>1 468</b>	<b>-2,7%</b>	<b>-8,0%</b>	<b>1 322</b>
	<b>Journées</b>	<b>11 107</b>	<b>10 280</b>	<b>10 540</b>	<b>10 327</b>	<b>-2,4%</b>	<b>-7,0%</b>	<b>8 923</b>

### • Evolution de la durée moyenne de séjour pour maladies infectieuses, 2010-2014

Durée moyenne de séjour (en présence à minuit)	2010	2011	2012	2013	Croissance ann. moy. 2010-13	Evol. 2010/2013	2014
<b>CHdN</b>	5,3	6,9	6,1	8,7	+17,5%	+62,4%	9,0
<b>CHL</b>	9,5	8,1	6,7	8,1	-5,0%	-14,3%	7,3
<b>CHK</b>	6,9	6,9	6,8	6,8	-0,5%	-1,6%	6,0
<b>ZITHA</b>	8,7	10,2	7,9	9,9	+4,2%	+13,2%	8,5
<b>CHEM</b>	7,9	9,8	10,3	7,7	-0,7%	-2,0%	8,4
<b>CSM</b>	19,2	7,3	7,8	19,0	-0,4%	-1,1%	20,4
<b>TOTAL</b>	<b>8,4</b>	<b>8,3</b>	<b>7,7</b>	<b>8,1</b>	<b>-1,2%</b>	<b>-3,5%</b>	<b>7,7</b>

- Evolution de l'occupation moyenne des lits pour maladies infectieuses, 2010-2014

		2010	2011	2012	2013	Croissance ann. moy. 2010-13	Evol. 2010/2013	2014
<b>CHdN</b>	Nbre de LOM	2,3	3,4	3,3	3,1	+10,5%	+34,8%	2,9
	% du total des LOM	7,6%	12,0%	11,6%	11,0%	+13,2%	+45,0%	11,7%
<b>CHL</b>	Nbre de LOM	14,8	10,2	9,0	10,4	-10,9%	-29,3%	8,7
	% du total des LOM	48,5%	36,4%	31,3%	36,9%	-8,7%	-24,0%	35,4%
<b>CHK</b>	Nbre de LOM	3,4	3,5	3,6	4,3	+8,6%	+28,1%	3,4
	% du total des LOM	11,1%	12,4%	12,3%	15,3%	+11,3%	+37,8%	13,9%
<b>ZITHA</b>	Nbre de LOM	2,6	2,8	2,4	2,5	-0,3%	-1,0%	1,7
	% du total des LOM	8,4%	10,0%	8,4%	8,9%	+2,1%	+6,5%	7,2%
<b>CHEM</b>	Nbre de LOM	6,7	8,0	10,3	7,2	+2,5%	+7,7%	7,3
	% du total des LOM	22,0%	28,3%	35,6%	25,5%	+5,0%	+15,9%	30,0%
<b>CSM</b>	Nbre de LOM	0,7	0,3	0,2	0,7	-2,7%	-7,8%	0,4
	% du total des LOM	2,4%	0,9%	0,8%	2,4%	-0,3%	-0,8%	1,8%
<b>TOTAL</b>		<b>30,4</b>	<b>28,2</b>	<b>28,9</b>	<b>28,3</b>	<b>-2,4%</b>	<b>-7,0%</b>	<b>24,4</b>

- Classement des diagnostics de sortie les plus fréquents codés au chapitre ICD 10 n°1, au CHL, en 2013

Code ICD 10	Libellé	Nbre de séjours	ESMJ	Nbre de journées	Durée moyenne de séjour (présence à minuit)
A09	Diarrhée et gastro-entérite d'origine présumée infectieuse	65	5	277	4,5
A46	Erysipèle	49	<5	398	8,3
B34	Infection virale, siège non précisé	48	5	91	2,0
A41	Autres septicémies	44	<5	648	15,4
A08	Infections virales intestinales et autres infections intestinales précisées	35	0	102	2,9
A49	Infection bactérienne, siège non précisé	27	<5	155	5,9
A04	Autres infections intestinales bactériennes	22	<5	292	14,5
A87	Méningite virale	20	<5	52	2,7
B18	Hépatite virale chronique	19	<5	147	8,5
B23	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres maladies	18	<5	290	17,0
A63	Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, non classées ailleurs	16	11	19	1,6
B33	Autres maladies à virus, non classées ailleurs	15	<5	30	2,1
A15	Tuberculose de l'appareil respiratoire, avec confirmation bactériologique et histologique	14	<5	208	17,2
A69	Autres infections à spirochètes	12	9	18	3,0
B02	Zona [herpes zoster]	12	0	146	12,2
A40	Septicémie à streptocoques	8	0	73	9,1
A48	Autres maladies bactériennes, non classées ailleurs	8	<5	90	12,7
A37	Coqueluche	6	0	26	4,3
B27	Mononucléose infectieuse	6	0	30	5,0
B00	Infections par le virus de l'herpès [herpes simplex]	<5	0	13	3,3
<b>Total</b>		<b>448</b>	<b>44</b>	<b>3 105</b>	
<b>% du total</b>		<b>87,5%</b>	<b>88,0%</b>	<b>81,5%</b>	

- **Analyse des séjours pour maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), de 2010 à 2014**

Périmètre d'analyse : Hospitalisations avec un diagnostic de sortie du groupe ICD 10 B20-B24  
 "Maladies dues au VIH"

B20 : Immunodéficience humaine virale (VIH), à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires

B21 : Immunodéficience humaine virale (VIH), à l'origine de tumeurs malignes

B22 : Immunodéficience humaine virale (VIH), à l'origine d'autres affections précisées

B23 : Immunodéficience humaine virale (VIH), à l'origine d'autres maladies

B24 : Immunodéficience humaine virale (VIH), sans précision

		2010	2011	2012	2013	2014
<b>CHL</b>	Nbre de séjours	57	32	14	28	39
	% du total des séjours	95,0%	94,1%	70,0%	84,8%	95,1%
<b>CHK</b>	Nbre de séjours	<5	0	<5	0	0
	% du total des séjours	1,7%	0,0%	5,0%	0,0%	0,0%
<b>ZITHA</b>	Nbre de séjours	<5	0	<5	0	<5
	% du total des séjours	3,3%	0,0%	10,0%	0,0%	2,4%
<b>CHEM</b>	Nbre de séjours	0	<5	<5	5	<5
	% du total des séjours	0,0%	5,9%	15,0%	15,2%	2,4%
<b>TOTAL</b>		<b>60</b>	<b>34</b>	<b>20</b>	<b>33</b>	<b>41</b>

\* Pas de données pour le CHdN et la CSM

NB : Nombre de patients suivis pour HIV au CHL en 2014 : 747 (Source : Rapport d'activité 2014 du CHL)

- **Analyse des séjours pour hépatites virales, de 2010 à 2014**

Périmètre d'analyse : Hospitalisations avec un diagnostic de sortie du groupe ICD 10 B15-B19  
 "Hépatite virale"

B15 : Hépatite aiguë A

B16 : Hépatite aiguë B

B17 : Autres hépatites virales aiguës

B18 : Hépatite virale chronique

B19 : Hépatite virale, sans précision

		2010	2011	2012	2013	2014
<b>CHdN</b>	Nbre de séjours	<5	10	11	5	5
	% du total des séjours	6,7%	17,5%	15,9%	8,5%	11,6%
<b>CHL</b>	Nbre de séjours	22	12	20	25	14
	% du total des séjours	36,7%	21,1%	29,0%	42,4%	32,6%
<b>CHK</b>	Nbre de séjours	12	11	16	<5	<5
	% du total des séjours	20,0%	19,3%	23,2%	5,1%	7,0%
<b>ZITHA</b>	Nbre de séjours	9	12	7	10	7
	% du total des séjours	15,0%	21,1%	10,1%	16,9%	16,3%
<b>CHEM</b>	Nbre de séjours	11	8	13	14	13
	% du total des séjours	18,3%	14,0%	18,8%	23,7%	30,2%
<b>CSM</b>	Nbre de séjours	<5	<5	<5	<5	<5
	% du total des séjours	3,3%	7,0%	2,9%	3,4%	2,3%
<b>TOTAL</b>		<b>60</b>	<b>57</b>	<b>69</b>	<b>59</b>	<b>43</b>

NB : Nombre de patients suivis pour Hépatite C au CHL en 2014 : 454 (Source : Rapport d'activité 2014 du CHL)

- **Evolution de la répartition des séjours pour maladies infectieuses entre résidents et non-résidents, 2010-2014**


		2010	2011	2012	2013	2014
<b>CHdN</b>	% résidents	99,2%	98,7%	92,9%	99,5%	98,8%
	% non-résidents	0,8%	1,3%	7,1%	0,5%	1,2%
<b>CHL</b>	% résidents	94,3%	96,1%	96,2%	94,3%	93,7%
	% non-résidents	5,7%	3,9%	3,8%	5,7%	6,3%
<b>CHK</b>	% résidents	94,8%	95,7%	94,7%	93,0%	95,6%
	% non-résidents	5,2%	4,3%	5,3%	7,0%	4,4%
<b>ZITHA</b>	% résidents	100,0%	98,2%	97,6%	100,0%	96,5%
	% non-résidents	0,0%	1,8%	2,4%	0,0%	3,5%
<b>CHEM</b>	% résidents	95,9%	93,8%	92,1%	94,1%	90,8%
	% non-résidents	4,1%	6,2%	7,9%	5,9%	9,2%
<b>CHNP</b>	% résidents	100,0%	100,0%	90,9%	85,7%	100,0%
	% non-résidents	0,0%	0,0%	9,1%	14,3%	0,0%
<b>TOTAL</b>	% résidents	<b>95,9%</b>	<b>96,1%</b>	<b>94,4%</b>	<b>95,0%</b>	<b>94,2%</b>
	%non-résidents	<b>4,1%</b>	<b>3,9%</b>	<b>5,6%</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,8%</b>

## Chap. 2 : TUMEURS (C00-D48)

### Evolution des hospitalisations pour tumeurs, au GDL et par établissement, 2002-2014

	Moy. 2002-05	Moy. 2006-09	2010	2011	2012	2013	Moy. 2010-13	Crse ann. moy. 2002-13	Evol. 2002-07	Evol. 2008-13	2014
Nbre de séjours	9 990,0	10 539,0	9 941	11 002	11 880	12 342	11 291,3	+2,2%	+8,9%	+15,4%	12 920
% du total des séjours	9,7%	9,3%	8,5%	8,9%	9,4%	9,6%	9,1%	-0,0%	-2,5%	+4,6%	9,8%
Nbre de journées	71 690,3	72 146,0	67 627	70 472	76 271	74 061	72 107,8	+0,4%	+3,2%	+4,3%	76 538
% du total des journées	11,7%	11,4%	10,6%	11,0%	11,7%	11,5%	11,2%	+0,1%	+2,1%	+2,9%	11,9%

**NB : les données d'OMEGA 90 sont incluses dans ce chapitre**



### Evolution des diagnostics de sortie les plus fréquents, 2002-2014

(nombre de séjours – Classement réalisé sur la moyenne 2010-2013 des séjours)

Code ICD 10 et Libellé	2002- 2005	2006- 2009	2010	2011	2012	2013	2010- 2013	Evol. 2002/07	Evol. 2008/13	2014
C50 Tumeur maligne du sein	962,8	1 049,8	1 003	1 162	1 201	1 139	1 126,3	+7,0%	▲ +6,3%	▲ 1 175
C34 Tumeur maligne des bronches et du poumon	887,8	902,0	824	905	1 110	1 059	974,5	+10,2%	▲ +25,9%	▲ 1 232
C18 Tumeur maligne du côlon	736,3	726,8	592	620	607	803	655,5	+7,6%	▲ +12,2%	▲ 724
C44 Autres tumeurs malignes de la peau	143,0	255,0	256	405	542	629	458,0	+91,0%	▲ +122,3%	▲ 686
C67 Tumeur maligne de la vessie	340,3	390,8	468	410	467	458	450,8	+18,8%	▲ +19,3%	▲ 446
D23 Autres tumeurs bénignes de la peau	202,5	309,5	340	394	381	401	379,0	+65,7%	▲ +48,0%	▲ 359
C61 Tumeur maligne de la prostate	453,8	400,3	369	431	360	313	368,3	-15,5%	▼ -13,3%	▼ 412
D25 Léiomyome de l'utérus	479,8	320,5	280	316	309	301	301,5	-30,2%	▼ -5,3%	▼ 397
C25 Tumeur maligne du pancréas	202,8	209,5	197	238	308	340	270,8	-4,0%	▼ +54,5%	▲ 406
D17 Tumeur lipomateuse bénigne	122,3	206,5	191	233	333	320	269,3	+128,7%	▲ +42,9%	▲ 299
D21 Autres tumeurs bénignes du tissu conjonctif et des autres tissus mous	214,5	230,0	191	256	264	234	236,3	-6,8%	▼ -2,1%	▼ 272
C16 Tumeur maligne de l'estomac	207,5	215,5	230	215	215	269	232,3	+19,3%	▲ +9,3%	▲ 290
D12 Tumeur bénigne du côlon, du rectum, de l'anus et du canal anal	196,3	207,8	153	248	200	321	230,5	+42,4%	▲ +43,9%	▲ 310
C71 Tumeur maligne du cerveau	132,8	139,0	194	166	218	259	209,3	-6,8%	▼ +121,4%	▲ 195
C20 Tumeur maligne du rectum	231,8	209,0	191	154	214	267	206,5	-26,7%	▼ -6,3%	▼ 245
C92 Leucémie myéloïde	134,8	231,8	178	188	189	253	202,0	+168,2%	▲ +11,5%	▲ 195
C83 Lymphome diffus non hodgkinien	205,5	154,0	168	208	242	181	199,8	-52,8%	▼ +18,3%	▲ 181
C56 Tumeur maligne de l'ovaire	215,5	209,0	175	183	200	233	197,8	-27,6%	▼ -7,2%	▼ 240
C90 Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes	184,5	209,0	181	191	236	167	193,8	+52,1%	▲ -5,6%	▼ 249
D27 Tumeur bénigne de l'ovaire	332,8	208,0	199	183	200	152	183,5	-45,8%	▼ -20,4%	▼ 169
<b>Total des séjours</b>			<b>6 380</b>	<b>7 106</b>	<b>7 796</b>	<b>8 099</b>				<b>8 482</b>
<b>% du total des séjours du Chap. 2</b>			<b>64,2%</b>	<b>64,6%</b>	<b>65,6%</b>	<b>65,6%</b>				<b>65,7%</b>

➤ **Panorama des données par établissement et par région hospitalière, pour tumeurs, 2002-2014**

Nombre total de séjours et de journées (présence à minuit + ESMJ : entrée et sortie le même jour),


DMS : Durée moyenne de séjour (présence à minuit), LOM : Lits occupés en moyenne par jour (présence à minuit + ESMJ)

Etablissements	Données	Moy. 2002-05	Moy. 2006-09	2010	2011	2012	2013	Moy. 2010-13	Crse ann. moy. 2002-13	Evol. 2002-07	Evol. 2008-13	2014
<b>CHdN</b>	Nbre de séjours	1 306,0	1 409,0	1 346	1 403	1 234	1 224	1 301,8	-0,2%	+8,6%	-18,9%	1 266
<b>Région</b>	dont ESMJ	293,3	311,5	280	371	339	338	332,0	+3,0%	+7,8%	-8,2%	331
<b>Nord</b>	Nbre de journées	9 023,8	9 289,8	8 748	9 001	8 412	8 361	8 630,5	-1,0%	-1,6%	-11,3%	9 233
	DMS	8,6	8,2	7,9	8,4	9,0	9,1	8,6	+0,1%	-9,8%	+14,1%	9,5
	LOM	24,7	25,5	24,0	24,7	23,0	22,9	23,6	-1,0%	-1,6%	-11,3%	25,3
<b>CHL</b>	Nbre de séjours	3 081,0	3 127,8	2 861	3 217	3 979	4 806	3 715,8	+3,9%	+5,4%	+56,1%	5 392
	dont ESMJ	741,8	1 080,0	858	1 175	1 675	2 533	1 560,3	+10,6%	+43,7%	+128,2%	2 960
<i>(service nat. onco-hématologie)</i>	Nbre de journées	20 097,3	19 128,5	16 903	17 417	20 785	21 464	19 142,3	+1,1%	+4,0%	+19,5%	23 573
	DMS	8,3	8,8	8,0	8,0	8,3	8,3	8,1	+0,5%	+11,6%	-2,8%	8,5
	LOM	55,1	52,4	46,3	47,7	56,9	58,8	52,4	+1,1%	+4,0%	+19,5%	64,6
<b>CHK</b>	Nbre de séjours	1 282,3	1 560,0	1 478	1 703	1 991	1 920	1 773,0	+3,7%	+21,4%	+18,6%	1 820
	dont ESMJ	142,0	376,8	320	489	636	675	530,0	+16,8%	+202,5%	+56,6%	569
	Nbre de journées	8 951,5	9 890,8	9 945	9 462	10 880	9 981	10 067,0	-0,2%	+2,0%	+0,7%	9 499
	DMS	7,7	8,0	8,3	7,4	7,6	7,5	7,7	-1,3%	-2,9%	-6,3%	7,1
	LOM	24,5	27,1	27,2	25,9	29,8	27,3	27,6	-0,2%	+2,0%	+0,7%	26,0
<b>ZITHA</b>	Nbre de séjours	1 319,3	1 457,3	1 498	1 558	1 696	1 650	1 600,5	+3,0%	+20,9%	+15,0%	1 734
	dont ESMJ	366,3	454,3	526	509	588	671	573,5	+8,3%	+43,2%	+51,1%	657
	Nbre de journées	10 724,0	11 506,8	9 868	11 226	12 133	10 624	10 962,8	+0,1%	+17,3%	-5,8%	10 566
	DMS	10,9	11,0	9,6	10,2	10,4	10,2	10,1	-0,9%	+2,2%	-7,0%	9,2
	LOM	29,4	31,5	27,0	30,8	33,2	29,1	30,0	+0,1%	+17,3%	-5,8%	28,9
<b>Région Centre</b>	Nbre de séjours	5 682,5	6 145,0	5 837	6 478	7 666	8 376	7 089,3	+3,7%	+12,3%	+36,6%	8 946
	dont ESMJ	1 250,0	1 911,0	1 704	2 173	2 899	3 879	2 663,8	+11,0%	+59,3%	+95,4%	4 186
	Nbre de journées	39 772,8	40 526,0	36 716	38 105	43 798	42 069	40 172,0	+0,5%	+7,0%	+7,5%	43 638
	DMS	8,7	9,1	8,5	8,3	8,6	8,5	8,5	-0,3%	+6,2%	-5,2%	8,3
	LOM	109,0	111,0	100,6	104,4	120,0	115,3	110,1	+0,5%	+7,0%	+7,5%	119,6
<b>CHEM</b>	Nbre de séjours	2 502,8	2 711,5	2 579	2 850	2 723	2 492	2 661,0	+0,8%	+12,8%	-11,8%	2 462
	dont ESMJ	488,5	776,5	830	971	909	758	867,0	+5,7%	+78,8%	-10,0%	739
	Nbre de journées	19 790,5	20 225,0	20 268	20 068	19 143	18 988	19 616,8	+0,1%	+4,7%	-8,8%	18 774
	DMS	9,6	10,1	11,1	10,2	10,1	10,5	10,5	+0,6%	+4,7%	+4,4%	10,5
	LOM	54,2	55,4	55,5	55,0	52,4	52,0	53,7	+0,1%	+4,7%	-8,8%	51,4
<b>CSM</b>	Nbre de séjours	498,8	273,5	179	239	176	169	190,8	-9,4%	-46,7%	-25,6%	149
	dont ESMJ	88,5	69,5	55	95	78	96	81,0	+3,9%	-11,1%	+24,7%	90
	Nbre de journées	3 103,3	2 105,3	1 895	1 461	1 171	694	1 305,3	-12,8%	-38,7%	-57,9%	863
	DMS	7,4	10,1	14,8	9,5	11,2	8,2	10,9	+1,5%	+26,0%	-21,7%	13,1
	LOM	8,5	5,8	5,2	4,0	3,2	1,9	3,6	-12,8%	-38,7%	-57,9%	2,4
<b>Région Sud</b>	Nbre de séjours	3 001,5	2 985,0	2 758	3 089	2 899	2 661	2 851,8	-0,4%	+2,1%	-12,8%	2 611
	dont ESMJ	577,0	846,0	885	1 066	987	854	948,0	+5,5%	+66,8%	-7,1%	829
	Nbre de journées	22 893,8	22 330,3	22 163	21 529	20 314	19 682	20 922,0	-1,0%	-1,5%	-12,4%	19 637
	DMS	9,2	10,1	11,4	10,1	10,1	10,4	10,5	+1,0%	+9,1%	+3,1%	10,6
	LOM	62,7	61,2	60,7	59,0	55,7	53,9	57,3	-1,0%	-1,5%	-12,4%	53,8
<b>OMEGA 90 (nat.)</b>	Nbre de séjours	/	/	/	32	81	81	64,7	/	/	/	97
	dont ESMJ	/	/	/	0	<5	0	<5	/	/	/	0
	Nbre de journées	/	/	/	1 837	3 747	3 949	3 177,7	/	/	/	4 030
	DMS	/	/	/	57,4	46,8	48,8	51,0	/	/	/	41,5
	LOM	/	/	/	5,0	10,3	10,8	8,7	/	/	/	11,0
<b>TOTAL</b>	Nbre de séjours	9 990,0	10 539,0	9 941	11 002	11 880	12 342	11 291,3	+2,2%	+8,9%	+15,4%	12 920
	dont ESMJ	2 120,3	3 068,5	2 869	3 610	4 226	5 071	3 944,0	+9,1%	+54,6%	+55,0%	5 346
	Nbre de journées	71 690,3	72 146,0	67 627	70 472	76 271	74 061	72 107,8	+0,4%	+3,2%	+4,3%	76 538
	DMS	8,8	9,2	9,2	9,0	9,4	9,5	9,3	+0,5%	+4,6%	+3,9%	9,4
	LOM	196,4	197,7	185,3	193,1	209,0	202,9	197,6	+0,4%	+3,2%	+4,3%	209,7


## FOCUS 2013

➤ Répartition des séjours pour tumeurs, par établissement, en 2013


Etablissements	Nbre de séjours	Régions hospitalières	% du total des séjours	Habitants par région (%)
CHdN	1224	Nord	9,9%	15,6%
CHL	4806	Centre	67,9%	53,6%
CHK	1920			
ZITHA	1650			
CHEM	2492	Sud	21,6%	30,8%
CSM	169			
OMEGA 90	81	National	0,7%	
<b>TOTAL</b>	<b>12 342</b>		<b>100,0%</b>	100,0%




➤ Répartition des modes d'hospitalisation pour tumeurs, par établissement, en 2013




➤ Répartition des séjours pour tumeurs, entre résidents et non-résidents, au GDL, en 2013



➤ **Répartition des séjours pour tumeurs, par âge, au GDL, en 2013**



➤ **Répartition des séjours pour tumeurs, par genre, au GDL, en 2013**




→ ***FOCUS : HOSPITALISATIONS POUR TUMEURS MALIGNES ET IN SITU p. 157***

→ ***Centre national de radiothérapie François Baclesse : cf Document principal et Fascicule 1***

## Chap. 3 : MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES ET CERTAINS TROUBLES DU SYSTEME IMMUNITAIRE (D50-D89)

### Evolution des hospitalisations pour maladies du sang, au GDL et par établissement, 2002-2014

	Moy. 2002-05	Moy. 2006-09	2010	2011	2012	2013	Moy. 2010-13	Crse ann. moy. 2002-13	Evol. 2002-07	Evol. 2008-13	2014
Nbre de séjours	1 043,8	899,3	1 123	1 164	1 209	1 305	1 200,3	+0,4%	-37,2%	+44,7%	1 188
% du total des séjours	1,0%	0,8%	1,0%	0,9%	1,0%	1,0%	1,0%	-1,9%	-43,8%	+31,0%	0,9%
Nbre de journées	3 611,8	3 500,3	3 873	4 179	3 992	4 669	4 178,3	+0,1%	-29,3%	+31,8%	3 845
% du total des journées	0,6%	0,6%	0,6%	0,7%	0,6%	0,7%	0,6%	-0,2%	-30,1%	+30,0%	0,6%



### Evolution des diagnostics de sortie les plus fréquents, 2002-2014

(nombre de séjours – Classement réalisé sur la moyenne 2010-2013 des séjours)

Code ICD 10 et Libellé	2002- 2005	2006- 2009	2010	2011	2012	2013	2010- 2013	Evol. 2002/07	Evol. 2008/13	2014		
D50 Anémie par carence en fer	316,5	278,8	349	338	399	473	389,8	-33,2%	▼	+62,5%	▲	388
D80 Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la production d'anticorps	70,0	111,5	111	128	104	111	113,5	+83,1%	▲	+8,8%	▲	109
D69 Purpura et autres affections hémorragiques	58,5	65,3	54	86	116	165	105,3	-17,0%	▼	+91,9%	▲	78
D64 Autres anémies	47,8	61,0	67	105	114	83	92,3	+85,7%	▲	+43,1%	▲	88
D83 Déficit immunitaire commun variable	77,0	92,3	94	78	73	79	81,0	+39,7%	▲	-1,3%	▼	99
D66 Carence héréditaire en facteur VIII	<5	47,3	132	53	35	15	58,8	+0,0%	—	-42,3%	▼	14
D86 Sarcoidose	15,3	36,0	30	34	45	62	42,8	+84,6%	▲	+63,2%	▲	62
D57 Affections à hématies falciformes [drépanocytaires]	17,8	23,5	23	33	25	44	31,3	+78,6%	▲	+83,3%	▲	30
D89 Autres anomalies du système immunitaire, non classées ailleurs	<5	7,3	19	33	43	23	29,5	-50,0%	▼	+76,9%	▲	23
D58 Autres anémies hémolytiques héréditaires	6,0	5,5	21	27	31	37	29,0	-77,8%	▼	/		62
D60 Aplasie médullaire acquise pure [érythroblastopénie]	18,3	20,8	38	42	12	13	26,3	-29,2%	▼	+62,5%	▲	8
D63 Anémie au cours de maladies chroniques classées ailleurs	14,3	12,5	13	26	20	26	21,3	-54,2%	▼	+62,5%	▲	20
D59 Anémie hémolytique acquise	16,3	20,8	23	12	15	28	19,5	-16,0%	▼	+27,3%	▲	40
D51 Anémie par carence en vitamine B12	6,8	7,8	12	14	13	16	13,8	+14,3%	▲	+128,6%	▲	20
D62 Anémie posthémorragique aiguë	28,3	12,0	8	15	13	14	12,5	-72,7%	▼	+0,0%	—	10
D75 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques	22,8	14,0	20	6	13	11	12,5	-72,7%	▼	-26,7%	▼	7
D82 Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies majeures	208,8	11,0	13	16	10	10	12,3	-94,9%	▼	-16,7%	▼	12
D68 Autres anomalies de la coagulation	9,0	8,3	<5	18	13	11	11,5	-25,0%	▼	+120,0%	▲	10
D84 Autres déficits immunitaires	<5	<5	20	22	<5	<5	11,5	+33,3%	▲	+0,0%	—	8
D72 Autres anomalies des leucocytes	<5	<5	<5	<5	30	<5	10,5	-78,6%	▼	-63,6%	▼	5
<b>Total des séjours</b>			<b>1055</b>	<b>1090</b>	<b>1127</b>	<b>1226</b>					<b>1093</b>	
<b>% du total des séjours du Chap. 3</b>			<b>93,9%</b>	<b>93,6%</b>	<b>93,2%</b>	<b>93,9%</b>					<b>92,0%</b>	

➤ **Panorama des données par établissement et par région hospitalière, pour maladies du sang, 2002-2014**

Nombre total de séjours et de journées (présence à minuit + ESMJ : entrée et sortie le même jour),


DMS : Durée moyenne de séjour (présence à minuit), LOM : Lits occupés en moyenne par jour (présence à minuit + ESMJ)

Etablissements	Données	Moy. 2002-05	Moy. 2006-09	2010	2011	2012	2013	Moy. 2010-13	Crse ann. moy. 2002-13	Evol. 2002-07	Evol. 2008-13	2014
CHdN	Nbre de séjours	311,0	147,5	152	196	178	193	179,8	-5,0%	-63,3%	+28,7%	153
Région	dont ESMJ	44,5	76,3	66	85	77	94	80,5	+11,6%	+132,1%	+11,9%	63
Nord	Nbre de journées	784,8	642,5	715	875	772	984	836,5	+1,2%	-35,5%	+60,0%	828
	DMS	3,0	7,9	7,5	7,1	6,9	9,0	7,6	+11,7%	+207,0%	+11,7%	8,5
	LOM	2,2	1,8	2,0	2,4	2,1	2,7	2,3	+1,2%	-35,5%	+60,0%	2,3
CHL	Nbre de séjours	306,3	415,8	535	550	626	608	579,8	+6,1%	+18,2%	+58,7%	630
	dont ESMJ	158,0	268,5	393	376	447	461	419,3	+10,6%	+39,5%	+98,7%	486
(service nat. onco-hématologie immuno-allergologie)	Nbre de journées	1 014,5	1 077,0	1 407	1 302	1 435	1 313	1 364,3	-0,2%	-27,7%	+16,1%	1 395
	DMS	5,7	5,5	7,1	5,3	5,5	5,8	5,9	-2,0%	-35,5%	-2,6%	6,3
	LOM	2,8	3,0	3,9	3,6	3,9	3,6	3,7	-0,2%	-27,7%	+16,1%	3,8
CHK	Nbre de séjours	49,3	61,0	82	121	76	89	92,0	+2,6%	-17,9%	+50,8%	85
	dont ESMJ	<5	<5	32	34	30	31	31,8	+13,1%	-25,0%	+1450,0%	39
	Nbre de journées	347,3	384,5	394	552	411	434	447,8	-0,9%	-3,5%	+22,6%	395
	DMS	7,8	6,8	7,2	6,0	8,3	6,9	7,1	-1,3%	+16,6%	+12,5%	7,7
	LOM	1,0	1,1	1,1	1,5	1,1	1,2	1,2	-0,9%	-3,5%	+22,6%	1,1
ZITHA	Nbre de séjours	229,3	75,5	58	52	65	88	65,8	-11,9%	-82,5%	+12,8%	49
	dont ESMJ	189,5	33,0	17	<5	21	36	19,5	-17,9%	-94,6%	-16,3%	7
	Nbre de journées	487,8	339,8	258	266	246	324	273,5	-5,1%	-40,9%	+18,7%	165
	DMS	7,5	7,3	5,9	5,5	5,1	5,5	5,5	-1,6%	+9,0%	-15,7%	3,8
	LOM	1,3	0,9	0,7	0,7	0,7	0,9	0,7	-5,1%	-40,9%	+18,7%	0,5
Région Centre	Nbre de séjours	584,8	552,3	675	723	767	785	737,5	+0,6%	-33,3%	+51,0%	764
	dont ESMJ	351,3	305,5	442	414	498	528	470,5	+1,0%	-50,4%	+90,6%	532
	Nbre de journées	1 849,5	1 801,3	2 059	2 120	2 092	2 071	2 085,5	-1,4%	-26,1%	+17,8%	1 955
	DMS	6,4	6,1	6,9	5,5	5,9	6,0	6,1	-1,8%	-17,9%	-1,5%	6,1
	LOM	5,1	4,9	5,6	5,8	5,7	5,7	5,7	-1,4%	-26,1%	+17,8%	5,4
CHEM	Nbre de séjours	117,3	169,5	284	235	252	314	271,3	+7,5%	-12,7%	+55,4%	251
	dont ESMJ	25,0	58,3	149	73	119	149	122,5	+14,7%	+6,1%	+104,1%	137
	Nbre de journées	747,8	891,3	1 043	1 122	1 096	1 454	1 178,8	+2,8%	-30,5%	+35,9%	793
	DMS	7,7	7,5	6,6	6,5	7,3	7,9	7,1	-1,7%	-16,2%	+2,3%	5,8
	LOM	2,0	2,4	2,9	3,1	3,0	4,0	3,2	+2,8%	-30,5%	+35,9%	2,2
CSM	Nbre de séjours	30,8	30,0	12	10	12	13	11,8	-7,9%	+40,6%	-56,7%	20
	dont ESMJ	<5	8,3	<5	<5	<5	<5	<5	+2,6%	+266,7%	-73,3%	<5
	Nbre de journées	229,8	165,3	56	62	32	160	77,5	-5,2%	-34,1%	+61,6%	269
	DMS	8,2	8,0	5,0	6,8	3,5	17,3	8,2	+5,3%	-46,5%	+209,5%	14,8
	LOM	0,6	0,5	0,2	0,2	0,1	0,4	0,2	-5,2%	-34,1%	+61,6%	0,7
Région Sud	Nbre de séjours	148,0	199,5	296	245	264	327	283,0	+5,9%	-2,9%	+40,9%	271
	dont ESMJ	27,3	66,5	150	74	123	153	125,0	+14,1%	+27,8%	+73,9%	139
	Nbre de journées	977,5	1 056,5	1 099	1 184	1 128	1 614	1 256,3	+1,5%	-31,2%	+38,1%	1 062
	DMS	7,8	7,4	6,5	6,5	7,1	8,4	7,1	-1,2%	-24,6%	+11,9%	7,0
	LOM	2,7	2,9	3,0	3,2	3,1	4,4	3,4	+1,5%	-31,2%	+38,1%	2,9
<b>TOTAL</b>	Nbre de séjours	1 043,8	899,3	1 123	1 164	1 209	1 305	1 200,3	+0,4%	-37,2%	+44,7%	1 188
	dont ESMJ	423,0	448,3	658	573	698	775	676,0	+3,4%	-35,7%	+72,6%	734
	Nbre de journées	3 611,8	3 500,3	3 873	4 179	3 992	4 669	4 178,3	+0,1%	-29,3%	+31,8%	3 845
	DMS	5,1	6,8	6,9	6,1	6,4	7,3	6,7	+2,3%	+16,1%	+7,6%	6,9
	LOM	9,9	9,6	10,6	11,4	10,9	12,8	11,4	+0,1%	-29,3%	+31,8%	10,5


## FOCUS 2013

➤ Répartition des séjours pour maladies du sang, par établissement, en 2013


Etablissements	Nbre de séjours	Régions hospitalières	% du total des séjours	Habitants par région (%)
CHdN	193	Nord	14,8%	15,6%
CHL	608	Centre	60,2%	53,6%
CHK	89			
ZITHA	88			
CHEM	314	Sud	25,1%	30,8%
CSM	13			
<b>TOTAL</b>	<b>1 305</b>		<b>100,0%</b>	100,0%




➤ Répartition des modes d'hospitalisation pour maladies du sang, par établissement, en 2013



➤ Répartition des séjours pour maladies du sang, entre résidents et non-résidents, au GDL, en 2013



➤ **Répartition des séjours pour maladies du sang, par âge, au GDL, en 2013**



➤ **Répartition des séjours pour maladies du sang, par genre, au GDL, en 2013**



## Place du Service national d'Immuno-allergologie du CHL dans les hospitalisations pour « Certaines anomalies du système immunitaire » au GDL

Périmètre d'analyse : Hospitalisations avec un diagnostic de sortie du groupe ICD 10 D80-D89 « Certaines anomalies du système immunitaire »

D80 : Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la production d'anticorps

D81 : Déficiences immunitaires combinées

D82 : Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies majeures

D83 : Déficit immunitaire commun variable

D84 : Autres déficiences immunitaires

D86 : Sarcoidose

D89 : Autres anomalies du système immunitaire, non classées ailleurs

### • Evolution des hospitalisations pour certaines anomalies du système immunitaire, 2010-2014

		2010	2011	2012	2013	Croissance ann. moy. 2010-13	Evol. 2010/13	2014
<b>CHdN</b>	Nbre de séjours	12	5	7	16	+10,1%	+33,3%	9
	% du total des séjours	4,2%	1,6%	2,3%	5,4%	+9,3%	+30,6%	2,8%
	dont ESMJ	8	<5	<5	10	+7,7%	+25,0%	7
	Nbre de journées	76	5	34	33	-24,3%	-56,6%	42
<b>CHL</b>	Nbre de séjours	229	263	262	257	+3,9%	+12,2%	297
	% du total des séjours	79,2%	83,2%	87,9%	87,1%	+3,2%	+9,9%	91,4%
	dont ESMJ	179	222	222	235	+9,5%	+31,3%	274
	Nbre de journées	398	392	345	311	-7,9%	-21,9%	396
<b>CHK</b>	Nbre de séjours	22	24	<5	<5	-64,3%	-95,5%	0
	% du total des séjours	7,6%	7,6%	0,7%	0,3%	-64,6%	-95,5%	0,0%
	dont ESMJ	20	21	0	0	-100,0%	-100,0%	0
	Nbre de journées	38	30	8	<5	-62,5%	-94,7%	0
<b>ZITHA</b>	Nbre de séjours	9	7	14	12	+10,1%	+33,3%	10
	% du total des séjours	3,1%	2,2%	4,7%	4,1%	+9,3%	+30,6%	3,1%
	dont ESMJ	<5	0	8	<5	+0,0%	+0,0%	<5
	Nbre de journées	19	10	18	56	+43,4%	+194,7%	15
<b>CHEM</b>	Nbre de séjours	17	16	12	9	-19,1%	-47,1%	9
	% du total des séjours	5,9%	5,1%	4,0%	3,1%	-19,7%	-48,1%	2,8%
	dont ESMJ	8	7	9	<5	-20,6%	-50,0%	<5
	Nbre de journées	79	76	24	29	-28,4%	-63,3%	41
<b>CSM</b>	Nbre de séjours	0	<5	<5	0	/	/	0
	% du total des séjours	0,0%	0,3%	0,3%	0,0%	/	/	0,0%
	dont ESMJ	0	0	<5	0	/	/	0
	Nbre de journées	0	9	<5	0	/	/	0
<b>TOTAL</b>	Séjours	289	316	298	295	+0,7%	+2,1%	325
	Journées	610	522	430	431	-10,9%	-29,3%	494

### • Evolution de la durée moyenne de séjour pour certaines anomalies du système immunitaire, 2010-2014

Durée moyenne de séjour (en présence à minuit)	2010	2011	2012	2013	Croissance ann. moy. 2010-13	Evol. 2010/13	2014
<b>CHdN</b>	17,0	1,0	7,8	3,8	-39,1%	-77,5%	17,5
<b>CHL</b>	4,4	4,1	3,1	3,5	-7,6%	-21,1%	5,3
<b>CHK</b>	9,0	3,0	4,0	2,0	-39,4%	-77,8%	NA
<b>ZITHA</b>	2,4	1,4	1,7	5,4	+30,5%	+122,4%	1,8
<b>CHEM</b>	7,9	7,7	5,0	5,0	-14,1%	-36,6%	6,3
<b>CSM</b>	NA	9,0	NA	NA	/	/	NA
<b>TOTAL</b>	5,5	4,3	3,4	4,1	-9,2%	-25,1%	5,6

• Evolution de l'occupation moyenne des lits pour certaines anomalies du système immunitaire, 2010-2014

		2010	2011	2012	2013	Croissance ann. moy. 2010-13	Evol. 2010/13	2014
<b>CHdN</b>	Nbre de LOM	0,2	0,0	0,1	0,1	-24,3%	-56,6%	0,1
	% du total des LOM	12,5%	1,0%	7,9%	7,7%	-15,0%	-38,5%	8,5%
<b>CHL</b>	Nbre de LOM	1,1	1,1	0,9	0,9	-7,9%	-21,9%	1,1
	% du total des LOM	65,2%	75,1%	80,2%	72,2%	+3,4%	+10,6%	80,2%
<b>CHK</b>	Nbre de LOM	0,1	0,1	0,0	0,0	-62,5%	-94,7%	0,0
	% du total des LOM	6,2%	5,7%	1,9%	0,5%	-57,9%	-92,6%	0,0%
<b>ZITHA</b>	Nbre de LOM	0,1	0,0	0,0	0,2	+43,4%	+194,7%	0,0
	% du total des LOM	3,1%	1,9%	4,2%	13,0%	+61,0%	+317,1%	3,0%
<b>CHEM</b>	Nbre de LOM	0,2	0,2	0,1	0,1	-28,4%	-63,3%	0,1
	% du total des LOM	13,0%	14,6%	5,6%	6,7%	-19,6%	-48,0%	8,3%
<b>CSM</b>	Nbre de LOM	0,0	0,0	0,0	0,0	/	/	0,0
	% du total des LOM	0,0%	1,7%	0,2%	0,0%	/	/	0,0%
<b>TOTAL</b>		<b>1,7</b>	<b>1,4</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>-10,9%</b>	<b>-29,3%</b>	<b>1,4</b>


• Classement des diagnostics de sortie les plus fréquents codés au groupe ICD 10 D80-D89 « Certaines anomalies du système immunitaire », au CHL, en 2013

Code ICD 10	Libellé	Nbre de séjours	ESMJ	Nbre de journées	Durée moyenne de séjour (présence à minuit)
D80	Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la production d'anticorps	111	104	121	2,4
D83	Déficit immunitaire commun variable	79	68	80	1,1
D86	Sarcoïdose	30	27	65	12,7
D89	Autres anomalies du système immunitaire, non classées ailleurs	18	17	26	9,0
D82	Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies majeures	10	10	10	NA
D81	Déficits immunitaires combinés	9	9	9	NA
<b>Total des séjours</b>		<b>257</b>	<b>235</b>	<b>311</b>	
<b>% du total des séjours</b>		<b>87,1%</b>	<b>93,6%</b>	<b>72,2%</b>	

## Chap. 4 : MALADIES ENDOCRINIENNES, NUTRITIONNELLES ET METABOLIQUES (E00-E90)

### Evolution des hospitalisations pour maladies endocriniennes..., au GDL et par établissement, 2002-2014

	Moy. 2002-05	Moy. 2006-09	2010	2011	2012	2013	Moy. 2010-13	Crse ann. moy. 2002-13	Evol. 2002-07	Evol. 2008-13	2014
Nbre de séjours	1 764,5	2 420,5	2 601	2 481	2 189	2 104	2 343,8	+2,8%	+57,3%	-16,6%	2 155
% du total des séjours	1,7%	2,1%	2,2%	2,0%	1,7%	1,6%	1,9%	+0,5%	+40,8%	-24,5%	1,6%
Nbre de journées	13 113,5	16 448,5	15 484	15 603	14 112	12 950	14 537,3	+0,5%	+41,0%	-25,4%	13 812
% du total des journées	2,1%	2,6%	2,4%	2,4%	2,2%	2,0%	2,3%	+0,3%	+39,5%	-26,4%	2,2%



### Evolution des diagnostics de sortie les plus fréquents, 2002-2014

(nombre de séjours – Classement réalisé sur la moyenne 2010-2013 des séjours)

Code ICD 10 et Libellé	2002-2005	2006-2009	2010	2011	2012	2013	2010-2013	Evol. 2002/07	Evol. 2008/13	2014
E10 Diabète sucré insulino-dépendant	575,8	563,3	445	445	481	473	461,0	+2,2% ▲	-14,9% ▼	483
E66 Obésité	247,0	490,8	557	391	247	198	348,3	+219,9% ▲	-56,9% ▼	194
E11 Diabète sucré non insulino-dépendant	200,8	228,3	227	323	289	305	286,0	+14,0% ▲	+22,0% ▲	294
E65 Adiposité localisée	99,0	224,0	323	301	135	90	212,3	+393,5% ▲	-65,4% ▼	74
E04 Autres goitres non toxiques	100,0	149,3	200	207	228	203	209,5	+20,8% ▲	+13,4% ▲	194
E87 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques	40,0	63,0	105	99	90	109	100,8	+195,2% ▲	+73,0% ▲	98
E14 Diabète sucré, sans précision	82,3	146,3	98	95	101	52	86,5	+114,5% ▲	-68,5% ▼	46
E86 Hypovolémie	66,5	90,0	60	44	67	85	64,0	+117,8% ▲	+28,8% ▲	57
E80 Anomalies du métabolisme de la porphyrine et de la bilirubine	/	8,0	65	57	48	32	50,5	/	/	30
E76 Anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes	<5	12,3	51	48	49	44	48,0	/	/	47
E84 Fibrose kystique	8,8	34,3	40	41	58	47	46,5	+542,9% ▲	+2,2% ▲	32
E83 Anomalies du métabolisme des minéraux	63,3	28,8	30	33	29	92	46,0	-62,2% ▼	+80,4% ▲	51
E68 Séquelles d'excès d'apport	19,5	65,5	66	54	41	13	43,5	+418,2% ▲	-81,7% ▼	8
E05 Thyroétoxicose [hyperthyroïdie]	33,5	39,0	29	41	35	47	38,0	+16,7% ▲	+6,8% ▲	58
E21 Hyperparathyroïdie et autres maladies de la glande parathyroïde	23,0	17,3	21	39	42	40	35,5	-52,6% ▼	+66,7% ▲	37
E16 Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne	34,3	24,8	24	25	25	34	27,0	-51,0% ▼	-19,0% ▼	15
E34 Autres troubles endocriniens	10,0	24,5	27	22	29	21	24,8	+46,7% ▲	-30,0% ▼	28
E07 Autres affections de la thyroïde	8,0	17,0	22	14	16	14	16,5	+70,0% ▲	-12,5% ▼	25
E23 Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse	11,8	14,8	11	8	17	26	15,5	+31,6% ▲	+136,4% ▲	91
E74 Autres anomalies du métabolisme des hydrates de carbone	<5	17,5	23	30	5	<5	14,8	+37,5% ▲	-97,1% ▼	9
<b>Total des séjours</b>			<b>2424</b>	<b>2317</b>	<b>2032</b>	<b>1926</b>				<b>1871</b>
<b>% du total des séjours du Chap. 4</b>			<b>93,2%</b>	<b>93,4%</b>	<b>92,8%</b>	<b>91,5%</b>				<b>86,8%</b>

➤ **Panorama des données par établissement et par région hospitalière, pour maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, 2002-2014**

Nombre total de séjours et de journées (présence à minuit + ESMJ : entrée et sortie le même jour),


DMS : Durée moyenne de séjour (présence à minuit), LOM : Lits occupés en moyenne par jour (présence à minuit + ESMJ)

Etablissements	Données	Moy. 2002-05	Moy. 2006-09	2010	2011	2012	2013	Moy. 2010-13	Crse ann. moy. 2002-13	Evol. 2002-07	Evol. 2008-13	2014
CHdN	Nbre de séjours	212,3	276,0	275	293	239	286	273,3	+1,8%	+14,5%	-11,5%	381
Région	dont ESMJ	31,3	77,8	74	100	68	67	77,3	+18,9%	+690,0%	-41,7%	169
Nord	Nbre de journées	2 127,5	1 837,0	1 727	1 774	1 608	1 975	1 771,0	-2,7%	-32,9%	+2,9%	1 976
	DMS	11,3	8,9	8,2	8,7	9,0	8,7	8,7	-2,7%	-23,8%	+0,4%	8,5
	LOM	5,8	5,0	4,7	4,9	4,4	5,4	4,9	-2,7%	-32,9%	+2,9%	5,4
CHL	Nbre de séjours	407,8	757,5	897	857	836	748	834,5	+6,8%	+113,9%	-2,6%	816
	dont ESMJ	50,0	98,5	194	169	185	159	176,8	+11,7%	+68,1%	+123,9%	182
	Nbre de journées	2 406,0	4 154,8	4 931	4 499	4 788	4 153	4 592,8	+6,5%	+98,5%	-5,1%	3 609
	DMS	6,5	6,2	6,7	6,3	7,1	6,8	6,7	+0,4%	-9,8%	+9,8%	5,4
	LOM	6,6	11,4	13,5	12,3	13,1	11,4	12,6	+6,5%	+98,5%	-5,1%	9,9
CHK	Nbre de séjours	156,3	258,0	358	373	370	281	345,5	+5,0%	+47,0%	+23,2%	288
	dont ESMJ	5,5	22,5	27	31	41	25	31,0	+15,8%	+640,0%	-3,8%	15
	Nbre de journées	1 413,5	1 582,8	1 644	2 522	2 637	2 008	2 202,8	+1,4%	-10,2%	+36,1%	2 176
	DMS	9,5	6,8	4,9	7,3	7,9	7,7	7,0	-3,0%	-31,5%	+8,0%	7,9
	LOM	3,9	4,3	4,5	6,9	7,2	5,5	6,0	+1,4%	-10,2%	+36,1%	6,0
ZITHA	Nbre de séjours	354,5	340,3	352	338	239	235	291,0	-0,0%	+51,3%	-34,0%	177
	dont ESMJ	107,0	60,3	67	71	32	23	48,3	-11,3%	-34,9%	-71,3%	11
	Nbre de journées	2 355,0	2 566,5	1 766	1 502	1 532	1 352	1 538,0	-1,2%	+107,3%	-45,7%	1 224
	DMS	9,2	8,9	6,0	5,4	7,2	6,3	6,2	-4,0%	+7,5%	-28,2%	7,3
	LOM	6,5	7,0	4,8	4,1	4,2	3,7	4,2	-1,2%	+107,3%	-45,7%	3,4
Région	Nbre de séjours	918,5	1 355,8	1 607	1 568	1 445	1 264	1 471,0	+4,7%	+80,0%	-6,5%	1 281
Centre	dont ESMJ	162,5	181,3	288	271	258	207	256,0	+3,8%	+24,6%	+16,9%	208
	Nbre de journées	6 174,5	8 304,0	8 341	8 523	8 957	7 513	8 333,5	+3,1%	+66,0%	-9,9%	7 009
	DMS	8,0	6,9	6,1	6,4	7,3	6,9	6,7	-1,7%	-13,1%	-0,5%	6,3
	LOM	16,9	22,8	22,9	23,4	24,5	20,6	22,8	+3,1%	+66,0%	-9,9%	19,2
CHEM	Nbre de séjours	572,8	738,0	661	570	471	532	558,5	+0,8%	+50,1%	-32,8%	420
	dont ESMJ	39,8	50,0	65	80	71	148	91,0	+13,2%	-23,7%	+97,3%	90
	Nbre de journées	4 220,3	5 880,3	4 700	4 199	3 170	3 066	3 783,8	-1,9%	+59,7%	-53,9%	3 028
	DMS	7,9	8,5	7,8	8,4	7,7	7,6	7,9	-0,8%	+2,7%	-17,2%	8,9
	LOM	11,6	16,1	12,9	11,5	8,7	8,4	10,4	-1,9%	+59,7%	-53,9%	8,3
CSM	Nbre de séjours	61,0	50,8	58	50	34	22	41,0	-9,8%	+1,5%	-61,4%	73
	dont ESMJ	1,8	2,5	<5	7	<5	0	3,3	-100,0%	+0,0%	-100,0%	<5
	Nbre de journées	591,3	427,3	716	1 107	377	396	649,0	-1,1%	+25,8%	-10,0%	1 799
	DMS	10,1	9,0	13,0	25,6	12,1	18,0	17,2	+9,4%	+24,0%	+122,4%	25,7
	LOM	1,6	1,2	2,0	3,0	1,0	1,1	1,8	-1,1%	+25,8%	-10,0%	4,9
Région	Nbre de séjours	633,8	788,8	719	620	505	554	599,5	-0,0%	+44,1%	-34,7%	493
Sud	dont ESMJ	41,5	52,5	68	87	74	148	94,3	+12,6%	-22,5%	+89,7%	93
	Nbre de journées	4 811,5	6 307,5	5 416	5 306	3 547	3 462	4 432,8	-1,8%	+56,1%	-51,2%	4 827
	DMS	8,1	8,5	8,2	9,8	8,1	8,2	8,6	+0,1%	+5,1%	-10,3%	11,8
	LOM	13,2	17,3	14,8	14,5	9,7	9,5	12,1	-1,8%	+56,1%	-51,2%	13,2
TOTAL	Nbre de séjours	1 764,5	2 420,5	2 601	2 481	2 189	2 104	2 343,8	+2,8%	+57,3%	-16,6%	2 155
	dont ESMJ	235,3	311,5	430	458	400	422	427,5	+7,6%	+50,0%	+14,1%	470
	Nbre de journées	13 113,5	16 448,5	15 484	15 603	14 112	12 950	14 537,3	+0,5%	+41,0%	-25,4%	13 812
	DMS	8,4	7,6	6,9	7,5	7,7	7,4	7,4	-1,5%	-11,0%	-5,6%	7,9
	LOM	35,9	45,1	42,4	42,7	38,7	35,5	39,8	+0,5%	+41,0%	-25,4%	37,8


## **FOCUS 2013**

➤ **Répartition des séjours pour maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, par établissement, en 2013**


Etablissements	Nbre de séjours	Régions hospitalières	% du total des séjours	Habitants par région (%)
CHdN	286	Nord	13,6%	15,6%
CHL	748	Centre	60,1%	53,6%
CHK	281			
ZITHA	235			
CHEM	532	Sud	26,3%	30,8%
CSM	22			
<b>TOTAL</b>	<b>2 104</b>		<b>100,0%</b>	100,0%




➤ **Répartition des modes d'hospitalisation pour maladies endocriniennes, ..., par établissement, en 2013**




➤ **Répartition des séjours pour maladies endocriniennes, ..., entre résidents et non-résidents, au GDL, en 2013**



➤ **Répartition des séjours pour maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, par âge, au GDL, en 2013**



➤ **Répartition des séjours pour maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, par genre, au GDL, en 2013**



→ ***FOCUS SUR LES HOSPITALISATIONS POUR DIABETE, 2010-2014 (p.47)***

→ ***FOCUS SUR LES HOSPITALISATIONS POUR OBESITE, 2010-2014 (p.51)***

## Focus sur les hospitalisations pour diabète, au GDL

Périmètre d'analyse : Hospitalisations avec l'un des diagnostics de sortie suivants :

E10 : Diabète sucré insulino-dépendant, E11 : Diabète sucré non insulino-dépendant

E13 : Autres diabètes sucrés précisés, E14 : Diabète sucré, sans précision

L'analyse différencie les hospitalisations pour enfants (0-14 ans), adolescents (15-19 ans) et adultes (≥20 ans).

### • Evolution des hospitalisations pour diabète, 2010-2014

Enfants : 0-14 ans								
Régions hospitalières	Etablissements	Indicateurs	2010	2011	2012	2013	Moy 2010-13	2014
Nord	CHdN	Nbre séjours	5	<5	<5	0	<5	0
		% du total	17,9%	9,5%	6,5%	0,0%	7,9%	0,0%
		Nbre journées	5	<5	<5	0	<5	0
		% du total	6,8%	3,4%	2,1%	0,0%	2,8%	0,0%
Centre	CHL	Nbre séjours	22	17	26	34	24,8	33
		% du total	78,6%	81,0%	83,9%	100,0%	86,8%	100,0%
		Nbre journées	68	53	81	96	74,5	107
		% du total	91,9%	91,4%	86,2%	100,0%	92,5%	100,0%
	CHK	Nbre séjours	<5	0	<5	0	<5	0
		% du total	3,6%	0,0%	3,2%	0,0%	1,8%	0,0%
		Nbre journées	<5	0	<5	0	<5	0
		% du total	1,4%	0,0%	1,1%	0,0%	0,6%	0,0%
Sud	CHEM	Nbre séjours	0	<5	<5	0	<5	0
		% du total	0,0%	9,5%	6,5%	0,0%	3,5%	0,0%
		Nbre journées	0	<5	10	0	<5	0
		% du total	0,0%	5,2%	10,6%	0,0%	4,0%	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>Nbre séjours</b>	<b>28</b>	<b>21</b>	<b>31</b>	<b>34</b>	<b>28,5</b>	<b>33</b>	
	<b>Nbre journées</b>	<b>74</b>	<b>58</b>	<b>94</b>	<b>96</b>	<b>80,5</b>	<b>107</b>	

NB : Pas d'hospitalisations à la CSM et ZITHA

Adolescents : 15-19 ans								
Régions hospitalières	Etablissements	Indicateurs	2010	2011	2012	2013	Moy 2010-13	2014
Nord	CHdN	Nbre séjours	10	7	<5	<5	5,5	9
		% du total	40,0%	35,0%	20,0%	8,7%	26,5%	30,0%
		Nbre journées	25	17	7	5	13,5	21
		% du total	25,5%	25,0%	19,4%	7,4%	20,0%	20,8%
Centre	CHL	Nbre séjours	8	8	7	15	9,5	16
		% du total	32,0%	40,0%	46,7%	65,2%	45,8%	53,3%
		Nbre journées	29	37	13	45	31,0	49
		% du total	29,6%	54,4%	36,1%	66,2%	45,9%	48,5%
	CHK	Nbre séjours	<5	<5	<5	<5	<5	<5
		% du total	4,0%	5,0%	6,7%	4,3%	4,8%	10,0%
		Nbre journées	7	<5	<5	<5	<5	21
		% du total	7,1%	2,9%	8,3%	4,4%	5,6%	20,8%
	ZITHA	Nbre séjours	<5	<5	<5	0	<5	0
		% du total	8,0%	15,0%	6,7%	0,0%	7,2%	0,0%
		Nbre journées	10	10	<5	0	6,0	0
		% du total	10,2%	14,7%	11,1%	0,0%	8,9%	0,0%
Sud	CHEM	Nbre séjours	<5	<5	<5	5	<5	<5
		% du total	16,0%	5,0%	20,0%	21,7%	15,7%	6,7%
		Nbre journées	27	<5	9	15	13,3	10
		% du total	27,6%	2,9%	25,0%	22,1%	19,6%	9,9%
<b>TOTAL</b>	<b>Nbre séjours</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>20,8</b>	<b>30</b>	
	<b>Nbre journées</b>	<b>98</b>	<b>68</b>	<b>36</b>	<b>68</b>	<b>67,5</b>	<b>101</b>	

NB : Pas d'hospitalisations à la CSM

<b>Adultes : ≥20 ans</b>								
Régions hospitalières	Etablissements	Indicateurs	2010	2011	2012	2013	Moy 10-13	2014
Nord	CHdN	Nbre séjours	183	215	157	174	182,3	161
		% du total	25,3%	25,9%	18,8%	22,3%	23,0%	20,8%
		Nbre journées	1 222	1 385	1 158	1 268	1 258,3	1 286
		% du total	19,4%	18,5%	15,7%	19,7%	18,2%	19,6%
Centre	CHL	Nbre séjours	130	158	220	175	170,8	207
		% du total	18,0%	19,0%	26,3%	22,4%	21,6%	26,8%
		Nbre journées	1 491	1 323	1 682	1 132	1 407,0	1 203
		% du total	23,7%	17,6%	22,8%	17,6%	20,4%	18,4%
	CHK	Nbre séjours	58	125	166	145	123,5	166
		% du total	8,0%	15,0%	19,9%	18,6%	15,6%	21,5%
		Nbre journées	418	1 390	1 568	1 264	1 160,0	1 504
		% du total	6,6%	18,5%	21,3%	19,6%	16,8%	23,0%
	ZITHA	Nbre séjours	119	77	70	52	79,5	53
		% du total	16,5%	9,3%	8,4%	6,7%	10,0%	6,9%
		Nbre journées	881	554	799	380	653,5	564
		% du total	14,0%	7,4%	10,8%	5,9%	9,5%	8,6%
Sud	CHEM	Nbre séjours	202	222	196	216	209,0	171
		% du total	27,9%	26,7%	23,5%	27,7%	26,4%	22,1%
		Nbre journées	1 967	2 399	1 833	2 049	2 062,0	1 820
		% du total	31,2%	32,0%	24,9%	31,8%	29,9%	27,8%
	CSM	Nbre séjours	31	34	26	18	27,3	15
		% du total	4,3%	4,1%	3,1%	2,3%	3,4%	1,9%
		Nbre journées	316	452	329	353	362,5	168
		% du total	5,0%	6,0%	4,5%	5,5%	5,3%	2,6%
<b>TOTAL</b>	<b>Nbre séjours</b>	<b>723</b>	<b>831</b>	<b>835</b>	<b>780</b>	<b>792,3</b>	<b>773</b>	
	<b>Nbre journées</b>	<b>6 295</b>	<b>7 503</b>	<b>7 369</b>	<b>6 446</b>	<b>6 903,3</b>	<b>6 545</b>	

<b>Total tous âges</b>								
Régions hospitalières	Etablissements	Indicateurs	2010	2011	2012	2013	Moy 10-13	2014
Nord	CHdN	Nbre séjours	198	224	162	176	190,0	170
		% du total	25,5%	25,7%	18,4%	21,0%	22,6%	20,3%
		Nbre journées	1 252	1 404	1 167	1 273	1 274,0	1 307
		% du total	19,4%	18,4%	15,6%	19,3%	18,1%	19,4%
Centre	CHL	Nbre séjours	160	183	253	224	205,0	256
		% du total	20,6%	21,0%	28,7%	26,8%	24,4%	30,6%
		Nbre journées	1 588	1 413	1 776	1 273	1 512,5	1 359
		% du total	24,6%	18,5%	23,7%	19,3%	21,5%	20,1%
	CHK	Nbre séjours	60	126	168	146	125,0	169
		% du total	7,7%	14,4%	19,1%	17,4%	14,9%	20,2%
		Nbre journées	426	1 392	1 572	1 267	1 164,3	1 525
		% du total	6,6%	18,2%	21,0%	19,2%	16,5%	22,6%
	ZITHA	Nbre séjours	121	80	71	52	81,0	53
		% du total	15,6%	9,2%	8,1%	6,2%	9,6%	6,3%
		Nbre journées	891	564	803	380	659,5	564
		% du total	13,8%	7,4%	10,7%	5,7%	9,4%	8,4%
Sud	CHEM	Nbre séjours	206	225	201	221	213,3	173
		% du total	26,5%	25,8%	22,8%	26,4%	25,3%	20,7%
		Nbre journées	1 994	2 404	1 852	2 064	2 078,5	1 830
		% du total	30,8%	31,5%	24,7%	31,2%	29,5%	27,1%
	CSM	Nbre séjours	31	34	26	18	27,3	15
		% du total	4,0%	3,9%	3,0%	2,2%	3,2%	1,8%
		Nbre journées	316	452	329	353	362,5	168
		% du total	4,9%	5,9%	4,4%	5,3%	5,1%	2,5%
<b>TOTAL</b>		<b>Nbre séjours</b>	<b>776</b>	<b>872</b>	<b>881</b>	<b>837</b>	<b>841,5</b>	<b>836</b>
		<b>Nbre journées</b>	<b>6 467</b>	<b>7 629</b>	<b>7 499</b>	<b>6 610</b>	<b>7 051,3</b>	<b>6 753</b>

- Evolution des hospitalisations de jour pour diabète, 2010-2014

Ages	Indicateurs	2010	2011	2012	2013	Moy 2010-13	2014
Enfants : 0-14 ans	Nbre d'ESMJ	6	<5	<5	<5	<5	<5
	% du total des séjours	21,4%	19,0%	12,9%	8,8%	14,9%	9,1%
Adolescents : 15-19 ans	Nbre d'ESMJ	7	5	0	<5	<5	7
	% du total des séjours	28,0%	25,0%	0,0%	13,0%	18,1%	23,3%
Adultes : 20 ans et +	Nbre d'ESMJ	80	117	101	62	90	57
	% du total des séjours	11,1%	14,1%	12,1%	7,9%	11,4%	7,4%
Total tous âges	Nbre d'ESMJ	93	126	105	68	98	67
	% du total des séjours	12,0%	14,4%	11,9%	8,1%	11,6%	8,0%

- Focus sur les séjours hospitaliers pour diabète, par code ICD 10, 2013

Enfants : 0-14 ans							
Codes ICD 10	CHdN	CHL	CHK	ZITHA	CHEM	CSM	TOTAL
E10 Diabète sucré insulino-dépendant	0	31	0	0	0	0	31
E11 Diabète sucré non insulino-dépendant	0	<5	0	0	0	0	<5
E13 Autres diabètes sucrés précisés	0	0	0	0	0	0	0
E14 Diabète sucré, sans précision	0	<5	0	0	0	0	<5
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34</b>

Adolescents : 15-19 ans							
Codes ICD 10	CHdN	CHL	CHK	ZITHA	CHEM	CSM	TOTAL
E10 Diabète sucré insulino-dépendant	<5	12	<5	0	5	0	20
E11 Diabète sucré non insulino-dépendant	0	0	0	0	0	0	0
E13 Autres diabètes sucrés précisés	0	<5	0	0	0	0	<5
E14 Diabète sucré, sans précision	0	<5	0	0	0	0	<5
<b>TOTAL</b>	<b>&lt;5</b>	<b>15</b>	<b>&lt;5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>23</b>

Adultes : ≥ 20 ans							
Codes ICD 10	CHdN	CHL	CHK	ZITHA	CHEM	CSM	TOTAL
E10 Diabète sucré insulino-dépendant	77	57	92	23	163	10	422
E11 Diabète sucré non insulino-dépendant	70	110	47	21	47	8	303
E13 Autres diabètes sucrés précisés	<5	<5	0	0	0	0	5
E14 Diabète sucré, sans précision	25	5	6	8	6	0	50
<b>TOTAL</b>	<b>174</b>	<b>175</b>	<b>145</b>	<b>52</b>	<b>216</b>	<b>18</b>	<b>780</b>

Total tous âges							
Codes ICD 10	CHdN	CHL	CHK	ZITHA	CHEM	CSM	TOTAL
E10 Diabète sucré insulino-dépendant	79	100	93	23	168	10	473
E11 Diabète sucré non insulino-dépendant	70	112	47	21	47	8	305
E13 Autres diabètes sucrés précisés	<5	5	0	0	0	0	7
E14 Diabète sucré, sans précision	25	7	6	8	6	0	52
<b>TOTAL</b>	<b>176</b>	<b>224</b>	<b>146</b>	<b>52</b>	<b>221</b>	<b>18</b>	<b>837</b>

## Focus sur les hospitalisations pour obésité, au GDL

Périmètre d'analyse : Hospitalisations avec un diagnostic de sortie suivant : E66 -Obésité

L'analyse différencie les hospitalisations pour enfants (0-14 ans), adolescents (15-19 ans) et adultes (≥20 ans).

- **Evolution des hospitalisations pour obésité, 2010-2014**

<b>Enfants : 0-14 ans</b>								
Régions hospitalières	Etablissements	Indicateurs	2010	2011	2012	2013	Moy 2010-2013	2014
Centre	CHL	Nbre séjours	22	20	15	9	16,5	10
		% du total	100,0%	95,2%	100,0%	100,0%	98,5%	100,0%
		Nbre journées	24	33	15	9	20,3	10
		% du total	100,0%	89,2%	100,0%	100,0%	95,3%	100,0%
	CHK	Nbre séjours	0	<5	0	0	<5	0
		% du total	0,0%	4,8%	0,0%	0,0%	1,5%	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>Nbre séjours</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>16,8</b>	<b>10</b>	
	<b>Nbre journées</b>	<b>24</b>	<b>37</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>21,3</b>	<b>10</b>	

<b>Adolescents : 15-19 ans</b>								
Régions hospitalières	Etablissements	Indicateurs	2010	2011	2012	2013	Moy 2010-2013	2014
Centre	CHL	Nbre séjours	10	8	12	5	8,8	8
		% du total	71,4%	72,7%	92,3%	100,0%	81,4%	100,0%
		Nbre journées	13	16	22	5	14,0	8
		% du total	27,1%	61,5%	27,2%	100,0%	35,0%	100,0%
	CHK	Nbre séjours	0	<5	<5	0	<5	0
		% du total	/	9,1%	7,7%	/	4,7%	/
Sud	CHEM	Nbre séjours	<5	<5	0	0	<5	0
		% du total	28,6%	18,2%	/	/	14,0%	/
		Nbre journées	35	9	0	0	11,0	0
		% du total	72,9%	34,6%	/	/	27,5%	/
	<b>TOTAL</b>	<b>Nbre séjours</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>10,8</b>	<b>8</b>
		<b>Nbre journées</b>	<b>48</b>	<b>26</b>	<b>81</b>	<b>5</b>	<b>40,0</b>	<b>8</b>

<b>Adultes : ≥ 20 ans</b>								
Régions hospitalières	Etablissements	Indicateurs	2010	2011	2012	2013	Moy 2010-2013	2014
Nord	CHdN	Nbre séjours	11	<5	5	<5	5,8	<5
		<i>% du total</i>	2,1%	1,1%	2,3%	1,6%	1,8%	1,7%
		Nbre journées	83	43	31	23	45,0	34
		<i>% du total</i>	3,0%	2,1%	2,8%	2,2%	2,6%	4,1%
Centre	CHL	Nbre séjours	235	237	137	130	184,8	129
		<i>% du total</i>	45,1%	66,0%	62,6%	70,7%	57,6%	73,3%
		Nbre journées	1 116	1 083	657	734	897,5	549
		<i>% du total</i>	40,4%	53,6%	58,8%	69,9%	51,7%	66,3%
	CHK	Nbre séjours	109	45	22	19	48,8	7
		<i>% du total</i>	20,9%	12,5%	10,0%	10,3%	15,2%	4,0%
		Nbre journées	479	424	103	65	267,8	27
		<i>% du total</i>	17,3%	21,0%	9,2%	6,2%	15,4%	3,3%
	ZITHA	Nbre séjours	10	5	12	9	9,0	7
		<i>% du total</i>	1,9%	1,4%	5,5%	4,9%	2,8%	4,0%
		Nbre journées	78	49	57	132	79,0	97
		<i>% du total</i>	2,8%	2,4%	5,1%	12,6%	4,5%	11,7%
Sud	CHEM	Nbre séjours	154	67	42	23	71,5	29
		<i>% du total</i>	29,6%	18,7%	19,2%	12,5%	22,3%	16,5%
		Nbre journées	998	419	260	96	443,3	115
		<i>% du total</i>	36,1%	20,7%	23,3%	9,1%	25,5%	13,9%
	CSM	Nbre séjours	<5	<5	<5	0	<5	<5
		<i>% du total</i>	0,4%	0,3%	0,5%	0,0%	0,3%	0,6%
		Nbre journées	7	<5	9	0	<5	6
		<i>% du total</i>	0,3%	0,1%	0,8%	0,0%	0,3%	0,7%
<b>TOTAL</b>	<b>Nbre séjours</b>	<b>521</b>	<b>359</b>	<b>219</b>	<b>184</b>	<b>320,8</b>	<b>176</b>	
	<b>Nbre journées</b>	<b>2 761</b>	<b>2 021</b>	<b>1 117</b>	<b>1 050</b>	<b>1 737,3</b>	<b>828</b>	

<b>Total tous âges</b>								
Régions hospitalières	Etablissements	Indicateurs	2010	2011	2012	2013	Moy 2010-2013	2014
Nord	CHdN	Nbre séjours	11	<5	5	<5	5,8	<5
		% du total	2,0%	1,0%	2,0%	1,5%	1,7%	1,5%
		Nbre journées	83	43	31	23	45,0	34
		% du total	2,9%	2,1%	2,6%	2,2%	2,5%	4,0%
Centre	CHL	Nbre séjours	267	265	164	144	210,0	147
		% du total	47,9%	67,8%	66,4%	72,7%	60,3%	75,8%
		Nbre journées	1 153	1 132	694	748	931,8	567
		% du total	40,7%	54,3%	57,2%	70,3%	51,8%	67,0%
	CHK	Nbre séjours	109	47	23	19	49,5	7
		% du total	19,6%	12,0%	9,3%	9,6%	14,2%	3,6%
		Nbre journées	479	429	162	65	283,8	27
		% du total	16,9%	20,6%	13,4%	6,1%	15,8%	3,2%
	ZITHA	Nbre séjours	10	5	12	9	9,0	7
		% du total	1,8%	1,3%	4,9%	4,5%	2,6%	3,6%
		Nbre journées	78	49	57	132	79,0	97
		% du total	2,8%	2,4%	4,7%	12,4%	4,4%	11,5%
Sud	CHEM	Nbre séjours	158	69	42	23	73,0	29
		% du total	28,4%	17,6%	17,0%	11,6%	21,0%	14,9%
		Nbre journées	1 033	428	260	96	454,3	115
		% du total	36,5%	20,5%	21,4%	9,0%	25,3%	13,6%
	CSM	Nbre séjours	<5	<5	<5	0	<5	<5
		% du total	0,4%	0,3%	0,4%	0,0%	0,3%	0,5%
		Nbre journées	7	<5	9	0	<5	6
		% du total	0,2%	0,1%	0,7%	0,0%	0,3%	0,7%
<b>TOTAL</b>	<b>Nbre séjours</b>	<b>557</b>	<b>391</b>	<b>247</b>	<b>198</b>	<b>348,3</b>	<b>194</b>	
	<b>Nbre journées</b>	<b>2 833</b>	<b>2 084</b>	<b>1 213</b>	<b>1 064</b>	<b>1 798,5</b>	<b>846</b>	

- **Evolution des hospitalisations de jour pour obésité, 2010-2014**

Ages	Indicateurs	2010	2011	2012	2013	Moy 2010-13	2014
Enfants : 0-14 ans	Nbre d'ESMJ	21	18	15	9	15,8	10
	% du total des séjours	95,5%	85,7%	100,0%	100,0%	94,0%	100,0%
Adolescents : 15-19 ans	Nbre d'ESMJ	9	6	8	5	7,0	8
	% du total des séjours	64,3%	54,5%	61,5%	100,0%	65,1%	100,0%
Adultes : 20 ans et +	Nbre d'ESMJ	14	14	14	12	13,5	<5
	% du total des séjours	2,7%	3,9%	6,4%	6,5%	4,2%	2,3%
Total tous âges	Nbre d'ESMJ	44	38	37	26	36,3	22
	% du total des séjours	7,9%	9,7%	15,0%	13,1%	10,4%	11,3%




## Chap. 5 : TROUBLES MENTAUX ET DU COMPORTEMENT (F00-F99)

### Evolution des hospitalisations pour troubles mentaux, au GDL et par établissement, 2002-2014

	Moy. 2002-05	Moy. 2006-09	2010	2011	2012	2013	Moy. 2010-13	Crse ann. moy. 2002-13	Evol. 2002-07	Evol. 2008-13	2014
Nbre de séjours	5 053,0	5 880,0	5 670	5 596	5 630	5 393	5 572,0	+0,9%	+17,2%	-11,2%	5 609
% du total des séjours	4,9%	5,2%	4,9%	4,5%	4,5%	4,2%	4,5%	-1,3%	+5,0%	-19,6%	4,3%
Nbre de journées	71 578,5	86 544,5	85 609	87 873	89 517	83 553	86 638,0	+1,8%	+20,0%	-6,0%	85 588
% du total des journées	11,7%	13,6%	13,4%	13,7%	13,7%	13,0%	13,4%	+1,6%	+18,7%	-7,3%	13,3%

**Evolution des hospitalisations pour troubles mentaux, par établissement, 2002-2014 (nbre de séjours)**



**NB : les données du CHNP sont incluses dans ce chapitre pour donner une vision d'ensemble de la problématique, à l'exception du tableau ci-dessus qui ne prend en compte que les établissements aigus.**

### Evolution des diagnostics de sortie les plus fréquents, 2002-2014

(nombre de séjours – Classement réalisé sur la moyenne 2010-2013 des séjours)

Code ICD 10 et Libellé	2002- 2005	2006- 2009	2010	2011	2012	2013	2010- 2013	Evol. 2002/07	Evol. 2008/13	2014
F10 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool	1 827,8	1 951,5	1 822	1 739	1 707	1 571	1 709,8	+5,5%	▲ -22,0%	▼ 1 543
F32 Episodes dépressifs	1 179,0	1 178,0	1 032	929	1 049	1 024	1 008,5	-1,3%	▼ -17,7%	▼ 1 082
F20 Schizophrénie	582,3	603,8	603	524	502	472	525,3	+6,3%	▲ -22,0%	▼ 471
F43 Réactions à un facteur de stress sévère, et troubles de l'adaptation	210,3	275,8	344	447	457	396	411,0	+37,2%	▲ +38,5%	▲ 467
F19 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples...	290,8	312,8	269	315	272	201	264,3	-13,1%	▼ -33,4%	▼ 204
F33 Trouble dépressif récurrent	353,0	262,0	231	218	258	251	239,5	-3,4%	▼ +7,3%	▲ 284
F60 Troubles spécifiques de la personnalité	97,8	153,5	182	213	197	179	192,8	+83,1%	▲ +21,8%	▲ 221
F00 * Démence de la maladie d'Alzheimer	169,5	185,5	198	187	177	184	186,5	-10,4%	▼ -2,1%	▼ 185
F11 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés	345,0	300,0	225	157	143	148	168,3	+16,3%	▲ -51,9%	▼ 171
F01 Démence vasculaire	159,8	144,5	142	163	142	143	147,5	-10,1%	▼ +12,6%	▲ 172
F31 Trouble affectif bipolaire	80,5	108,5	94	98	108	136	109,0	+51,4%	▲ +18,3%	▲ 98
F91 Troubles des conduites	15,8	49,3	80	82	96	140	99,5	+442,9%	▲ +129,5%	▲ 98
F92 Troubles mixtes des conduites et troubles émotionnels	7,8	35,5	107	97	67	115	96,5	+283,3%	▲ +325,9%	▲ 67
F25 Troubles schizo-affectifs	83,8	72,8	91	67	77	95	82,5	-26,7%	▼ +37,7%	▲ 85
F13 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques	67,0	85,3	69	78	88	66	75,3	+21,4%	▲ -27,5%	▼ 70
F41 Autres troubles anxieux	52,5	58,0	64	85	71	65	71,3	+0,0%	■ -4,4%	▼ 100
F03 Démence, sans précision	57,8	44,3	46	60	58	68	58,0	-44,9%	▼ +74,4%	▲ 97
F50 Troubles de l'alimentation	57,0	40,0	44	104	41	37	56,5	-18,5%	▼ -14,0%	▼ 48
F90 Troubles hyperkinétiques	19,5	64,0	66	38	46	58	52,0	/	+11,5%	▲ 108
F23 Troubles psychotiques aigus et transitoires	45,5	46,8	41	49	48	65	50,8	-13,0%	▼ +30,0%	▲ 45
<b>Total des séjours</b>			<b>5 750</b>	<b>5 650</b>	<b>5 604</b>	<b>5 414</b>				<b>5 616</b>
<b>% du total des séjours du Chap. 5</b>			<b>91,0%</b>	<b>91,0%</b>	<b>90,0%</b>	<b>90,5%</b>				<b>90,6%</b>

➤ **Panorama des données par établissement et par région hospitalière, pour troubles mentaux, 2002-2014**

Nombre total de séjours et de journées (présence à minuit + ESMJ : entrée et sortie le même jour),

DMS : Durée moyenne de séjour (présence à minuit), LOM : Lits occupés en moyenne par jour (présence à minuit + ESMJ)


Etablissements	Données	Moy. 2002-05	Moy. 2006-09	2010	2011	2012	2013	Moy. 2010-13	Crse ann. moy. 2002-13	Evol. 2002-07	Evol. 2008-13	2014
<b>CHdN</b>	<b>Nbre de séjours</b>	<b>838,3</b>	<b>1 308,5</b>	<b>1 403</b>	<b>1 303</b>	<b>1 334</b>	<b>1 326</b>	<b>1 341,5</b>	<b>+5,5%</b>	<b>+79,6%</b>	<b>+0,1%</b>	<b>1 138</b>
<b>Région Nord</b>	<b>dont ESMJ</b>	<b>59,3</b>	<b>101,3</b>	<b>129</b>	<b>134</b>	<b>135</b>	<b>133</b>	<b>132,8</b>	<b>+7,7%</b>	<b>+59,3%</b>	<b>+38,5%</b>	<b>77</b>
<i>Psychiatrie ouverte et</i>	<b>Nbre de journées</b>	<b>10 190,3</b>	<b>16 013,8</b>	<b>16 185</b>	<b>15 550</b>	<b>16 544</b>	<b>15 353</b>	<b>15 908,0</b>	<b>+5,2%</b>	<b>+81,5%</b>	<b>-4,7%</b>	<b>14 415</b>
<i>Psychiatrie fermée</i>	<b>DMS</b>	<b>13,0</b>	<b>13,2</b>	<b>12,6</b>	<b>13,2</b>	<b>13,7</b>	<b>12,8</b>	<b>13,1</b>	<b>-0,1%</b>	<b>+0,1%</b>	<b>-2,1%</b>	<b>13,5</b>
	<b>LOM</b>	<b>27,9</b>	<b>43,9</b>	<b>44,3</b>	<b>42,6</b>	<b>45,3</b>	<b>42,1</b>	<b>43,6</b>	<b>+5,2%</b>	<b>+81,5%</b>	<b>-4,7%</b>	<b>39,5</b>
<b>CHL</b>	<b>Nbre de séjours</b>	<b>1 208,8</b>	<b>1 110,8</b>	<b>1 094</b>	<b>1 086</b>	<b>1 114</b>	<b>1 119</b>	<b>1 103,3</b>	<b>+0,3%</b>	<b>+1,2%</b>	<b>-2,7%</b>	<b>1 114</b>
<i>Psychiatrie ouverte et</i>	<b>dont ESMJ</b>	<b>83,8</b>	<b>62,5</b>	<b>42</b>	<b>47</b>	<b>45</b>	<b>52</b>	<b>46,5</b>	<b>-2,8%</b>	<b>-11,3%</b>	<b>-13,3%</b>	<b>108</b>
<i>psychiatrie fermée et service national de psychiatrie</i>	<b>Nbre de journées</b>	<b>18 356,0</b>	<b>22 012,3</b>	<b>21 381</b>	<b>20 301</b>	<b>20 560</b>	<b>20 219</b>	<b>20 615,3</b>	<b>+1,9%</b>	<b>+25,8%</b>	<b>-11,0%</b>	<b>19 482</b>
	<b>DMS</b>	<b>16,2</b>	<b>21,0</b>	<b>20,3</b>	<b>19,5</b>	<b>19,2</b>	<b>18,9</b>	<b>19,5</b>	<b>+1,4%</b>	<b>+23,4%</b>	<b>-9,1%</b>	<b>19,3</b>
	<b>LOM</b>	<b>50,3</b>	<b>60,3</b>	<b>58,6</b>	<b>55,6</b>	<b>56,3</b>	<b>55,4</b>	<b>56,5</b>	<b>+1,9%</b>	<b>+25,8%</b>	<b>-11,0%</b>	<b>53,4</b>
<b>CHK</b>	<b>Nbre de séjours</b>	<b>975,3</b>	<b>1 229,3</b>	<b>1 141</b>	<b>1 240</b>	<b>1 149</b>	<b>1 092</b>	<b>1 155,5</b>	<b>+2,5%</b>	<b>+44,9%</b>	<b>-15,2%</b>	<b>1 099</b>
<i>Psychiatrie ouverte et</i>	<b>dont ESMJ</b>	<b>36,5</b>	<b>42,5</b>	<b>36</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>37</b>	<b>37,8</b>	<b>-1,8%</b>	<b>+2,2%</b>	<b>-26,0%</b>	<b>36</b>
<i>psychiatrie fermée et service national de psychiatrie</i>	<b>Nbre de journées</b>	<b>15 539,3</b>	<b>19 713,0</b>	<b>19 982</b>	<b>20 642</b>	<b>20 991</b>	<b>20 233</b>	<b>20 462,0</b>	<b>+4,5%</b>	<b>+53,1%</b>	<b>+0,8%</b>	<b>20 296</b>
	<b>DMS</b>	<b>16,4</b>	<b>16,6</b>	<b>18,1</b>	<b>17,2</b>	<b>18,9</b>	<b>19,1</b>	<b>18,3</b>	<b>+1,7%</b>	<b>+4,0%</b>	<b>+18,3%</b>	<b>19,1</b>
	<b>LOM</b>	<b>42,6</b>	<b>54,0</b>	<b>54,7</b>	<b>56,6</b>	<b>57,5</b>	<b>55,4</b>	<b>56,1</b>	<b>+4,5%</b>	<b>+53,1%</b>	<b>+0,8%</b>	<b>55,6</b>
<b>ZITHA</b>	<b>Nbre de séjours</b>	<b>507,0</b>	<b>488,5</b>	<b>454</b>	<b>423</b>	<b>490</b>	<b>434</b>	<b>450,3</b>	<b>-0,8%</b>	<b>-11,0%</b>	<b>-2,3%</b>	<b>645</b>
<i>Psychiatrie ouverte</i>	<b>dont ESMJ</b>	<b>43,3</b>	<b>63,3</b>	<b>55</b>	<b>44</b>	<b>69</b>	<b>39</b>	<b>51,8</b>	<b>+1,5%</b>	<b>+51,5%</b>	<b>-13,3%</b>	<b>101</b>
	<b>Nbre de journées</b>	<b>5 180,8</b>	<b>4 827,3</b>	<b>4 865</b>	<b>4 991</b>	<b>6 090</b>	<b>5 541</b>	<b>5 371,8</b>	<b>+0,6%</b>	<b>-18,5%</b>	<b>+11,5%</b>	<b>6 319</b>
	<b>DMS</b>	<b>11,1</b>	<b>11,3</b>	<b>12,1</b>	<b>13,1</b>	<b>14,3</b>	<b>13,9</b>	<b>13,3</b>	<b>+1,5%</b>	<b>-3,9%</b>	<b>+12,8%</b>	<b>11,4</b>
	<b>LOM</b>	<b>14,2</b>	<b>13,2</b>	<b>13,3</b>	<b>13,7</b>	<b>16,7</b>	<b>15,2</b>	<b>14,7</b>	<b>+0,6%</b>	<b>-18,5%</b>	<b>+11,5%</b>	<b>17,3</b>
<b>Région Centre</b>	<b>Nbre de séjours</b>	<b>2 691,0</b>	<b>2 828,5</b>	<b>2 689</b>	<b>2 749</b>	<b>2 753</b>	<b>2 645</b>	<b>2 709,0</b>	<b>+0,9%</b>	<b>+14,0%</b>	<b>-8,2%</b>	<b>2 858</b>
	<b>dont ESMJ</b>	<b>163,5</b>	<b>168,3</b>	<b>133</b>	<b>130</b>	<b>153</b>	<b>128</b>	<b>136,0</b>	<b>-1,4%</b>	<b>+6,7%</b>	<b>-17,4%</b>	<b>245</b>
	<b>Nbre de journées</b>	<b>39 076,0</b>	<b>46 552,5</b>	<b>46 228</b>	<b>45 934</b>	<b>47 641</b>	<b>45 993</b>	<b>46 449,0</b>	<b>+2,7%</b>	<b>+29,0%</b>	<b>-3,7%</b>	<b>46 097</b>
	<b>DMS</b>	<b>15,4</b>	<b>17,5</b>	<b>18,0</b>	<b>17,5</b>	<b>18,3</b>	<b>18,2</b>	<b>18,0</b>	<b>+1,7%</b>	<b>+12,8%</b>	<b>+4,3%</b>	<b>17,5</b>
	<b>LOM</b>	<b>107,1</b>	<b>127,5</b>	<b>126,7</b>	<b>125,8</b>	<b>130,5</b>	<b>126,0</b>	<b>127,3</b>	<b>+2,7%</b>	<b>+29,0%</b>	<b>-3,7%</b>	<b>126,3</b>

Etablissements	Données	Moy. 2002-05	Moy. 2006-09	2010	2011	2012	2013	Moy. 2010-13	Crse ann. moy. 2002-13	Evol. 2002-07	Evol. 2008-13	2014
CHEM	Nbre de séjours	1 231,0	1 497,0	1 411	1 434	1 429	1 366	1 410,0	-0,3%	+0,0%	-15,3%	1 499
<i>Psychiatrie ouverte</i>	<i>dont ESMJ</i>	<i>81,5</i>	<i>103,5</i>	<i>101</i>	<i>114</i>	<i>118</i>	<i>82</i>	<i>103,8</i>	<i>-0,1%</i>	<i>+16,9%</i>	<i>-32,2%</i>	<i>132</i>
et	Nbre de journées	18 141,5	19 676,5	19 603	22 188	22 203	20 713	21 176,8	+0,2%	-10,5%	-1,9%	21 167
<i>Psychiatrie fermée</i>	DMS	15,7	14,0	14,9	16,7	16,8	16,1	16,1	+0,5%	-9,7%	+14,2%	15,4
	LOM	49,7	53,9	53,7	60,8	60,8	56,7	58,0	+0,2%	-10,5%	-1,9%	58,0
CSM	Nbre de séjours	292,5	246,3	167	110	114	56	111,8	-14,9%	-25,2%	-78,1%	114
	<i>dont ESMJ</i>	<i>7,8</i>	<i>&lt;5</i>	<i>&lt;5</i>	<i>5</i>	<i>&lt;5</i>	<i>&lt;5</i>	<i>&lt;5</i>	<i>-7,1%</i>	<i>-44,4%</i>	<i>-50,0%</i>	<i>&lt;5</i>
	Nbre de journées	4 170,8	4 301,8	3 593	4 201	3 129	1 494	3 104,3	-10,7%	-23,9%	-61,5%	3 909
	DMS	14,6	18,0	21,6	40,0	28,2	28,7	29,6	+5,4%	+1,1%	+83,4%	34,6
	LOM	11,4	11,8	9,8	11,5	8,6	4,1	8,5	-10,7%	-23,9%	-61,5%	10,7
<b>Région Sud</b>	<b>Nbre de séjours</b>	<b>1 523,5</b>	<b>1 743,3</b>	<b>1 578</b>	<b>1 544</b>	<b>1 543</b>	<b>1 422</b>	<b>1 521,8</b>	<b>-1,8%</b>	<b>-4,8%</b>	<b>-23,9%</b>	<b>1 613</b>
	<i>dont ESMJ</i>	<i>89,3</i>	<i>108,3</i>	<i>102</i>	<i>119</i>	<i>121</i>	<i>86</i>	<i>107,0</i>	<i>-0,6%</i>	<i>+10,9%</i>	<i>-33,3%</i>	<i>133</i>
	Nbre de journées	22 312,3	23 978,3	23 196	26 389	25 332	22 207	24 281,0	-1,2%	-13,3%	-11,1%	25 076
	DMS	15,5	14,6	15,6	18,4	17,7	16,6	17,1	+0,7%	-8,2%	+15,9%	16,9
	LOM	61,1	65,7	63,6	72,3	69,4	60,8	66,5	-1,2%	-13,3%	-11,1%	68,7
<b>TOTAL (sans CHNP)</b>	<b>Nbre de séjours</b>	<b>5 052,8</b>	<b>5 880,3</b>	<b>5 670</b>	<b>5 596</b>	<b>5 630</b>	<b>5 393</b>	<b>5 572,3</b>	<b>+0,9%</b>	<b>+17,2%</b>	<b>-11,2%</b>	<b>5 609</b>
	<i>dont ESMJ</i>	<i>312,0</i>	<i>377,8</i>	<i>364</i>	<i>383</i>	<i>409</i>	<i>347</i>	<i>375,8</i>	<i>+1,3%</i>	<i>+18,3%</i>	<i>-8,7%</i>	<i>455</i>
	Nbre de journées	71 578,5	86 544,5	85 609	87 873	89 517	83 553	86 638,0	+1,8%	+20,0%	-6,0%	85 588
	DMS	15,0	15,7	16,1	16,8	17,1	16,5	16,6	+0,9%	+2,5%	+6,1%	16,5
	LOM	196,1	237,1	234,5	240,7	245,3	228,9	237,4	+1,8%	+20,0%	-6,0%	234,5
CHNP (service nat.)	Nbre de séjours	1 204,8	615,5	650	615	596	591	613,0	-6,8%	-48,2%	+3,5%	590
<i>Réhabilitation stationnaire et service fermé pour adolescents difficiles</i>	<i>dont ESMJ</i>	<i>27,0</i>	<i>6,5</i>	<i>17</i>	<i>8</i>	<i>10</i>	<i>7</i>	<i>10,5</i>	<i>-12,1%</i>	<i>-79,3%</i>	<i>+0,0%</i>	<i>11</i>
	Nbre de journées	83 077,0	81 102,8	76 749	71 418	61 853	77 978	71 999,5	-0,3%	+0,7%	-11,0%	76001
	DMS	72,1	134,4	121,2	117,6	105,5	133,5	119,5	+6,9%	+91,8%	-14,1%	131,2
	LOM	227,6	222,2	210,3	195,7	169,5	213,6	197,3	-0,3%	+0,7%	-11,0%	208,2
<b>TOTAL (avec CHNP)</b>	<b>Nbre de séjours</b>	<b>6 257,5</b>	<b>6 495,8</b>	<b>6 320</b>	<b>6 211</b>	<b>6 226</b>	<b>5 984</b>	<b>6 185,3</b>	<b>-0,2%</b>	<b>+3,5%</b>	<b>-10,0%</b>	<b>6199</b>
	<i>dont ESMJ</i>	<i>339,0</i>	<i>384,3</i>	<i>381</i>	<i>391</i>	<i>419</i>	<i>354</i>	<i>386,3</i>	<i>+0,7%</i>	<i>+9,7%</i>	<i>-8,5%</i>	<i>466</i>
	Nbre de journées	154 655,5	167 647,3	162 358	159 291	151 370	161 531	158 637,5	+0,7%	+9,6%	-8,5%	161589
	DMS	26,1	27,4	27,3	27,3	26,0	28,6	27,3	+1,0%	+6,2%	+1,8%	28,1
	LOM	423,7	459,3	444,8	436,4	414,7	442,6	434,6	+0,7%	+9,6%	-8,5%	442,7


## FOCUS 2013

➤ **Répartition des séjours pour troubles mentaux, par établissement, en 2013**


Etablissements	Nbre de séjours	Régions hospitalières	% du total des séjours	Habitants par région (%)
CHdN	1326	Nord	22,2%	15,6%
CHL	1119	Centre	44,2%	53,6%
CHK	1092			
ZITHA	434			
CHEM	1366	Sud	23,8%	30,8%
CSM	56			
CHNP	591	National	9,9%	
<b>TOTAL</b>	<b>5 984</b>		<b>100,0%</b>	100,0%




➤ **Répartition des modes d'hospitalisation pour troubles mentaux, par établissement, en 2013**




➤ **Répartition des séjours pour troubles mentaux, entre résidents et non-résidents, au GDL, en 2013**



➤ **Répartition des séjours pour troubles mentaux, par âge, au GDL, en 2013**



➤ **Répartition des séjours pour troubles mentaux, par genre, au GDL, en 2013**



**Place du Service national de psychiatrie infantile du CHL  
dans les hospitalisations en psychiatrie des 0-14 ans au GDL**

Périmètre d'analyse : Hospitalisations des 0-14 ans avec un diagnostic de sortie codé au Chapitre ICD 10 n°5 "Troubles mentaux et du comportement"

• **Evolution des hospitalisations de psychiatrie infantile, 2010-2014**

		2010	2011	2012	2013	Croissance ann. moy. 2010-13	Evol. 2010/2013	2014
<b>CHdN</b>	Nbre de séjours	<5	<5	<5	<5	-30,7%	-66,7%	<5
	% du total des séjours	1,1%	1,0%	1,0%	0,3%	-36,2%	-74,1%	0,3%
	<i>dont ESMJ</i>	<5	<5	<5	<5	+0,0%	+0,0%	0
	Nbre de journées	5	<5	<5	<5	-41,5%	-80,0%	<5
<b>CHL</b>	Nbre de séjours	188	226	228	259	+11,3%	+37,8%	198
	% du total des séjours	69,9%	77,7%	78,4%	74,9%	+2,3%	+7,1%	63,5%
	<i>dont ESMJ</i>	13	24	23	14	+2,5%	+7,7%	22
	Nbre de journées	1 816	1 793	2 189	2 075	+4,5%	+14,3%	1 549
<b>CHK</b>	Nbre de séjours	47	49	49	71	+14,7%	+51,1%	101
	% du total des séjours	17,5%	16,8%	16,8%	20,5%	+5,5%	+17,4%	32,4%
	<i>dont ESMJ</i>	7	<5	<5	<5	-17,0%	-42,9%	5
	Nbre de journées	1 028	1 746	1 804	2 449	+33,6%	+138,2%	2 503
<b>CHEM</b>	Nbre de séjours	8	6	<5	5	-14,5%	-37,5%	8
	% du total des séjours	3,0%	2,1%	1,0%	1,4%	-21,4%	-51,4%	2,6%
	<i>dont ESMJ</i>	<5	<5	<5	5	+18,6%	+66,7%	<5
	Nbre de journées	8	6	<5	5	-14,5%	-37,5%	10
<b>CHNP</b>	Nbre de séjours	23	7	8	10	-24,2%	-56,5%	<5
	% du total des séjours	8,6%	2,4%	2,7%	2,9%	-30,3%	-66,2%	1,3%
	<i>dont ESMJ</i>	<5	<5	<5	0	-100,0%	-100,0%	0
	Nbre de journées	1 758	462	268	399	-39,0%	-77,3%	445
<b>TOTAL</b>	<b>Séjours</b>	<b>269</b>	<b>291</b>	<b>291</b>	<b>346</b>	<b>+8,8%</b>	<b>+28,6%</b>	<b>312</b>
	<b>Journées</b>	<b>4 615</b>	<b>4 010</b>	<b>4 268</b>	<b>4 929</b>	<b>+2,2%</b>	<b>+6,8%</b>	<b>4 508</b>

• **Evolution de la durée moyenne de séjour de psychiatrie infantile, 2010-2014**

Durée moyenne de séjour (en présence à minuit)	2010	2011	2012	2013	Croissance ann. moy. 2010-13	Evol. 2010/13	2014
<b>CHdN</b>	2,0	1,0	1,5	NA			1,0
<b>CHL</b>	10,3	8,8	10,6	8,4	-6,5%	-18,4%	8,7
<b>CHK</b>	25,5	38,7	38,3	36,5	+12,7%	+43,0%	26,0
<b>CHEM</b>	1,0	1,0	1,0	NA			1,5
<b>CHNP</b>	83,6	76,8	44,3	39,9	-21,9%	-52,3%	111,3
<b>TOTAL</b>	<b>18,9</b>	<b>15,4</b>	<b>16,2</b>	<b>15,2</b>	<b>-6,9%</b>	<b>-19,3%</b>	<b>15,9</b>

- Evolution de l'occupation moyenne des lits de psychiatrie infantile, 2010-2014

Occupation moyenne des lits		2010	2011	2012	2013	Croissance ann. moy. 2010-13	Evol. 2010/2013	2014
<b>CHdN</b>	Nbre de LOM	0,01	0,01	0,01	0,003	-41,5%	-80,0%	0,003
	% du total des LOM	0,1%	0,1%	0,1%	0,02%	-42,8%	-81,3%	0,02%
<b>CHL</b>	Nbre de LOM	5,0	4,9	6,0	5,7	+4,5%	+14,3%	4,2
	% du total des LOM	39,3%	44,7%	51,3%	42,1%	+2,3%	+7,0%	34,4%
<b>CHK</b>	Nbre de LOM	2,8	4,8	4,9	6,7	+33,6%	+138,2%	6,9
	% du total des LOM	22,3%	43,5%	42,3%	49,7%	+30,7%	+123,1%	55,5%
<b>CHEM</b>	Nbre de LOM	0,02	0,02	0,01	0,01	-14,5%	-37,5%	0,03
	% du total des LOM	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	-16,4%	-41,5%	0,2%
<b>CHNP</b>	Nbre de LOM	4,8	1,3	0,7	1,1	-39,0%	-77,3%	1,2
	% du total des LOM	38,1%	11,5%	6,3%	8,1%	-40,3%	-78,7%	9,9%
<b>TOTAL</b>		<b>12,6</b>	<b>11,0</b>	<b>11,7</b>	<b>13,5</b>	<b>+2,2%</b>	<b>+6,8%</b>	<b>12,4</b>

- Classement des diagnostics de sortie les plus fréquents codés au chapitre ICD 10 n°5 pour le groupe d'âge 0-14 ans, au CHL, en 2013

Codes ICD 10	Libellé	Nbre de séjours	ESMJ	Nbre de journées	Durée moyenne de séjour (présence à minuit)
F92	Troubles mixtes des conduites et troubles émotionnels	79	<5	626	8,0
F91	Troubles des conduites	73	0	520	7,1
F84	Troubles envahissants du développement	25	<5	184	8,6
F43	Réactions à un facteur de stress sévère, et troubles de l'adaptation	16	0	156	9,8
F94	Troubles du fonctionnement social apparaissant spécifiquement durant l'enfance et l'adolescence	13	0	237	18,2
F45	Troubles somatoformes	11	<5	34	3,3
F50	Troubles de l'alimentation	10	0	182	18,2
F93	Troubles émotionnels apparaissant spécifiquement dans l'enfance	9	0	33	3,7
F23	Troubles psychotiques aigus et transitoires	6	0	60	10,0
F71	Retard mental moyen	5	5	5	NA
F98	Autres troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et	<5	0	12	4,0
<b>Total des séjours</b>		<b>250</b>	<b>11</b>	<b>2 049</b>	
<b>% du total des séjours du Chapitre 5</b>		<b>72,3%</b>	<b>45,8%</b>	<b>41,6%</b>	

- **Evolution de la répartition des séjours de psychiatrie infantile, entre résidents et non-résidents, 2010-2014**

Nombre de séjours		2010	2011	2012	2013	2014
<b>CHdN</b>	résidents	<5	<5	<5	<5	<5
	non-résidents	0	0	0	0	0
<b>CHL</b>	résidents	186	212	218	249	176
	non-résidents	<5	14	10	10	22
<b>CHK</b>	résidents	41	48	49	71	94
	non-résidents	6	<5	0	0	7
<b>CHEM</b>	résidents	8	5	<5	5	7
	non-résidents	0	<5	0	0	<5
<b>CHNP</b>	résidents	23	7	8	9	<5
	non-résidents	0	0	0	<5	0
<b>TOTAL</b>	résidents	<b>261</b>	<b>275</b>	<b>281</b>	<b>335</b>	<b>282</b>
	non-résidents	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>30</b>

## Place du Service national de psychiatrie juvénile du CHK dans les hospitalisations en psychiatrie des 15-19 ans au GDL

Périmètre d'analyse : Hospitalisations des 15-19 ans avec un diagnostic de sortie codé au Chapitre ICD 10 n°5 "Troubles mentaux et du comportement"

### • Evolution des hospitalisations de psychiatrie juvénile, 2010-2014

		2010	2011	2012	2013	Croissance ann. moy. 2010-13	Evol. 2010/2013	2014
<b>CHdN</b>	Nbre de séjours	59	24	28	24	-25,9%	-59,3%	19
	% du total des séjours	16,9%	6,7%	7,8%	7,2%	-24,7%	-57,2%	4,9%
	<i>dont ESMJ</i>	25	15	10	10	-26,3%	-60,0%	7
	Nbre de journées	282	58	144	85	-33,0%	-69,9%	50
<b>CHL</b>	Nbre de séjours	16	17	14	24	+14,5%	+50,0%	19
	% du total des séjours	4,6%	4,8%	3,9%	7,2%	+16,4%	+57,7%	4,9%
	<i>dont ESMJ</i>	<5	<5	<5	<5	+0,0%	+0,0%	<5
	Nbre de journées	137	346	83	310	+31,3%	+126,3%	254
<b>CHK</b>	Nbre de séjours	179	215	196	188	+1,6%	+5,0%	243
	% du total des séjours	51,3%	60,2%	54,4%	56,6%	+3,4%	+10,4%	62,8%
	<i>dont ESMJ</i>	6	10	10	9	+14,5%	+50,0%	10
	Nbre de journées	5 849	5 179	5 571	4 857	-6,0%	-17,0%	5 797
<b>ZITHA</b>	Nbre de séjours	7	<5	19	9	+8,7%	+28,6%	24
	% du total des séjours	2,0%	0,8%	5,3%	2,7%	+10,6%	+35,2%	6,2%
	<i>dont ESMJ</i>	<5	<5	12	6	+44,2%	+200,0%	18
	Nbre de journées	16	<5	37	15	-2,1%	-6,3%	39
<b>CHEM</b>	Nbre de séjours	26	33	38	29	+3,7%	+11,5%	29
	% du total des séjours	7,4%	9,2%	10,6%	8,7%	+5,4%	+17,2%	7,5%
	<i>dont ESMJ</i>	10	10	8	5	-20,6%	-50,0%	11
	Nbre de journées	73	148	191	195	+38,8%	+167,1%	153
<b>CHNP</b>	Nbre de séjours	62	65	65	58	-2,2%	-6,5%	53
	% du total des séjours	17,8%	18,2%	18,1%	17,5%	-0,6%	-1,7%	13,7%
	<i>dont ESMJ</i>	<5	<5	<5	0	-100,0%	-100,0%	<5
	Nbre de journées	3 455	3 075	3 896	4 233	+7,0%	+22,5%	4 849
<b>TOTAL</b>	<b>Séjours</b>	<b>349</b>	<b>357</b>	<b>360</b>	<b>332</b>	<b>-1,7%</b>	<b>-4,9%</b>	<b>387</b>
	<b>Journées</b>	<b>9 812</b>	<b>8 809</b>	<b>9 922</b>	<b>9 695</b>	<b>-0,4%</b>	<b>-1,2%</b>	<b>11 142</b>

### • Evolution de la durée moyenne de séjour de psychiatrie juvénile, 2010-2014

Durée moyenne de séjour (en présence à minuit)	2010	2011	2012	2013	Croissance ann. moy. 2010-13	Evol. 2010/2013	2014
<b>CHdN</b>	7,6	4,8	7,4	5,4	-10,8%	-29,1%	3,6
<b>CHL</b>	10,3	24,5	7,9	14,6	+12,4%	+41,8%	14,1
<b>CHK</b>	33,8	25,2	29,9	27,1	-7,1%	-19,8%	24,8
<b>ZITHA</b>	2,8	NA	3,6	3,0	+2,3%	+7,1%	3,5
<b>CHEM</b>	3,9	6,0	6,1	7,9	+26,2%	+101,1%	7,9
<b>CHNP</b>	58,5	48,8	61,8	73,0	+7,6%	+24,7%	93,2
<b>TOTAL</b>	<b>32,5</b>	<b>27,9</b>	<b>31,5</b>	<b>32,3</b>	<b>-0,2%</b>	<b>-0,7%</b>	<b>32,7</b>

- **Evolution de l'occupation moyenne des lits de psychiatrie juvénile, 2010-2014**

		2010	2011	2012	2013	Croissance ann. moy. 2010-13	Evol. 2010/2013	2014
<b>CHdN</b>	Nbre de LOM	0,8	0,2	0,4	0,2	-33,0%	-69,9%	0,1
	% du total des LOM	2,9%	0,7%	1,5%	0,9%	-32,7%	-69,5%	0,4%
<b>CHL</b>	Nbre de LOM	0,4	0,9	0,2	0,8	+31,3%	+126,3%	0,7
	% du total des LOM	1,4%	3,9%	0,8%	3,2%	+31,8%	+129,0%	2,3%
<b>CHK</b>	Nbre de LOM	16,0	14,2	15,3	13,3	-6,0%	-17,0%	15,9
	% du total des LOM	59,6%	58,8%	56,1%	50,1%	-5,6%	-16,0%	52,0%
<b>ZITHA</b>	Nbre de LOM	0,04	0,01	0,10	0,04	-2,1%	-6,3%	0,11
	% du total des LOM	0,2%	0,0%	0,4%	0,2%	-1,7%	-5,1%	0,4%
<b>CHEM</b>	Nbre de LOM	0,2	0,4	0,5	0,5	+38,8%	+167,1%	0,4
	% du total des LOM	0,7%	1,7%	1,9%	2,0%	+39,3%	+170,3%	1,4%
<b>CHNP</b>	Nbre de LOM	9,5	8,4	10,7	11,6	+7,0%	+22,5%	13,3
	% du total des LOM	35,2%	34,9%	39,3%	43,7%	+7,4%	+24,0%	43,5%
<b>TOTAL</b>		<b>26,9</b>	<b>24,1</b>	<b>27,2</b>	<b>26,6</b>	<b>-0,4%</b>	<b>-1,2%</b>	<b>30,5</b>

- **Classement des diagnostics de sortie les plus fréquents codés au chapitre ICD 10 n°5 pour le groupe d'âge 15-19 ans, au CHK, en 2013**

Code ICD 10	Libellé	Nbre de séjours	ESMJ	Nbre de journées	Durée moyenne de séjour (présence à minuit)
F43	Réactions à un facteur de stress sévère, et troubles de l'adaptation	56	<5	621	11,7
F90	Troubles hyperkinétiques	23	<5	1 094	49,7
F91	Troubles des conduites	21		432	20,6
F32	Episodes dépressifs	14	<5	245	22,0
F92	Troubles mixtes des conduites et troubles émotionnels	12	0	704	58,7
F60	Troubles spécifiques de la personnalité	10	0	223	22,3
F42	Trouble obsessionnel-compulsif	9	0	285	31,7
F50	Troubles de l'alimentation	7	0	276	39,4
F20	Schizophrénie	6	0	303	50,5
F10	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool	5	<5	13	3,7
F19	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation	<5	0	35	8,8
F84	Troubles envahissants du développement	<5	0	208	52,0
<b>Total des séjours</b>		<b>171</b>	<b>9</b>	<b>4 439</b>	
<b>% du total des séjours du Chapitre 5</b>		<b>51,5%</b>	<b>37,5%</b>	<b>45,8%</b>	

- Evolution de la répartition des séjours de psychiatrie juvénile, entre résidents et non-résidents, 2010-2014

Nombre de séjours		2010	2011	2012	2013	2014
<b>CHdN</b>	résidents	58	24	28	24	18
	non-résidents	<5	0	0	0	<5
<b>CHL</b>	résidents	16	16	14	23	17
	non-résidents	0	<5	0	<5	<5
<b>CHK</b>	résidents	176	209	190	179	236
	non-résidents	<5	6	6	9	7
<b>ZITHA</b>	résidents	7	<5	17	9	23
	non-résidents	0	0	<5	0	<5
<b>CHEM</b>	résidents	24	32	36	28	27
	non-résidents	<5	<5	<5	<5	<5
<b>CHNP</b>	résidents	58	64	65	58	51
	non-résidents	<5	<5	0	0	<5
<b>TOTAL</b>	<b>résidents</b>	<b>339</b>	<b>348</b>	<b>350</b>	<b>321</b>	<b>372</b>
	<b>non-résidents</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>15</b>

## Focus sur les hospitalisations pour troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool

Périmètre d'analyse : Hospitalisations des résidents avec un diagnostic de sortie codé **F10 : Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool**

- **Poids des hospitalisations pour troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool (F10)**

F10		2010	2011	2012	2013	2014
<b>Etablissements généraux aigus</b>	Nbre de séjours	1552	1466	1460	1332	1323
	% du total des séjours	1,41%	1,26%	1,23%	1,11%	1,08%
	Nbre de journées	18139	16179	17454	16468	15061
	% du total des journées	2,97%	2,65%	2,82%	2,72%	2,50%
<b>CHNP</b>	Nbre de séjours	199	211	181	179	176
	% du total des séjours	30,43%	32,21%	30,17%	30,65%	30,03%
	Nbre de journées	23300	19040	18987	18531	16777
	% du total des journées	30,05%	25,59%	30,20%	23,92%	20,64%

- **Hospitalisation des non-résidents pour troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool (F10), 2010-2014**

*NB : Ces hospitalisations ne sont pas comptabilisées dans le tableau ci-dessus ni dans les tableaux qui suivent.*

F10	Non-résidents	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Etablissements généraux aigus</b>	Nombre de séjours	65	59	54	51	39
	% du total	4,0%	3,9%	3,6%	3,7%	2,9%
	Nombre de journées	655	635	476	578	391
	% du total	3,5%	3,8%	2,7%	3,4%	2,5%
<b>CHNP</b>	Nombre de séjours	6	<5	12	9	5
	% du total	2,9%	1,4%	6,2%	4,8%	2,8%
	Nombre de journées	406	245	875	630	657
	% du total	1,7%	1,3%	4,4%	3,3%	3,8%

• **Panorama des données par établissement, pour troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool (F10), 2002-2014**

Etablissements	Données	Moy. 2002-05	Moy. 2006-09	2010	2011	2012	2013	Moy. 2010-13	Crse ann. moy. 2002-13	Evol. 2002-07	Evol. 2008-13	2014
<b>CHdN</b>	Nbre de séjours	278,3	406,8	456	450	436	484	456,5	+5,0%	+40,6%	+16,6%	374
	<i>dont ESMJ</i>	32,8	53,5	81	77	72	68	74,5	+8,4%	+60,7%	+36,0%	40
	Nbre de journées	2 631,0	4 026,0	3 710	3 838	3 797	4 682	4 006,8	+6,7%	+78,6%	+10,0%	3 672
	DMS	10,6	11,2	9,7	10,1	10,2	11,1	10,3	+2,0%	+29,2%	-3,8%	10,9
	LOM	7,2	11,0	10,2	10,5	10,4	12,8	11,0	+6,7%	+78,6%	+10,0%	10,1
<b>CHL</b>	Nbre de séjours	261,0	221,8	173	141	141	138	148,3	-4,5%	-3,5%	-41,0%	143
	<i>dont ESMJ</i>	19,3	8,5	12	<5	<5	<5	<5	-13,2%	-73,7%	-42,9%	<5
	Nbre de journées	3 642,5	4 262,0	3 766	2 671	2 950	2 690	3 019,3	-1,1%	+37,6%	-43,3%	2 825
	DMS	15,0	20,3	23,3	19,1	21,2	20,0	20,9	+3,1%	+34,4%	-4,0%	20,3
	LOM	10,0	11,7	10,3	7,3	8,1	7,4	8,3	-1,1%	+37,6%	-43,3%	7,7
<b>CHK</b>	Nbre de séjours	222,3	275,0	220	258	224	199	225,3	-2,7%	-8,9%	-36,2%	139
	<i>dont ESMJ</i>	12,8	15,0	8	12	9	7	9,0	-10,9%	-48,0%	-63,2%	<5
	Nbre de journées	2 486,8	2 930,0	2 790	2 922	3 102	2 859	2 918,3	-0,9%	-12,7%	-14,5%	1 904
	DMS	11,7	11,2	13,1	11,8	14,4	14,9	13,5	+1,3%	-7,9%	+30,9%	14,0
	LOM	6,8	8,0	7,6	8,0	8,5	7,8	8,0	-0,9%	-12,7%	-14,5%	5,2
<b>ZITHA</b>	Nbre de séjours	177,5	193,3	188	145	194	150	169,3	-0,1%	+9,9%	-16,7%	249
	<i>dont ESMJ</i>	24,5	39,3	33	26	52	24	33,8	+2,1%	+47,4%	-20,0%	78
	Nbre de journées	1 583,0	1 547,5	1 493	1 457	1 836	1 612	1 599,5	+1,2%	-5,0%	-2,5%	1 627
	DMS	10,2	9,7	9,4	12,0	12,6	12,6	11,7	+1,7%	-9,8%	+16,4%	9,1
	LOM	4,3	4,2	4,1	4,0	5,0	4,4	4,4	+1,2%	-5,0%	-2,5%	4,5
<b>CHEM</b>	Nbre de séjours	341,3	490,8	434	437	420	356	411,8	+0,4%	+47,2%	-28,8%	398
	<i>dont ESMJ</i>	28,0	53,5	47	56	60	35	49,5	+1,1%	+64,5%	-38,6%	39
	Nbre de journées	4 259,5	5 359,3	4 819	4 776	5 120	4 513	4 807,0	+1,1%	+39,4%	-10,1%	4 463
	DMS	13,5	12,1	12,3	12,4	14,1	14,0	13,2	+0,7%	-4,3%	+24,5%	12,3
	LOM	11,7	14,7	13,2	13,1	14,0	12,4	13,2	+1,1%	+39,4%	-10,1%	12,2
<b>CSM</b>	Nbre de séjours	137,0	90,5	81	35	45	5	41,5	-26,2%	-43,3%	-95,9%	20
	<i>dont ESMJ</i>	<5	<5	0	<5	<5	0	<5	-100,0%	+0,0%	-100,0%	<5
	Nbre de journées	1 820,8	1 200,5	1 561	515	649	112	709,3	-23,9%	-52,2%	-92,3%	570
	DMS	13,6	13,9	19,3	15,1	14,7	22,4	17,9	+2,9%	-14,8%	+77,2%	29,9
	LOM	5,0	3,3	4,3	1,4	1,8	0,3	1,9	-23,9%	-52,2%	-92,3%	1,6
<b>TOTAL (sans CHNP)</b>	Nbre de séjours	1 417,3	1 678,0	1 552	1 466	1 460	1 332	1 452,5	-0,5%	+14,0%	-24,4%	1 323
	<i>dont ESMJ</i>	120,5	172,0	181	173	196	138	172,0	+1,0%	+16,1%	-18,3%	165
	Nbre de journées	16 423,5	19 325,3	18 139	16 179	17 454	16 468	17 060,0	+0,2%	+17,7%	-19,6%	15 061
	DMS	12,6	12,7	13,1	12,4	13,7	13,7	13,2	+0,8%	+3,5%	+7,3%	12,9
	LOM	45,0	52,9	49,7	44,3	47,8	45,1	46,7	+0,2%	+17,7%	-19,6%	41,3
<b>CHNP</b>	Nbre de séjours	373,5	210,8	199	211	181	179	192,5	-6,4%	-35,8%	-4,3%	176
	<i>dont ESMJ</i>	9,0	<5	<5	0	0	<5	<5	-18,1%	-88,9%	+0,0%	<5
	Nbre de journées	24 273,0	20 940,8	23 300	19 040	18 987	18 531	19 964,5	-1,9%	-8,7%	-3,8%	16 777
	DMS	66,6	100,8	117,7	90,2	104,9	104,1	104,2	+4,6%	+39,5%	+0,6%	97,0
	LOM	66,5	57,4	63,8	52,2	52,0	50,8	54,7	-1,9%	-8,7%	-3,8%	46,0
<b>TOTAL (avec CHNP)</b>	Nbre de séjours	1 790,8	1 888,8	1 751	1 677	1 641	1 511	1 645,0	-1,5%	+3,6%	-22,5%	1 499
	<i>dont ESMJ</i>	129,5	172,8	182	173	196	139	172,5	+0,4%	+9,0%	-18,2%	168
	Nbre de journées	40 696,5	40 266,0	41 439	35 219	36 441	34 999	37 024,5	-1,0%	+2,2%	-11,9%	31 838
	DMS	24,4	23,4	26,3	23,3	25,1	25,4	25,0	+0,6%	-0,9%	+14,2%	23,8
	LOM	111,5	110,3	113,5	96,5	99,8	95,9	101,4	-1,0%	+2,2%	-11,9%	87,2

- **Journées d'hospitalisation pour troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool (F10), par sexe et âge, établissements aigus, 2010-2014**

Age	Sexe	2010			2011			2012			2013			2014		
		Nbre de journées	% par sexe	% par âge	Nbre de journées	% par sexe	% par âge	Nbre de journées	% par sexe	% par âge	Nbre de journées	% par sexe	% par âge	Nbre de journées	% par sexe	% par âge
0-9	F	0	/		0	/		0	/		0	/		0	/	
	M	0	/		0	/		<5	100,0%		0	/		0	/	
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>0</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>&lt;5</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>0</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
10-14	F	6	100,0%		6	75,0%		<5	40,0%		<5	100,0%		0	/	
	M	0	/		<5	25,0%		<5	60,0%		0	/		<5	100,0%	
	<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>5</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>&lt;5</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>&lt;5</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>
15-19	F	16	15,0%		15	12,3%		113	78,5%		7	21,2%		11	31,4%	
	M	91	85,0%		107	87,7%		31	21,5%		26	78,8%		24	68,6%	
	<b>Total</b>	<b>107</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,6%</b>	<b>122</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,8%</b>	<b>144</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,8%</b>	<b>33</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,2%</b>	<b>35</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,2%</b>
20-24	F	89	37,1%		88	26,7%		43	17,3%		26	11,9%		73	41,5%	
	M	151	62,9%		241	73,3%		205	82,7%		192	88,1%		103	58,5%	
	<b>Total</b>	<b>240</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,3%</b>	<b>329</b>	<b>100,0%</b>	<b>2,0%</b>	<b>248</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,4%</b>	<b>218</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,3%</b>	<b>176</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,2%</b>
25-29	F	109	16,8%		212	33,4%		224	43,5%		72	16,8%		146	28,4%	
	M	541	83,2%		423	66,6%		291	56,5%		357	83,2%		368	71,6%	
	<b>Total</b>	<b>650</b>	<b>100,0%</b>	<b>3,6%</b>	<b>635</b>	<b>100,0%</b>	<b>3,9%</b>	<b>515</b>	<b>100,0%</b>	<b>3,0%</b>	<b>429</b>	<b>100,0%</b>	<b>2,6%</b>	<b>514</b>	<b>100,0%</b>	<b>3,4%</b>
30-34	F	187	17,0%		100	14,1%		176	18,6%		231	27,4%		231	28,3%	
	M	912	83,0%		609	85,9%		771	81,4%		612	72,6%		586	71,7%	
	<b>Total</b>	<b>1 099</b>	<b>100,0%</b>	<b>6,1%</b>	<b>709</b>	<b>100,0%</b>	<b>4,4%</b>	<b>947</b>	<b>100,0%</b>	<b>5,4%</b>	<b>843</b>	<b>100,0%</b>	<b>5,1%</b>	<b>817</b>	<b>100,0%</b>	<b>5,4%</b>
35-39	F	242	16,0%		310	24,0%		473	36,9%		449	31,8%		390	31,0%	
	M	1 275	84,0%		982	76,0%		810	63,1%		961	68,2%		869	69,0%	
	<b>Total</b>	<b>1 517</b>	<b>100,0%</b>	<b>8,4%</b>	<b>1 292</b>	<b>100,0%</b>	<b>8,0%</b>	<b>1 283</b>	<b>100,0%</b>	<b>7,4%</b>	<b>1 410</b>	<b>100,0%</b>	<b>8,6%</b>	<b>1 259</b>	<b>100,0%</b>	<b>8,4%</b>
40-44	F	847	29,1%		868	34,8%		654	25,6%		469	23,3%		520	26,6%	
	M	2 065	70,9%		1 624	65,2%		1 905	74,4%		1 548	76,7%		1 437	73,4%	
	<b>Total</b>	<b>2 912</b>	<b>100,0%</b>	<b>16,1%</b>	<b>2 492</b>	<b>100,0%</b>	<b>15,4%</b>	<b>2 559</b>	<b>100,0%</b>	<b>14,7%</b>	<b>2 017</b>	<b>100,0%</b>	<b>12,2%</b>	<b>1 957</b>	<b>100,0%</b>	<b>13,0%</b>
45-49	F	1 150	40,2%		1 142	37,7%		975	34,5%		754	25,4%		737	26,5%	
	M	1 711	59,8%		1 888	62,3%		1 852	65,5%		2 210	74,6%		2 041	73,5%	
	<b>Total</b>	<b>2 861</b>	<b>100,0%</b>	<b>15,8%</b>	<b>3 030</b>	<b>100,0%</b>	<b>18,7%</b>	<b>2 827</b>	<b>100,0%</b>	<b>16,2%</b>	<b>2 964</b>	<b>100,0%</b>	<b>18,0%</b>	<b>2 778</b>	<b>100,0%</b>	<b>18,4%</b>
50-54	F	900	29,2%		868	31,4%		1 020	29,4%		1 356	42,6%		651	25,6%	
	M	2 179	70,8%		1 895	68,6%		2 445	70,6%		1 825	57,4%		1 893	74,4%	
	<b>Total</b>	<b>3 079</b>	<b>100,0%</b>	<b>17,0%</b>	<b>2 763</b>	<b>100,0%</b>	<b>17,1%</b>	<b>3 465</b>	<b>100,0%</b>	<b>19,9%</b>	<b>3 181</b>	<b>100,0%</b>	<b>19,3%</b>	<b>2 544</b>	<b>100,0%</b>	<b>16,9%</b>
55-59	F	649	27,4%		556	29,3%		657	30,6%		649	25,0%		688	34,4%	
	M	1 723	72,6%		1 343	70,7%		1 492	69,4%		1 952	75,0%		1 310	65,6%	
	<b>Total</b>	<b>2 372</b>	<b>100,0%</b>	<b>13,1%</b>	<b>1 899</b>	<b>100,0%</b>	<b>11,7%</b>	<b>2 149</b>	<b>100,0%</b>	<b>12,3%</b>	<b>2 601</b>	<b>100,0%</b>	<b>15,8%</b>	<b>1 998</b>	<b>100,0%</b>	<b>13,3%</b>
60-64	F	389	27,1%		260	18,4%		722	36,3%		724	52,1%		569	39,2%	
	M	1 048	72,9%		1 152	81,6%		1 265	63,7%		666	47,9%		881	60,8%	
	<b>Total</b>	<b>1 437</b>	<b>100,0%</b>	<b>7,9%</b>	<b>1 412</b>	<b>100,0%</b>	<b>8,7%</b>	<b>1 987</b>	<b>100,0%</b>	<b>11,4%</b>	<b>1 390</b>	<b>100,0%</b>	<b>8,4%</b>	<b>1 450</b>	<b>100,0%</b>	<b>9,6%</b>
65-69	F	529	43,6%		500	54,5%		205	34,3%		379	45,6%		278	30,1%	
	M	683	56,4%		418	45,5%		393	65,7%		453	54,4%		645	69,9%	
	<b>Total</b>	<b>1 212</b>	<b>100,0%</b>	<b>6,7%</b>	<b>918</b>	<b>100,0%</b>	<b>5,7%</b>	<b>598</b>	<b>100,0%</b>	<b>3,4%</b>	<b>832</b>	<b>100,0%</b>	<b>5,1%</b>	<b>923</b>	<b>100,0%</b>	<b>6,1%</b>
70-74	F	60	19,7%		135	42,6%		153	49,7%		129	43,7%		82	26,3%	
	M	245	80,3%		182	57,4%		155	50,3%		166	56,3%		230	73,7%	
	<b>Total</b>	<b>305</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,7%</b>	<b>317</b>	<b>100,0%</b>	<b>2,0%</b>	<b>308</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,8%</b>	<b>295</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,8%</b>	<b>312</b>	<b>100,0%</b>	<b>2,1%</b>
75+	F	140	40,9%		58	22,9%		282	67,6%		135	53,1%		96	32,3%	
	M	202	59,1%		195	77,1%		135	32,4%		119	46,9%		201	67,7%	
	<b>Total</b>	<b>342</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,9%</b>	<b>253</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,6%</b>	<b>417</b>	<b>100,0%</b>	<b>2,4%</b>	<b>254</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,5%</b>	<b>297</b>	<b>100,0%</b>	<b>2,0%</b>
<b>Total</b>	<b>F</b>	<b>5 313</b>	<b>29,3%</b>		<b>5 118</b>	<b>31,6%</b>		<b>5 699</b>	<b>32,7%</b>		<b>5 381</b>	<b>32,7%</b>		<b>4 472</b>	<b>29,7%</b>	
	<b>M</b>	<b>12 826</b>	<b>70,7%</b>		<b>11 061</b>	<b>68,4%</b>		<b>11 755</b>	<b>67,3%</b>		<b>11 087</b>	<b>67,3%</b>		<b>10 589</b>	<b>70,3%</b>	
	<b>Total</b>	<b>18 139</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>16 179</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>17 454</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>16 468</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>15 061</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

- **Journées d'hospitalisation pour troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool (F10), par sexe et âge, au CHNP, 2010-2014**


Age	Sexe	2010			2011			2012			2013			2014		
		Nbre de journées	% par sexe	% par âge	Nbre de journées	% par sexe	% par âge	Nbre de journées	% par sexe	% par âge	Nbre de journées	% par sexe	% par âge	Nbre de journées	% par sexe	% par âge
0-19	F	0	/	/	0	/	/	0	/	/	0	/	/	0	/	/
	M	0	/	/	0	/	/	0	/	/	0	/	/	0	/	/
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>/</b>	<b>/</b>												
20-24	F	0	/	/	0	/	/	0	/	/	0	/	/	0	/	/
	M	51	100,0%	/	61	100,0%	/	101	100,0%	0,5%	115	100,0%	0,6%	177	100,0%	1,1%
	<b>Total</b>	<b>51</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,2%</b>	<b>61</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,3%</b>	<b>101</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,5%</b>	<b>115</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,6%</b>	<b>177</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,1%</b>
25-29	F	0	/	/	279	39,6%	/	152	22,7%	/	0	/	/	<5	0,5%	/
	M	361	100,0%	/	425	60,4%	/	518	77,3%	/	557	100,0%	/	198	99,5%	/
	<b>Total</b>	<b>361</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,5%</b>	<b>704</b>	<b>100,0%</b>	<b>3,7%</b>	<b>670</b>	<b>100,0%</b>	<b>3,5%</b>	<b>557</b>	<b>100,0%</b>	<b>3,0%</b>	<b>199</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,2%</b>
30-34	F	95	14,9%	/	80	10,8%	/	0	/	/	0	/	/	0	/	/
	M	542	85,1%	/	663	89,2%	/	799	100,0%	/	757	100,0%	/	1 223	100,0%	7,3%
	<b>Total</b>	<b>637</b>	<b>100,0%</b>	<b>2,7%</b>	<b>743</b>	<b>100,0%</b>	<b>3,9%</b>	<b>799</b>	<b>100,0%</b>	<b>4,2%</b>	<b>757</b>	<b>100,0%</b>	<b>4,1%</b>	<b>1 223</b>	<b>100,0%</b>	<b>7,3%</b>
35-39	F	63	3,6%	/	358	29,6%	/	400	21,8%	/	368	31,1%	/	381	39,2%	/
	M	1 677	96,4%	/	851	70,4%	/	1 432	78,2%	/	817	68,9%	/	592	60,8%	/
	<b>Total</b>	<b>1 740</b>	<b>100,0%</b>	<b>7,5%</b>	<b>1 209</b>	<b>100,0%</b>	<b>6,3%</b>	<b>1 832</b>	<b>100,0%</b>	<b>9,6%</b>	<b>1 185</b>	<b>100,0%</b>	<b>6,4%</b>	<b>973</b>	<b>100,0%</b>	<b>5,8%</b>
40-44	F	1 133	43,9%	/	610	29,6%	/	474	22,6%	/	604	27,8%	/	241	15,4%	/
	M	1 448	56,1%	/	1 452	70,4%	/	1 624	77,4%	/	1 565	72,2%	/	1 319	84,6%	/
	<b>Total</b>	<b>2 581</b>	<b>100,0%</b>	<b>11,1%</b>	<b>2 062</b>	<b>100,0%</b>	<b>10,8%</b>	<b>2 098</b>	<b>100,0%</b>	<b>11,0%</b>	<b>2 169</b>	<b>100,0%</b>	<b>11,7%</b>	<b>1 560</b>	<b>100,0%</b>	<b>9,3%</b>
45-49	F	930	25,1%	/	1 367	34,5%	/	191	5,1%	/	1 075	25,4%	/	623	17,2%	/
	M	2 782	74,9%	/	2 594	65,5%	/	3 571	94,9%	/	3 153	74,6%	/	3 007	82,8%	/
	<b>Total</b>	<b>3 712</b>	<b>100,0%</b>	<b>15,9%</b>	<b>3 961</b>	<b>100,0%</b>	<b>20,8%</b>	<b>3 762</b>	<b>100,0%</b>	<b>19,8%</b>	<b>4 228</b>	<b>100,0%</b>	<b>22,8%</b>	<b>3 630</b>	<b>100,0%</b>	<b>21,6%</b>
50-54	F	758	14,1%	/	1 262	39,9%	/	1 425	34,9%	/	590	18,2%	/	1 222	24,8%	/
	M	4 610	85,9%	/	1 899	60,1%	/	2 657	65,1%	/	2 656	81,8%	/	3 711	75,2%	/
	<b>Total</b>	<b>5 368</b>	<b>100,0%</b>	<b>23,0%</b>	<b>3 161</b>	<b>100,0%</b>	<b>16,6%</b>	<b>4 082</b>	<b>100,0%</b>	<b>21,5%</b>	<b>3 246</b>	<b>100,0%</b>	<b>17,5%</b>	<b>4 933</b>	<b>100,0%</b>	<b>29,4%</b>
55-59	F	772	14,2%	/	713	17,0%	/	511	25,7%	/	752	20,7%	/	453	22,9%	/
	M	4 647	85,8%	/	3 488	83,0%	/	1 475	74,3%	/	2 881	79,3%	/	1 527	77,1%	/
	<b>Total</b>	<b>5 419</b>	<b>100,0%</b>	<b>23,3%</b>	<b>4 201</b>	<b>100,0%</b>	<b>22,1%</b>	<b>1 986</b>	<b>100,0%</b>	<b>10,5%</b>	<b>3 633</b>	<b>100,0%</b>	<b>19,6%</b>	<b>1 980</b>	<b>100,0%</b>	<b>11,8%</b>
60-64	F	1 421	55,4%	/	580	23,3%	/	342	18,2%	/	232	19,1%	/	350	28,5%	/
	M	1 146	44,6%	/	1 906	76,7%	/	1 536	81,8%	/	985	80,9%	/	877	71,5%	/
	<b>Total</b>	<b>2 567</b>	<b>100,0%</b>	<b>11,0%</b>	<b>2 486</b>	<b>100,0%</b>	<b>13,1%</b>	<b>1 878</b>	<b>100,0%</b>	<b>9,9%</b>	<b>1 217</b>	<b>100,0%</b>	<b>6,6%</b>	<b>1 227</b>	<b>100,0%</b>	<b>7,3%</b>
65-69	F	26	7,7%	/	281	62,3%	/	154	11,3%	/	173	16,0%	/	451	66,2%	/
	M	312	92,3%	/	170	37,7%	/	1 205	88,7%	/	910	84,0%	/	230	33,8%	/
	<b>Total</b>	<b>338</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,5%</b>	<b>451</b>	<b>100,0%</b>	<b>2,4%</b>	<b>1 359</b>	<b>100,0%</b>	<b>7,2%</b>	<b>1 083</b>	<b>100,0%</b>	<b>5,8%</b>	<b>681</b>	<b>100,0%</b>	<b>4,1%</b>
70-74	F	0	/	/	<5	100,0%	/	0	/	/	17	5,6%	/	0	/	/
	M	403	100,0%	/	0	/	/	420	100,0%	/	285	94,4%	/	57	100,0%	/
	<b>Total</b>	<b>403</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,7%</b>	<b>&lt;5</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>420</b>	<b>100,0%</b>	<b>2,2%</b>	<b>302</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,6%</b>	<b>57</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,3%</b>
75+	F	0	/	/	0	/	/	0	/	/	39	100,0%	/	42	30,7%	/
	M	123	100,0%	/	0	/	/	0	/	/	0	/	/	95	69,3%	/
	<b>Total</b>	<b>123</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,5%</b>	<b>0</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>0</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>39</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,2%</b>	<b>137</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,8%</b>
<b>Total</b>	F	5 198	22,3%	/	5 531	29,0%	/	3 649	19,2%	/	3 850	20,8%	/	3 764	22,4%	/
	M	18 102	77,7%	/	13 509	71,0%	/	15 338	80,8%	/	14 681	79,2%	/	13 013	77,6%	/
	<b>Total</b>	<b>23 300</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>19 040</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>18 987</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>18 531</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>16 777</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>



## Chap. 6 : MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX (G00-G99)

### Evolution des hospitalisations pour maladies du système nerveux, au GDL et par établissement, 2002-2014

	Moy. 2002-05	Moy. 2006-09	2010	2011	2012	2013	Moy. 2010-13	Crse ann. moy. 2002-13	Evol. 2002-07	Evol. 2008-13	2014
Nbre de séjours	4 095,3	5 537,8	6 317	6 955	6 770	6 581	6 655,8	+4,6%	+30,6%	+9,6%	6 818
% du total des séjours	4,0%	4,9%	5,4%	5,6%	5,4%	5,1%	5,4%	+2,3%	+17,0%	-0,7%	5,2%
Nbre de journées	29 321,0	28 652,0	28 057	27 482	26 602	22 950	26 272,8	-3,4%	-11,0%	-16,4%	22 486
% du total des journées	4,8%	4,5%	4,4%	4,3%	4,1%	3,6%	4,1%	-3,6%	-11,9%	-17,5%	3,5%



### Evolution des diagnostics de sortie les plus fréquents, 2002-2014

(nombre de séjours – Classement réalisé sur la moyenne 2010-2013 des séjours)

Code ICD 10 et Libellé	2002-2005	2005-2009	2010	2011	2012	2013	2010-2013	Evol. 2002/07	Evol. 2008/13	2014		
G56 Mononévrite du membre supérieur	400,3	1 062,8	1 118	1 211	1 209	1 214	1 188,0	+205,8%	▲	+5,2%	▲	1 155
G35 Sclérose en plaques	295,8	489,3	902	1 028	1 009	1 015	988,5	+21,8%	▲	+66,1%	▲	993
G47 Troubles du sommeil	449,8	611,8	629	1 013	1 111	1 089	960,5	+66,6%	▲	+52,3%	▲	1 335
G40 Epilepsie	523,5	620,3	737	761	755	676	732,3	+13,2%	▲	+2,1%	▲	636
G45 Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés	501,0	431,5	484	488	454	475	475,3	-32,7%	▼	+12,3%	▲	390
G61 Polynévrites inflammatoires	70,8	186,0	284	243	338	564	357,3	+334,1%	▲	+216,9%	▲	637
G64 Autres affections du système nerveux périphérique	190,5	274,8	278	298	267	192	258,8	+20,4%	▲	-24,4%	▼	218
G46* Syndromes vasculaires cérébraux au cours de maladies cérébrovasculaires	244,0	330,0	273	224	184	123	201,0	+64,1%	▲	-63,0%	▼	89
G20 Maladie de Parkinson	152,0	136,5	151	166	151	141	152,3	-24,0%	▼	+4,4%	▲	144
G43 Migraine	81,8	92,8	100	142	112	138	123,0	-12,5%	▼	+31,4%	▲	122
G62 Autres polynévrites	31,8	73,5	121	99	76	40	84,0	+150,0%	▲	-43,7%	▼	53
G54 Affections des racines et des plexus nerveux	79,8	106,0	89	97	72	68	81,5	+26,2%	▲	-39,3%	▼	65
G95 Autres affections de la moelle épinière	15,8	27,8	72	81	97	57	76,8	-25,0%	▼	+111,1%	▲	30
G91 Hydrocéphalie	51,5	100,0	131	71	34	67	75,8	+13,6%	▲	-52,5%	▼	65
G30 Maladie d'Alzheimer	100,5	80,8	76	82	75	69	75,5	-9,1%	▼	-14,8%	▼	94
G44 Autres syndromes d'algies céphaliques	63,8	55,3	92	81	63	54	72,5	+11,9%	▲	-10,0%	▼	110
G51 Affections du nerf facial	46,5	61,8	92	111	47	40	72,5	+0,0%	▬	-11,1%	▼	52
G93 Autres affections du cerveau	30,0	36,8	64	65	58	44	57,8	+20,7%	▲	+15,8%	▲	40
G41 Etat de mal épileptique	74,5	42,0	34	37	48	49	42,0	-44,1%	▼	+8,9%	▲	30
G57 Mononévrite du membre inférieur	20,3	36,8	44	23	46	37	37,5	+8,6%	▲	+2,8%	▲	56
<b>Total des séjours</b>			<b>5 771</b>	<b>6 321</b>	<b>6 206</b>	<b>6 152</b>						<b>6 314</b>
<b>% du total des séjours du Chap. 6</b>			<b>91,4%</b>	<b>90,9%</b>	<b>91,7%</b>	<b>93,5%</b>						<b>92,6%</b>

➤ **Panorama des données par établissement et par région hospitalière, pour maladies du système nerveux, 2002-2014**

Nombre total de séjours et de journées (présence à minuit + ESMJ : entrée et sortie le même jour),


DMS : Durée moyenne de séjour (présence à minuit), LOM : Lits occupés en moyenne par jour (présence à minuit + ESMJ)

Etablissements	Données	Moy. 2002-05	Moy. 2006-09	2010	2011	2012	2013	Moy. 2010-13	Crse ann. moy. 2002-13	Evol. 2002-07	Evol. 2008-13	2014
CHdN	Nbre de séjours	649,8	953,8	1 093	1 217	1 260	1 212	1195,5	+6,7%	+57,6%	+27,6%	1 291
	dont ESMJ	148,8	402,5	548	650	632	668	624,5	+16,5%	+209,7%	+56,1%	700
Région	Nbre de journées	6198,8	5206,3	4 838	4 669	5 449	4 562	4879,5	-4,0%	-27,0%	+8,4%	4 899
Nord	DMS	12,2	8,7	7,9	7,1	7,7	7,2	7,4	-6,4%	-41,5%	-1,1%	7,1
	LOM	17,0	14,3	13,3	12,8	14,9	12,5	13,4	-4,0%	-27,0%	+8,4%	13,4
CHL	Nbre de séjours	1126,0	1426,5	1 597	1 648	1 421	1 414	1520,0	+1,9%	+21,8%	-16,2%	1 375
	dont ESMJ	280,3	566,0	600	628	530	504	565,5	+5,5%	+107,9%	-31,2%	567
	Nbre de journées	7073,0	7206,5	7 951	8 326	7 053	6 427	7439,3	-2,0%	-4,7%	-14,2%	5 778
	DMS	8,0	7,7	7,4	7,5	7,3	6,5	7,2	-2,9%	-3,0%	-8,0%	6,4
	LOM	19,4	19,7	21,8	22,8	19,3	17,6	20,4	-2,0%	-4,7%	-14,2%	15,8
CHK	Nbre de séjours	433,0	982,3	1 073	1 125	1 083	966	1061,8	+6,5%	+87,3%	-8,0%	957
	dont ESMJ	35,5	454,3	471	516	554	490	507,8	+26,2%	+992,1%	-2,6%	528
	Nbre de journées	3334,0	3683,5	3 812	3 789	3 335	2 588	3381,0	-4,6%	-13,7%	-28,6%	2 167
	DMS	8,2	6,2	5,5	5,4	5,3	4,4	5,1	-6,9%	-29,5%	-22,8%	3,8
ZITHA	Nbre de séjours	670,3	917,8	1 266	1 262	1 227	1 147	1225,5	+6,7%	+42,4%	+14,1%	1 119
	dont ESMJ	382,3	563,5	881	863	835	816	848,8	+9,1%	+48,7%	+29,1%	834
	Nbre de journées	3067,3	3557,5	4 388	3 880	4 283	3 168	3929,8	+0,5%	+14,3%	-13,5%	2 861
	DMS	9,4	8,4	9,1	7,6	8,8	7,1	8,1	-3,7%	-18,0%	-12,6%	7,1
Région Centre	Nbre de séjours	2229,3	3326,5	3 936	4 035	3 731	3 527	3807,3	+4,4%	+41,5%	-5,8%	3 451
	dont ESMJ	698,0	1583,8	1 952	2 007	1 919	1 810	1922,0	+10,1%	+131,7%	-3,1%	1 929
	Nbre de journées	13474,3	14447,5	16 151	15 995	14 671	12 183	14750,0	-2,1%	-3,5%	-17,6%	10 806
	DMS	8,3	7,4	7,2	6,9	7,0	6,0	6,8	-4,0%	-13,7%	-12,3%	5,8
CHEM	Nbre de séjours	1078,3	1114,5	1 189	1 627	1 702	1 794	1578,0	+4,7%	-3,6%	+53,9%	1 977
	dont ESMJ	168,8	299,0	318	367	393	441	379,8	+9,8%	+65,2%	+63,3%	440
	Nbre de journées	8082,0	7117,3	5 741	6 210	5 543	5 613	5776,8	-4,4%	-21,4%	-12,0%	5 291
	DMS	8,7	8,4	6,2	4,6	3,9	3,8	4,7	-8,2%	-8,9%	-43,9%	3,2
CSM	Nbre de séjours	138,0	143,0	99	76	77	48	75,0	-9,4%	+9,8%	-67,1%	99
	dont ESMJ	9,5	19,5	24	30	21	14	22,3	-2,3%	+44,4%	-12,5%	38
	Nbre de journées	1566,0	1881,0	1 327	608	939	592	866,5	-9,2%	+44,8%	-71,6%	1 490
	DMS	12,1	14,9	17,4	12,6	16,4	17,0	15,8	+2,1%	+38,2%	+7,0%	23,8
Région Sud	Nbre de séjours	1216,3	1257,5	1 288	1 703	1 779	1 842	1653,0	+3,8%	-2,0%	+40,4%	2 076
	dont ESMJ	178,3	318,5	342	397	414	455	402,0	+9,0%	+63,1%	+59,1%	478
	Nbre de journées	9648,0	8998,3	7 068	6 818	6 482	6 205	6643,3	-5,0%	-11,0%	-26,7%	6 781
	DMS	9,1	9,3	7,1	4,9	4,4	4,1	5,2	-7,9%	+0,9%	-48,0%	3,9
TOTAL	Nbre de séjours	4095,3	5537,8	6 317	6 955	6 770	6 581	6655,8	+4,6%	+30,6%	+9,6%	6 818
	dont ESMJ	1025,0	2304,8	2 842	3 054	2 965	2 933	2948,5	+11,0%	+129,1%	+13,6%	3 107
	Nbre de journées	29321,0	28652,0	28 057	27 482	26 602	22 950	26272,8	-3,4%	-11,0%	-16,4%	22 486
	DMS	9,2	8,2	7,3	6,3	6,2	5,5	6,3	-5,8%	-15,7%	-24,5%	5,2
TOTAL	LOM	80,3	78,5	76,9	75,3	72,9	62,9	72,0	-3,4%	-11,0%	-16,4%	61,6


## FOCUS 2013

➤ **Répartition des séjours pour maladies du système nerveux, par établissement, en 2013**


Etablissements	Nbre de séjours	Régions hospitalières	% du total des séjours	Habitants par région (%)
CHdN	1212	Nord	18,4%	15,6%
CHL	1414	Centre	53,6%	53,6%
CHK	966			
ZITHA	1147			
CHEM	1794	Sud	28,0%	30,8%
CSM	48			
<b>TOTAL</b>	<b>6 581</b>		<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>




➤ **Répartition des modes d'hospitalisation pour maladies du système nerveux, par établissement, en 2013**



➤ **Répartition des séjours pour maladies du système nerveux, entre résidents et non-résidents, au GDL, en 2013**



➤ **Répartition des séjours pour maladies du système nerveux, par âge, au GDL, en 2013**




➤ **Répartition des séjours pour maladies du système nerveux, par genre, au GDL, en 2013**



## Chap. 7 : MALADIES DE L'OEIL ET DE SES ANNEXES (H00-H59)

### Evolution des hospitalisations pour maladies de l'oeil, au GDL et par établissement, 2002-2014

	Moy. 2002-05	Moy. 2006-09	2010	2011	2012	2013	Moy. 2010-13	Crse ann. moy. 2002-13	Evol. 2002-07	Evol. 2008-13	2014
Nbre de séjours	3 142,5	4 152,3	4 271	4 966	5 221	4 957	4 853,8	+5,2%	+38,0%	+13,7%	6 281
% du total des séjours	3,1%	3,6%	3,7%	4,0%	4,1%	3,9%	3,9%	+2,8%	+23,6%	+3,0%	4,8%
Nbre de journées	5 843,8	6 711,0	6 237	6 565	6 847	5 686	6 333,8	-0,5%	+10,8%	-18,0%	6 964
% du total des journées	1,0%	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%	0,9%	1,0%	-0,7%	+9,6%	-19,1%	1,1%



### Evolution des diagnostics de sortie les plus fréquents, 2002-2014

(nombre de séjours – Classement réalisé sur la moyenne 2010-2013 des séjours)

Code ICD 10 et Libellé	2002- 2005	2006- 2009	2010	2011	2012	2013	2010- 2013	Evol. 2002/07	Evol. 2008/13	2014
H25 Cataracte sénile	2 737,3	3 442,5	3 428	3 625	3 838	3 581	3 618,0	+37,5% ▲	+3,3% ▲	4 000
H35 Autres affections rétinienues	13,3	256,0	412	712	798	872	698,5	/	+132,5% ▲	1 486
H02 Autres affections des paupières	118,5	141,3	149	219	195	161	181,0	+25,7% ▲	+17,5% ▲	195
H26 Autres cataractes	9,5	32,3	34	69	89	54	61,5	+200,0% ▲	+1,9% ▲	40
H00 Orgelet et chalazion	51,0	29,0	16	45	47	39	36,8	-42,9% ▼	+25,8% ▲	128
H33 Décollement et déchirure de la rétine	11,0	<5	<5	28	38	38	26,8	-80,0% ▼	/	53
H11 Autres affections de la conjonctive	10,5	24,3	20	29	27	30	26,5	+271,4% ▲	-11,8% ▼	25
H04 Affections de l'appareil lacrymal	27,5	16,3	13	22	21	27	20,8	-36,0% ▼	+68,8% ▲	20
H34 Occlusions vasculaires rétinienues	<5	24,8	29	35	5	6	18,8	+80,0% ▲	-87,2% ▼	95
H03 * Affections de la paupière au cours de maladies classées ailleurs	7,5	14,0	8	17	14	15	13,5	-25,0% ▼	+15,4% ▲	19
H53 Troubles de la vision	6,8	12,0	10	16	19	7	13,0	-10,0% ▼	-56,3% ▼	17
H36 * Affections rétinienues au cours de maladies classées ailleurs	0,0	<5	0	21	19	11	12,8	/	/	95
H50 Autres strabismes	24,5	25,8	13	14	15	6	12,0	-27,8% ▼	-80,6% ▼	15
H18 Autres affections de la cornée	11,5	9,3	15	6	12	9	10,5	-21,4% ▼	+50,0% ▲	6
H46 Névrite optique	10,0	10,3	9	10	8	15	10,5	-14,3% ▼	+200,0% ▲	25
H01 Autres inflammations de la paupière	12,8	<5	14	9	9	8	10,0	-50,0% ▼	+33,3% ▲	<5
H20 Iridocyclite	<5	9,0	14	10	6	8	9,5	/	-20,0% ▼	7
H05 Affections de l'orbite	6,3	16,8	6	9	10	9	8,5	/	-69,0% ▼	10
H40 Glaucome	12,0	14,0	18	5	10	<5	8,5	+77,8% ▲	-93,3% ▼	<5
<b>Total des séjours</b>			<b>4 211</b>	<b>4 901</b>	<b>5 180</b>	<b>4 897</b>				<b>6 239</b>
<b>% du total des séjours du Chap. 7</b>			<b>98,6%</b>	<b>98,7%</b>	<b>99,2%</b>	<b>98,8%</b>				<b>99,3%</b>

➤ **Panorama des données par établissement et par région hospitalière, pour maladies de l'oeil, 2002-2014**

Nombre total de séjours et de journées (présence à minuit + ESMJ : entrée et sortie le même jour),


DMS : Durée moyenne de séjour (présence à minuit), LOM : Lits occupés en moyenne par jour (présence à minuit + ESMJ)

Etablissements	Données	Moy. 2002-05	Moy. 2006-09	2010	2011	2012	2013	Moy. 2010-13	Crse ann. moy. 2002-13	Evol. 2002-07	Evol. 2008-13	2014
CHdN	Nbre de séjours	481,8	853,5	877	1 043	803	740	865,8	+4,8%	+73,2%	-18,2%	958
	dont ESMJ	44,5	236,3	409	628	423	357	454,3	+23,5%	+174,3%	+32,2%	508
Région Nord	Nbre de journées	978,3	1 475,0	1 282	1 339	1 024	1 005	1 162,5	+0,3%	+52,1%	-33,8%	1 250
	DMS	2,1	2,0	1,9	1,7	1,6	1,7	1,7	-2,7%	-10,3%	-14,0%	1,6
	LOM	2,7	4,0	3,5	3,7	2,8	2,8	3,2	+0,3%	+52,1%	-33,8%	3,4
CHL	Nbre de séjours	760,0	932,8	848	774	758	706	771,5	+1,9%	+57,9%	-20,1%	613
	dont ESMJ	129,8	329,3	408	433	447	368	414,0	+18,1%	+454,2%	+16,1%	359
	Nbre de journées	1 466,0	1 578,8	1 260	1 024	911	807	1 000,5	-3,7%	+38,5%	-44,8%	736
	DMS	2,1	2,1	1,9	1,7	1,5	1,3	1,6	-4,9%	+4,2%	-35,7%	1,5
	LOM	4,0	4,3	3,5	2,8	2,5	2,2	2,7	-3,7%	+38,5%	-44,8%	2,0
CHK	Nbre de séjours	438,3	212,3	285	526	882	682	593,8	-0,9%	-72,2%	+200,4%	1 159
	dont ESMJ	35,3	52,5	50	258	623	486	354,3	+21,9%	-5,5%	+434,1%	881
	Nbre de journées	906,8	340,5	404	661	1 020	784	717,3	-6,5%	-79,1%	+141,2%	1 281
	DMS	2,1	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	-3,7%	-18,5%	-11,6%	1,4
	LOM	2,5	0,9	1,1	1,8	2,8	2,1	2,0	-6,5%	-79,1%	+141,2%	3,5
ZITHA	Nbre de séjours	456,3	669,5	597	797	966	893	813,3	+18,0%	+375,9%	+17,2%	1 603
	dont ESMJ	117,0	312,5	331	446	621	727	531,3	+31,4%	+822,2%	+68,7%	1 455
	Nbre de journées	786,8	897,8	736	995	1 159	996	971,5	+10,5%	+171,4%	+4,5%	1 656
	DMS	2,2	1,6	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	-4,6%	-41,5%	+2,8%	1,4
	LOM	2,2	2,5	2,0	2,7	3,2	2,7	2,7	+10,5%	+171,4%	+4,5%	4,5
Région Centre	Nbre de séjours	1 654,5	1 814,5	1 730	2 097	2 606	2 281	2 178,5	+4,0%	+22,8%	+21,8%	3 375
	dont ESMJ	273,3	694,3	789	1 137	1 691	1 581	1 299,5	+23,9%	+374,0%	+88,4%	2 695
	Nbre de journées	3 159,5	2 817,0	2 400	2 680	3 090	2 587	2 689,3	-1,9%	-8,3%	-5,6%	3 673
	DMS	2,1	1,9	1,7	1,6	1,5	1,4	1,6	-4,2%	-12,1%	-21,9%	1,4
	LOM	8,7	7,7	6,6	7,3	8,5	7,1	7,4	-1,9%	-8,3%	-5,6%	10,1
CHEM	Nbre de séjours	474,3	538,0	543	618	593	572	581,5	+6,5%	+95,8%	+3,1%	586
	dont ESMJ	94,0	136,5	221	277	391	403	323,0	+18,4%	+109,5%	+137,1%	402
	Nbre de journées	741,3	761,5	810	833	674	590	726,8	-0,2%	+28,8%	-24,3%	629
	DMS	1,8	1,6	1,8	1,6	1,4	1,1	1,5	-6,9%	-37,8%	-30,0%	1,2
	LOM	2,0	2,1	2,2	2,3	1,8	1,6	2,0	-0,2%	+28,8%	-24,3%	1,7
CSM	Nbre de séjours	532,0	946,3	1 121	1 208	1 219	1 364	1 228,0	+7,2%	+22,7%	+32,9%	1 362
	dont ESMJ	89,5	202,0	405	526	771	1 110	703,0	+26,3%	+12,9%	+416,3%	1 189
	Nbre de journées	964,8	1 657,5	1 745	1 713	2 059	1 504	1 755,3	+2,0%	+19,4%	-20,5%	1 412
	DMS	2,0	2,0	1,9	1,7	2,9	1,6	2,0	-2,4%	-3,5%	-24,9%	1,3
	LOM	2,6	4,5	4,8	4,7	5,6	4,1	4,8	+2,0%	+19,4%	-20,5%	3,9
Région Sud	Nbre de séjours	1 006,3	1 484,3	1 664	1 826	1 812	1 936	1 809,5	+7,0%	+45,3%	+22,5%	1 948
	dont ESMJ	183,5	338,5	626	803	1 162	1 513	1 026,0	+23,5%	+54,1%	+293,0%	1 591
	Nbre de journées	1 706,0	2 419,0	2 555	2 546	2 733	2 094	2 482,0	+1,3%	+22,5%	-21,6%	2 041
	DMS	1,9	1,8	1,9	1,7	2,4	1,4	1,8	-4,0%	-16,7%	-28,1%	1,3
	LOM	4,7	6,6	7,0	7,0	7,5	5,7	6,8	+1,3%	+22,5%	-21,6%	5,6
TOTAL	Nbre de séjours	3 142,5	4 152,3	4 271	4 966	5 221	4 957	4 853,8	+5,2%	+38,0%	+13,7%	6 281
	dont ESMJ	501,3	1 269,0	1 824	2 568	3 276	3 451	2 779,8	+23,7%	+210,8%	+131,0%	4 794
	Nbre de journées	5 843,8	6 711,0	6 237	6 565	6 847	5 686	6 333,8	-0,5%	+10,8%	-18,0%	6 964
	DMS	2,0	1,9	1,8	1,7	1,8	1,5	1,7	-3,7%	-13,9%	-21,8%	1,5
	LOM	16,0	18,4	17,1	18,0	18,8	15,6	17,4	-0,5%	+10,8%	-18,0%	19,1


## FOCUS 2013

➤ **Répartition des séjours pour maladies de l'oeil, par établissement, en 2013**


Etablissements	Nbre de séjours	Régions hospitalières	% du total des séjours	Habitants par région (%)
CHdN	740	Nord	14,9%	15,6%
CHL	706	Centre	46,0%	53,6%
CHK	682			
ZITHA	893			
CHEM	572	Sud	39,1%	30,8%
CSM	1364			
<b>TOTAL</b>	<b>4 957</b>		<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>




➤ **Répartition des modes d'hospitalisation pour maladies de l'oeil, par établissement, en 2013**




➤ **Répartition des séjours pour maladies de l'oeil, entre résidents et non-résidents, au GDL, en 2013**



➤ **Répartition des séjours pour maladies de l'oeil, par âge, au GDL, en 2013**




➤ **Répartition des séjours pour maladies de l'oeil, par genre, au GDL, en 2013**



## Chap. 8 : MALADIES DE L'OREILLE ET DE L'APOPHYSE MASTOÏDE (H60-H95)

### Evolution des hospitalisations pour maladies de l'oreille, au GDL et par établissement, 2002-2014

	Moy. 2002-05	Moy. 2006-09	2010	2011	2012	2013	Moy. 2010-13	Crse ann. moy. 2002-13	Evol. 2002-07	Evol. 2008-13	2014
Nbre de séjours	1 696,5	1 345,8	972	1 315	1 614	1 683	1 396,0	-0,2%	-24,5%	+46,5%	1 212
% du total des séjours	1,7%	1,2%	0,8%	1,1%	1,3%	1,3%	1,1%	-2,4%	-32,4%	+32,7%	0,9%
Nbre de journées	3 273,5	2 575,8	2 092	2 333	2 892	3 280	2 649,3	-0,4%	-29,3%	+36,2%	2 581
% du total des journées	0,5%	0,4%	0,3%	0,4%	0,4%	0,5%	0,4%	-0,7%	-30,0%	+34,4%	0,4%



### Evolution des diagnostics de sortie les plus fréquents, 2002-2014

(nombre de séjours – Classement réalisé sur la moyenne 2010-2013 des séjours)

Code ICD 10 et Libellé	2002- 2005	2006- 2009	2010	2011	2012	2013	2010- 2013	Evol. 2002/07	Evol. 2008/13	2014
H90 Surdit� de transmission et neurosensorielle	487,5	256,0	171	446	553	541	427,8	-49,9% ▼	+238,1% ▲	287
H65 Otite moyenne non suppur�e	230,5	278,3	223	258	336	294	277,8	+38,6% ▲	+21,5% ▲	319
H81 Atteintes des fonctions vestibulaires	165,5	222,8	201	210	259	386	264,0	+39,9% ▲	+95,9% ▲	237
H83 Autres maladies de l'oreille interne	80,0	57,3	19	93	118	84	78,5	-51,6% ▼	+16,7% ▲	50
H66 Otite moyenne suppur�e et sans pr�cision	75,5	84,3	51	64	60	96	67,8	-33,8% ▼	+29,7% ▲	86
H61 Autres affections de l'oreille externe	58,8	46,8	53	38	55	38	46,0	-32,3% ▼	-17,4% ▼	31
H82 * Syndromes vertigineux au cours de maladies class�es ailleurs	27,3	44,0	30	39	36	51	39,0	+84,6% ▲	+30,8% ▲	44
H72 Perforation du tympan	51,3	36,5	31	34	43	35	35,8	-31,1% ▼	-7,9% ▼	35
H80 Otoscl�rose	29,3	29,3	35	25	40	41	35,3	-22,9% ▼	+51,9% ▲	29
H93 Autres affections de l'oreille, non class�es ailleurs	100,3	87,8	51	22	7	20	25,0	-24,4% ▼	-31,0% ▼	<5
H71 Cholest�atome de l'oreille moyenne	34,3	25,3	26	16	21	16	19,8	-50,0% ▼	-36,0% ▼	28
H60 Otite externe	10,0	14,8	7	15	24	21	16,8	+200,0% ▲	+133,3% ▲	14
H68 Salpingite et obstruction de la trompe d'Eustache	82,3	25,5	20	11	14	12	14,3	-83,5% ▼	-50,0% ▼	12
H74 Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse masto�ide	12,0	11,5	12	13	9	9	10,8	-23,5% ▼	-40,0% ▼	10
<b>Total des s�jours</b>			<b>930</b>	<b>1 284</b>	<b>1 575</b>	<b>1 644</b>				<b>1186</b>
<b>% du total des s�jours du Chap. 8</b>			<b>95,7%</b>	<b>97,6%</b>	<b>97,6%</b>	<b>97,7%</b>				<b>97,9%</b>

➤ **Panorama des données par établissement et par région hospitalière, pour maladies de l'oreille, 2002-2014**

Nombre total de séjours et de journées (présence à minuit + ESMJ : entrée et sortie le même jour),


DMS : Durée moyenne de séjour (présence à minuit), LOM : Lits occupés en moyenne par jour (présence à minuit + ESMJ)

Etablissements	Données	Moy. 2002-05	Moy. 2006-09	2010	2011	2012	2013	Moy. 2010-13	Crse ann. moy. 2002-13	Evol. 2002-07	Evol. 2008-13	2014
CHdN	Nbre de séjours	702,5	615,8	322	655	780	899	664,0	+2,6%	-8,0%	+100,7%	438
	dont ESMJ	468,5	441,5	256	571	697	779	575,8	+5,3%	-7,4%	+145,7%	357
Région	Nbre de journées	1 130,3	921,5	538	1 001	1 089	1 424	1 013,0	+2,6%	-10,0%	+112,2%	813
Nord	DMS	2,8	3,0	4,3	5,1	4,7	5,4	4,9	+6,4%	-3,0%	+98,9%	5,6
	LOM	3,1	2,5	1,5	2,7	3,0	3,9	2,8	+2,6%	-10,0%	+112,2%	2,2
CHL	Nbre de séjours	210,3	206,8	214	213	208	216	212,8	+0,3%	-17,1%	+18,7%	226
	dont ESMJ	87,5	93,0	100	101	101	105	101,8	+4,5%	+20,0%	+34,6%	121
	Nbre de journées	565,8	484,5	566	442	403	498	477,3	-2,0%	-26,7%	+24,8%	410
	DMS	3,9	3,5	4,1	3,0	2,8	3,5	3,4	-0,7%	+2,5%	+14,7%	2,8
	LOM	1,6	1,3	1,6	1,2	1,1	1,4	1,3	-2,0%	-26,7%	+24,8%	1,1
CHK	Nbre de séjours	125,3	117,0	107	133	167	144	137,8	-0,8%	-44,6%	+10,8%	162
	dont ESMJ	61,0	49,0	32	58	87	58	58,8	-5,1%	-72,8%	-4,9%	73
	Nbre de journées	269,5	264,8	235	272	303	306	279,0	+0,3%	-22,2%	+13,8%	324
	DMS	3,3	3,2	2,7	2,9	2,7	2,9	2,8	-2,0%	-4,2%	-4,3%	2,8
ZITHA	Nbre de séjours	183,5	142,0	73	89	113	102	94,3	-5,5%	-23,0%	-34,2%	96
	dont ESMJ	101,0	82,5	29	35	50	48	40,5	-6,9%	-14,3%	-47,3%	50
	Nbre de journées	473,0	258,3	156	178	293	221	212,0	-6,9%	-48,1%	-17,8%	201
	DMS	4,5	2,9	2,9	2,6	3,9	3,2	3,1	-2,9%	-35,8%	+15,2%	3,3
Région Centre	Nbre de séjours	519,0	465,8	394	435	488	462	444,8	-1,7%	-26,9%	-1,1%	484
	dont ESMJ	249,5	224,5	161	194	238	211	201,0	-2,3%	-28,2%	-8,3%	244
	Nbre de journées	1 308,3	1 007,5	957	892	999	1 025	968,3	-2,8%	-33,2%	+9,4%	935
	DMS	3,9	3,3	3,4	2,9	3,0	3,2	3,1	-1,8%	-11,8%	+8,7%	2,9
CHEM	Nbre de séjours	137,5	199,8	250	223	344	319	284,0	+6,3%	+24,5%	+37,5%	289
	dont ESMJ	85,0	83,0	107	100	147	130	121,0	+2,7%	-9,3%	+58,5%	117
	Nbre de journées	277,8	562,8	575	436	798	808	654,3	+7,9%	+27,5%	+2,1%	832
	DMS	3,7	4,0	3,3	2,7	3,3	3,6	3,2	-0,6%	-18,7%	-24,1%	4,2
CSM	Nbre de séjours	337,5	64,5	6	<5	<5	<5	<5	-34,6%	-79,6%	+50,0%	<5
	dont ESMJ	249,0	106,5	<5	<5	<5	0	<5	-100,0%	-72,8%	/	<5
	Nbre de journées	557,3	84,0	22	<5	6	23	13,8	-25,8%	-86,3%	+155,6%	<5
	DMS	3,5	3,5	6,3	3,0	5,0	7,7	5,5	+6,3%	+17,1%	+70,4%	0,0
Région Sud	Nbre de séjours	475,0	264,3	256	225	346	322	287,3	-3,7%	-44,7%	+37,6%	290
	dont ESMJ	334,0	136,3	110	101	148	130	122,3	-7,9%	-53,6%	+58,5%	118
	Nbre de journées	835,0	646,8	597	440	804	831	668,0	-1,3%	-45,0%	+3,9%	833
	DMS	3,5	3,9	3,3	2,7	3,3	3,7	3,3	-0,6%	-18,5%	-22,7%	4,2
TOTAL	Nbre de séjours	1 696,5	1 345,8	972	1 315	1 614	1 683	1 396,0	-0,2%	-24,5%	+46,5%	1 212
	dont ESMJ	1 052,0	802,3	527	866	1 083	1 120	899,0	+0,7%	-27,2%	+78,1%	719
	Nbre de journées	3 273,5	2 575,8	2 092	2 333	2 892	3 280	2 649,3	-0,4%	-29,3%	+36,2%	2 581
	DMS	3,4	3,3	3,5	3,3	3,4	3,8	3,5	+0,8%	-12,3%	+12,1%	3,8
LOM		9,0	7,1	5,7	6,4	7,9	9,0	7,3	-0,4%	-29,3%	+36,2%	7,1


## FOCUS 2013

➤ **Répartition des séjours pour maladies de l'oreille, par établissement, en 2013**


Etablissements	Nbre de séjours	Régions hospitalières	% du total des séjours	Habitants par région (%)
CHdN	899	Nord	53,4%	15,6%
CHL	216	Centre	27,5%	53,6%
CHK	144			
ZITHA	102			
CHEM	319	Sud	19,1%	30,8%
CSM	3			
<b>TOTAL</b>	<b>1 683</b>		<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>




➤ **Répartition des modes d'hospitalisation pour maladies de l'oreille, par établissement, en 2013**




➤ **Répartition des séjours pour maladies de l'oreille, entre résidents et non-résidents, au GDL, en 2013**



➤ **Répartition des séjours pour maladies de l'oreille, par âge, au GDL, en 2013**



➤ **Répartition des séjours pour maladies de l'oreille, par genre, au GDL, en 2013**




## Chap. 9 : MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (I00-I99)

### Evolution des hospitalisations pour maladies de l'appareil circulatoire, au GDL et par établissement, 2002-2014

	Moy. 2002-05	Moy. 2006-09	2010	2011	2012	2013	Moy. 2010-13	Crse ann. moy. 2002-13	Evol. 2002-07	Evol. 2008-13	2014
Nbre de séjours	12 063,8	12 054,0	11 552	12 323	12 315	12 113	12 075,8	-0,1%	-4,5%	-3,1%	12 450
% du total des séjours	11,8%	10,6%	9,9%	10,0%	9,7%	9,4%	9,8%	-2,4%	-14,4%	-12,2%	9,5%
Nbre de journées	86 234,0	85 069,0	81 427	84 259	83 459	81 816	82 740,3	-0,9%	-5,1%	-3,9%	82 136
% du total des journées	14,1%	13,4%	12,7%	13,1%	12,8%	12,7%	12,8%	-1,2%	-6,1%	-5,2%	12,8%

Les données de l'INCCI sont incluses dans ce chapitre



### Evolution des diagnostics de sortie les plus fréquents, 2002-2014

(nombre de séjours – Classement réalisé sur la moyenne 2010-2013 des séjours)

Code ICD 10 et Libellé	2002-2005	2006-2009	2010	2011	2012	2013	2010-2013	Evol. 2002/07	Evol. 2008/13	2014
I25 Cardiopathie ischémique chronique	2 580,5	1 715,0	1 498	1 738	1 587	1 365	1 547,0	-35,3%	▼ -7,6%	▼ 1 468
I50 Insuffisance cardiaque	1 240,0	1 320,8	1 245	1 288	1 294	1 254	1 270,3	+16,1%	▲ -7,3%	▼ 1 226
I83 Varices des membres inférieurs	1 219,8	1 194,8	952	1 134	1 224	1 309	1 154,8	+3,7%	▲ +10,0%	▲ 1 464
I20 Angine de poitrine	929,3	1 075,3	1 133	1 161	1 117	1 034	1 111,3	-14,1%	▼ -29,1%	▼ 1 111
I48 Fibrillation et flutter auriculaires	687,0	871,8	883	901	840	810	858,5	+4,6%	▲ -20,9%	▼ 869
I70 Athérosclérose	612,8	836,8	859	853	789	883	846,0	+43,8%	▲ +6,9%	▲ 968
I10 Hypertension essentielle (primitive)	487,5	510,5	506	634	602	603	586,3	-4,3%	▼ +25,4%	▲ 579
I21 Infarctus aigu du myocarde	449,8	498,3	503	567	562	527	539,8	-6,6%	▼ -14,7%	▼ 478
I63 Infarctus cérébral	274,0	322,3	373	426	533	542	468,5	+36,7%	▲ +62,3%	▲ 595
I26 Embolie pulmonaire	194,8	254,5	290	293	306	324	303,3	+38,5%	▲ +10,6%	▲ 342
I35 Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique	150,0	228,3	291	249	269	305	278,5	+51,0%	▲ +33,2%	▲ 352
I84 Hémorroïdes	229,8	241,8	223	194	186	241	211,0	+13,7%	▲ +21,7%	▲ 205
I74 Embolie et thrombose artérielles	173,0	186,3	167	180	224	259	207,5	-1,0%	▼ +57,9%	▲ 157
I49 Autres arythmies cardiaques	151,3	216,5	164	185	206	194	187,3	+69,4%	▲ -22,4%	▼ 209
I47 Tachycardie paroxystique	151,8	154,5	141	147	170	168	156,5	-10,5%	▼ -7,2%	▼ 138
I71 Anévrisme aortique et dissection	114,0	144,8	146	141	138	148	143,3	+47,2%	▲ +10,4%	▲ 149
I80 Phlébite et thrombophlébite	200,8	153,3	119	120	134	103	119,0	-44,2%	▼ -32,7%	▼ 87
I61 Hémorragie intracérébrale	108,0	123,0	96	116	128	135	118,8	+32,7%	▲ +8,9%	▲ 124
I65 Occlusion et sténose des artères précérébrales, n'entraînant pas un infarctus cérébral	101,5	126,5	103	109	140	106	114,5	+21,4%	▲ -22,1%	▼ 103
I11 Cardiopathie hypertensive	56,0	87,0	83	115	102	130	107,5	+227,3%	▲ +54,8%	▲ 118
<b>Total des séjours</b>			<b>9 775</b>	<b>10 551</b>	<b>10 551</b>	<b>10 440</b>				<b>10 742</b>
<b>% du total des séjours du Chap. 9</b>			<b>84,6%</b>	<b>85,6%</b>	<b>85,7%</b>	<b>86,2%</b>				<b>86,3%</b>

➤ **Panorama des données par établissement et par région hospitalière, pour maladies de l'appareil circulatoire, 2002-2014**

Nombre total de séjours et de journées (présence à minuit + ESMJ : entrée et sortie le même jour),


DMS : Durée moyenne de séjour (présence à minuit), LOM : Lits occupés en moyenne par jour (présence à minuit + ESMJ)

Etablissements	Données	Moy. 2002-05	Moy. 2006-09	2010	2011	2012	2013	Moy. 2010-13	Crse ann. moy. 2002-13	Evol. 2002-07	Evol. 2008-13	2014
CHdN	Nbre de séjours	1 965,3	2 098,8	2 231	2 280	2 138	2 058	2 176,8	+0,3%	+2,5%	-5,3%	2 111
	<i>dont ESMJ</i>	251,0	254,0	226	274	276	327	275,8	+2,7%	-7,0%	+52,8%	355
Région	Nbre de journées	15 104,8	16 310,5	17 323	18 481	16 640	16 511	17 238,8	+0,5%	+1,9%	-4,2%	16 903
Nord	DMS	8,7	8,7	8,5	9,1	8,8	9,3	8,9	+0,6%	-1,7%	+7,7%	9,4
	LOM	41,4	44,7	47,5	50,6	45,6	45,2	47,2	+0,5%	+1,9%	-4,2%	46,3
CHL	Nbre de séjours	3 297,0	2 822,8	2 536	2 759	2 815	2 710	2 705,0	-1,8%	-15,6%	-1,2%	2 783
	<i>dont ESMJ</i>	319,3	258,8	274	319	350	380	330,8	+0,9%	-31,5%	+61,7%	592
	Nbre de journées	19 430,0	17 937,8	16 521	18 128	19 850	20 668	18 791,8	+0,8%	-2,8%	+23,7%	19 182
	DMS	6,4	6,9	7,2	7,3	7,9	8,7	7,8	+3,1%	+13,2%	+32,6%	8,5
	LOM	53,2	49,1	45,3	49,7	54,4	56,6	51,5	+0,8%	-2,8%	+23,7%	52,6
CHK	Nbre de séjours	1 721,3	1 850,3	1 766	1 813	1 896	1 951	1 856,5	+1,2%	+7,7%	+1,1%	1 969
	<i>dont ESMJ</i>	139,5	144,5	137	158	128	141	141,0	-2,1%	-34,8%	-10,8%	148
	Nbre de journées	13 386,3	14 574,0	13 234	13 152	14 829	13 538	13 688,3	-0,4%	+1,8%	-12,2%	13 298
	DMS	8,4	8,5	8,0	7,9	8,3	7,4	7,9	-1,9%	-9,2%	-14,0%	7,2
	LOM	36,7	39,9	36,3	36,0	40,6	37,1	37,5	-0,4%	+1,8%	-12,2%	36,4
ZITHA	Nbre de séjours	1 194,8	1 247,0	1 305	1 232	1 304	1 177	1 254,5	-0,6%	-3,1%	-8,2%	1 215
	<i>dont ESMJ</i>	237,8	247,5	237	265	264	282	262,0	+1,1%	-12,0%	-0,4%	318
	Nbre de journées	7 992,3	7 550,0	7 158	5 845	6 991	6 605	6 649,8	-3,0%	-17,6%	-11,2%	5 968
	DMS	8,1	7,3	6,5	5,8	6,5	7,1	6,4	-2,1%	-17,1%	-1,4%	6,3
	LOM	21,9	20,7	19,6	16,0	19,2	18,1	18,2	-3,0%	-17,6%	-11,2%	16,4
Région	Nbre de séjours	6 213,0	5 920,0	5 607	5 804	6 015	5 838	5 816,0	-0,6%	-6,7%	-2,0%	5 967
Centre	<i>dont ESMJ</i>	696,5	650,8	648	742	742	803	733,8	+0,3%	-25,9%	+18,8%	1 058
	Nbre de journées	40 808,5	40 061,8	36 913	37 125	41 670	40 811	39 129,8	-0,3%	-4,5%	+3,1%	38 448
	DMS	7,3	7,5	7,3	7,2	7,8	7,9	7,6	+0,5%	-0,1%	+7,9%	7,6
	LOM	111,8	109,8	101,1	101,7	114,2	111,8	107,2	-0,3%	-4,5%	+3,1%	105,3
CHEM	Nbre de séjours	3 054,3	3 311,8	3 086	3 562	3 463	3 535	3 411,5	+1,1%	-0,4%	-3,8%	3 615
	<i>dont ESMJ</i>	239,5	764,5	808	1 100	1 253	1 222	1 095,8	+15,0%	+87,0%	+0,7%	1 380
	Nbre de journées	22 406,0	21 623,3	21 266	22 304	19 141	18 392	20 275,8	-2,2%	-5,1%	-15,4%	19 147
	DMS	7,9	8,2	9,0	8,6	8,1	7,4	8,3	-0,8%	+2,5%	-11,0%	7,9
	LOM	61,4	59,2	58,3	61,1	52,4	50,4	55,6	-2,2%	-5,1%	-15,4%	52,5
CSM	Nbre de séjours	386,3	260,0	186	213	195	189	195,8	-7,8%	-44,4%	-12,1%	234
	<i>dont ESMJ</i>	13,3	16,8	32	48	61	55	49,0	+16,8%	+30,0%	+323,1%	51
	Nbre de journées	4 128,0	3 089,0	2 104	2 460	1 826	1 931	2 080,3	-9,4%	-39,6%	-20,4%	3 488
	DMS	10,9	12,8	13,5	14,6	13,2	14,0	13,8	+1,0%	+11,7%	+17,2%	18,8
	LOM	11,3	8,5	5,8	6,7	5,0	5,3	5,7	-9,4%	-39,6%	-20,4%	9,6
Région	Nbre de séjours	3 440,5	3 571,8	3 272	3 775	3 658	3 724	3 607,3	+0,3%	-6,1%	-4,3%	3 849
Sud	<i>dont ESMJ</i>	252,8	781,3	840	1 148	1 314	1 277	1 144,8	+15,1%	+84,9%	+4,2%	1 431
	Nbre de journées	26 534,0	24 712,3	23 370	24 764	20 967	20 323	22 356,0	-3,3%	-11,8%	-15,9%	22 635
	DMS	8,2	8,6	9,3	9,0	8,4	7,8	8,6	-1,1%	+1,0%	-9,6%	8,8
	LOM	72,7	67,7	64,0	67,8	57,4	55,7	61,2	-3,3%	-11,8%	-15,9%	62,0
INCCI (Service national)	Nbre de séjours	445,0	463,5	442	464	504	493	475,8	+1,2%	+10,4%	+2,3%	523
	<i>dont ESMJ</i>	7,8	6,5	11	15	21	18	16,3	+10,5%	+0,0%	+260,0%	15
	Nbre de journées	3 786,8	3 984,5	3 821	3 889	4 182	4 171	4 015,8	+1,5%	+13,7%	+1,0%	4 150
	DMS	8,6	8,7	8,8	8,6	8,6	8,7	8,7	+0,5%	+2,9%	+1,1%	8,1
	LOM	10,4	10,9	10,5	10,7	11,5	11,4	11,0	+1,5%	+13,7%	+1,0%	11,4
TOTAL	Nbre de séjours	12 063,8	12 054,0	11 552	12 323	12 315	12 113	12 075,8	-0,1%	-4,5%	-3,1%	12450,0
	<i>dont ESMJ</i>	1 208,0	1 692,5	1 725	2 179	2 353	2 425	2 170,5	+5,9%	+1,0%	+14,3%	2859,0
	Nbre de journées	86 234,0	85 069,0	81 427	84 259	83 459	81 816	82 740,3	-0,9%	-5,1%	-3,9%	82136,0
	DMS	7,8	8,0	8,1	8,1	8,1	8,2	8,1	+0,1%	-0,1%	+2,5%	8,3
	LOM	236,3	233,1	223,1	230,8	228,7	224,2	226,7	-0,9%	-5,1%	-3,9%	225,0


## FOCUS 2013

➤ **Répartition des séjours pour maladies de l'appareil circulatoire, par établissement, en 2013**


Etablissements	Nbre de séjours	Régions hospitalières	% du total des séjours	Habitants par région (%)
CHdN	2058	Nord	17,0%	15,6%
CHL	2710	Centre	48,2%	53,6%
CHK	1951			
ZITHA	1177			
CHEM	3535	Sud	30,7%	30,8%
CSM	189			
INCCI	493	National	4,1%	
<b>TOTAL</b>	<b>12 113</b>		<b>100,0%</b>	100,0%




➤ **Répartition des modes d'hospitalisation pour maladies de l'appareil circulatoire, par établissement, en 2013**




➤ **Répartition des séjours pour maladies de l'appareil circulatoire, entre résidents et non-résidents, au GDL, en 2013**



➤ **Répartition des séjours pour maladies de l'appareil circulatoire, par âge, au GDL, en 2013**



➤ **Répartition des séjours pour maladies de l'appareil circulatoire, par genre, au GDL, en 2013**



→ *Focus sur les hospitalisations pour maladies cérébrovasculaires, au GDL, 2010-2014, p.87*

→ *Focus sur les hospitalisations pour pathologies cardiaques, au GDL, 2010-2014, p.93*

→ *cf Document principal : focus sur l'INCCI (cardiologie interventionnelle et chirurgie cardiaque)*

→ *cf Fascicule 1 : Fiche INCCI*

## Focus sur les hospitalisations pour maladies cérébrovasculaires, au GDL

Périmètre d'analyse : Hospitalisations avec un diagnostic de sortie codé au groupe ICD 10 I60-I69.

NB : Ces codes sont retenus par l'OCDE pour les analyses relatives à l'AVC dans le Panorama de la Santé, même s'ils ne sont pas tous exclusifs de l'AVC.

Une analyse complémentaire a été également réalisée pour le code G45 : Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés.

- Evolution des hospitalisations pour maladies cérébrovasculaires, 2010-2014**

Régions hospitalières	Etablissements	Indicateurs	2010	2011	2012	2013	Moy 2010-2013	2014
Nord	CHdN	Nbre séjours	160	191	192	200	185,8	219
		% du total	19,4%	20,5%	18,8%	19,7%	19,6%	20,4%
		Nbre journées	2 358	2 852	2 522	2 937	2 667,3	3331
		% du total	18,3%	22,0%	18,2%	21,7%	20,0%	23,9%
Centre	CHL	Nbre séjours	237	313	328	363	310,3	341
		% du total	28,8%	33,6%	32,2%	35,8%	32,8%	31,8%
		Nbre journées	4 534	4 180	4 984	5 486	4 796,0	4969
		% du total	35,1%	32,2%	35,9%	40,5%	36,0%	35,6%
	CHK	Nbre séjours	119	105	139	121	121,0	140
		% du total	14,5%	11,3%	13,6%	11,9%	12,8%	13,0%
		Nbre journées	1 242	1 070	1 620	1 293	1 306,3	1663
		% du total	9,6%	8,2%	11,7%	9,6%	9,8%	11,9%
	ZITHA	Nbre séjours	43	40	57	55	48,8	78
		% du total	5,2%	4,3%	5,6%	5,4%	5,1%	7,3%
		Nbre journées	355	458	545	736	523,5	764
		% du total	2,8%	3,5%	3,9%	5,4%	3,9%	5,5%
Sud	CHEM	Nbre séjours	262	279	303	273	279,3	288
		% du total	31,8%	30,0%	29,7%	26,9%	29,5%	26,8%
		Nbre journées	4 405	4 395	4 189	3 048	4 009,3	3058
		% du total	34,1%	33,9%	30,2%	22,5%	30,1%	21,9%
	CSM	Nbre séjours	<5	<5	<5	<5	<5	8
		% du total	0,2%	0,3%	0,1%	0,2%	0,2%	0,7%
		Nbre journées	6	20	22	34	20,5	181
		% du total	0,0%	0,2%	0,2%	0,3%	0,2%	1,3%
<b>TOTAL</b>	<b>Nbre séjours</b>	<b>823</b>	<b>931</b>	<b>1 020</b>	<b>1 014</b>	<b>947,0</b>	<b>1074</b>	
	<b>Nbre journées</b>	<b>12 900</b>	<b>12 975</b>	<b>13 882</b>	<b>13 534</b>	<b>13 322,8</b>	<b>13966</b>	

- Evolution des hospitalisations de jour pour maladies cérébrovasculaires, 2010-2014**

	2010	2011	2012	2013	Moy 2010-13	2014
<b>Nbre d'ESMJ</b>	59	75	60	36	57,5	45
% du total des séjours	7,2%	8,1%	5,9%	3,6%	6,1%	4,2%

- Focus sur les séjours hospitaliers pour maladies cérébrovasculaires, 2013

Codes ICD 10	CHdN	CHL	CHK	ZITHA	CHEM	CSM	TOTAL
I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne	0	30	7	<5	6	0	45
I61 Hémorragie intracérébrale	34	66	13	6	15	<5	135
I62 Autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques	<5	<5	<5	<5	<5	0	10
I63 Infarctus cérébral	123	137	89	28	165	0	542
Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	12	9	<5	<5	13	0	39
I64 Occlusion et sténose des artères précérébrales, n'entraînant pas un infarctus cérébral	22	27	<5	7	45	0	102
I65 Occlusion et sténose des artères cérébrales, n'entraînant pas un infarctus cérébral	<5	<5	<5	<5	<5	0	11
I66 Autres maladies cérébrovasculaires	<5	78	5	<5	12	<5	102
Troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	<5	<5	0	<5
I67	<5	12	0	<5	9	0	25
I68* Séquelles de maladies cérébrovasculaires	<5	12	0	<5	9	0	25
<b>TOTAL</b>	<b>200</b>	<b>363</b>	<b>121</b>	<b>55</b>	<b>273</b>	<b>&lt;5</b>	<b>1 014</b>

- Evolution des hospitalisations pour accidents ischémiques transitoires (G45), 2010-2014

Régions hospitalières	Etablissements	Indicateurs	2010	2011	2012	2013	Moy 2010-13	2014
Nord	CHdN	Nbre séjours	61	88	115	89	88,3	88
		% du total	12,6%	18,0%	25,3%	18,7%	18,6%	22,6%
		Nbre journées	336	473	702	679	547,5	635
		% du total	10,2%	14,2%	27,8%	23,3%	18,1%	27,9%
Centre	CHL	Nbre séjours	127	111	103	138	119,8	92
		% du total	26,2%	22,7%	22,7%	29,1%	25,2%	23,6%
		Nbre journées	860	585	570	831	711,5	462
		% du total	26,1%	17,5%	22,6%	28,5%	23,6%	20,3%
	CHK	Nbre séjours	137	136	87	82	110,5	78
		% du total	28,3%	27,9%	19,2%	17,3%	23,3%	20,0%
		Nbre journées	1 080	1 051	469	531	782,8	378
		% du total	32,7%	31,5%	18,6%	18,2%	25,9%	16,6%
	ZITHA	Nbre séjours	57	58	47	54	54,0	48
		% du total	11,8%	11,9%	10,4%	11,4%	1,8%	12,3%
		Nbre journées	374	322	179	296	292,8	236
		% du total	11,3%	9,7%	7,1%	10,2%	9,7%	10,4%
Sud	CHEM	Nbre séjours	86	82	90	101	89,8	72
		% du total	17,8%	16,8%	19,8%	21,3%	18,9%	18,5%
		Nbre journées	446	619	407	394	466,5	382
		% du total	13,5%	18,6%	16,1%	13,5%	15,5%	16,8%
	CSM	Nbre séjours	16	13	12	11	13,0	12
		% du total	3,3%	2,7%	2,6%	2,3%	2,7%	3,1%
		Nbre journées	202	285	198	180	216,3	187
		% du total	6,1%	8,5%	7,8%	6,2%	7,2%	8,2%
<b>TOTAL</b>	<b>Nbre séjours</b>	<b>484</b>	<b>488</b>	<b>454</b>	<b>475</b>	<b>475,3</b>	<b>390</b>	
	<b>Nbre journées</b>	<b>3 298</b>	<b>3 335</b>	<b>2 525</b>	<b>2 911</b>	<b>3 017,3</b>	<b>2 280</b>	

- Evolution des hospitalisations de jour pour accidents ischémiques transitoires (G45), 2010-2014

	2010	2011	2012	2013	Moy 2010-13	2014
<b>Nbre d'ESMJ</b>	7	9	<5	11	7,8	7
% du total des séjours	1,4%	1,8%	0,9%	2,3%	1,6%	1,8%

- **Récapitulatif des séjours hospitaliers pour maladies cérébrovasculaires et accidents ischémiques transitoires, par région hospitalière, 2010-2014**

NB : Les 3 stroke units sont localisés au Nord (CHdN-Ettelbruck), au Centre (CHL-Hôpital municipal) et au Sud (CHEM-Esch-sur-Alzette)

		Nord	Centre	Sud	Total GDL
<b>2010</b>	Nombre de séjours	221	720	366	<b>1 307</b>
	% du total	16,9%	55,1%	28,0%	<b>100,0%</b>
	Nombre de journées	2 694	8 445	5 059	<b>16 198</b>
	% du total	16,6%	52,1%	31,2%	<b>100,0%</b>
<b>2011</b>	Nombre de séjours	279	763	377	<b>1 419</b>
	% du total	19,7%	53,8%	26,6%	<b>100,0%</b>
	Nombre de journées	3 325	7 666	5 319	<b>16 310</b>
	% du total	20,4%	47,0%	32,6%	<b>100,0%</b>
<b>2012</b>	Nombre de séjours	307	761	406	<b>1 474</b>
	% du total	20,8%	51,6%	27,5%	<b>100,0%</b>
	Nombre de journées	3 224	8 367	4 816	<b>16 407</b>
	% du total	19,7%	51,0%	29,4%	<b>100,0%</b>
<b>2013</b>	Nombre de séjours	289	813	387	<b>1 489</b>
	% du total	19,4%	54,6%	26,0%	<b>100,0%</b>
	Nombre de journées	3 616	9 173	3 656	<b>16 445</b>
	% du total	22,0%	55,8%	22,2%	<b>100,0%</b>
<b>2014</b>	Nombre de séjours	307	777	380	<b>1 464</b>
	% du total	21,0%	53,1%	26,0%	<b>100,0%</b>
	Nombre de journées	3 966	8 472	3 808	<b>16 246</b>
	% du total	24,4%	52,1%	23,4%	<b>100,0%</b>

- **Focus sur les séjours hospitaliers pour maladies cérébrovasculaires et accidents ischémiques transitoires, selon l'âge, 2013**

Codes ICD 10	0-19	20 - 64	65 - 74	75 - 84	> 85	TOTAL
G45 Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés	<5	152	92	145	85	<b>475</b>
I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne	<5	30	<5	7	<5	<b>45</b>
I61 Hémorragie intracérébrale	<5	47	16	41	28	<b>135</b>
I62 Autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques	0	<5	<5	<5	<5	<b>10</b>
I63 Infarctus cérébral	<5	157	113	169	102	<b>542</b>
I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	0	9	8	11	11	<b>39</b>
I65 Occlusion et sténose des artères précérébrales, n'entraînant pas un infarctus cérébral	0	27	34	36	5	<b>102</b>
I66 Occlusion et sténose des artères cérébrales, n'entraînant pas un infarctus cérébral	0	<5	<5	5	0	<b>11</b>
I67 Autres maladies cérébrovasculaires	<5	69	12	11	9	<b>102</b>
I68 * Troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	<5	0	<b>&lt;5</b>
I69 Séquelles de maladies cérébrovasculaires	0	7	10	6	<5	<b>25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>502</b>	<b>294</b>	<b>437</b>	<b>249</b>	<b>1 489</b>

- **Focus sur la répartition des séjours hospitaliers pour maladies cérébrovasculaires et accidents ischémiques transitoires, entre résidents et non-résidents, 2013**

Codes ICD 10	Résident	Résidents (%)	Non-Résidents	Non-Résidents (%)	TOTAL
G45 Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés	445	93,7%	30	6,3%	475
I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne	42	93,3%	<5	6,7%	45
I61 Hémorragie intracérébrale	130	96,3%	5	3,7%	135
I62 Autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques	9	90,0%	<5	10,0%	10
I63 Infarctus cérébral	523	96,5%	19	3,5%	542
I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	38	97,4%	<5	2,6%	39
I65 Occlusion et sténose des artères précérébrales, n'entraînant pas un infarctus cérébral	99	97,1%	<5	2,9%	102
I66 Occlusion et sténose des artères cérébrales, n'entraînant pas un infarctus cérébral	10	90,9%	<5	9,1%	11
I67 Autres maladies cérébrovasculaires	94	92,2%	8	7,8%	102
I68 * Troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs	<5	100,0%	0	0,0%	3
I69 Séquelles de maladies cérébrovasculaires	25	100,0%	0	0,0%	25
<b>TOTAL</b>	<b>1 418</b>	<b>95,2%</b>	<b>71</b>	<b>4,8%</b>	<b>1489</b>

## SERVICE NATIONAL DE NEUROCHIRURGIE (SNN)

Le service national de neurochirurgie (SNN) fait partie du département des neurosciences. Il accueille les patients qui présentent des maladies qui affectent le cerveau, la colonne vertébrale et le système nerveux périphérique qui peuvent être traitées par un acte chirurgical.



L'équipe médicale du SNN est composée de :

- › 4 neurochirurgiens plein-temps (Dr Frank Hertel, chef de service, Priv. Doz. Dr Hans Böcher-Schwartz, Dr Jan Koy, Dr Harald Standhardt),
- › un médecin coopérant (Dr Trung Phuoc Dang),
- › un médecin anesthésiste-réanimateur (Prof. Martin Max)
- › trois médecins en voie de spécialisation.

L'équipe soignante des services d'hospitalisation du SNN est composée d'un cadre soignant chef d'unité (M. Patrick Feltgen), de 35 infirmières et de 4 aides-soignantes. Au niveau de ces services interviennent de façon régulière une kinésithérapeute, une ergothérapeute, une orthophoniste et une assistante sociale. Le service travaille également en étroite collaboration avec la pain clinic, le service des soins palliatifs et le service diététique.

Le service de neurochirurgie est un service national, ce qui implique qu'il est de garde pour les urgences neurochirurgicales au niveau du pays 24h/24. Il travaille en étroite collaboration avec le service de neuroradiologie diagnostique et interventionnelle, de neuro-

En fonction du type d'intervention et de l'état de santé du patient, le séjour du patient opéré se déroule soit en hospitalisation classique, soit en hôpital de jour chirurgical ou en soins intensifs neurochirurgicaux.

Le service d'hospitalisation de neurochirurgie «classique» se situe dans l'aile est du 5e étage de l'Hôpital Municipal (Unité 56). Cette unité comprend 3 chambres de un lit et 15 chambres de deux lits. Le service de neuro-réanimation se situe au 5e étage dans l'aile sud de l'Hôpital Municipal (Unité 55). Les heures de visite y sont limitées (17h-19h).

L'éventail de l'activité chirurgicale comprend presque tout l'ensemble des techniques neurochirurgicales disponibles. 30 à 40% de cette activité sont des gestes réalisés en urgence. Depuis 2008 de nouvelles techniques ont été introduites dont la neuroendoscopie et beaucoup d'opérations fonctionnelles, celles-ci comprennent notamment la stimulation du cerveau profond (traitement de la maladie de Parkinson et du tremblement essentiel), la stimulation du nerf péroné (traitement d'un déficit du releveur) et la stimulation du nerf vague (traitement de l'épilepsie). La neuronavigation est utilisée aujourd'hui d'une façon systématique.

traitement neuroendovasculaire a rejoint l'équipe en 2012. Depuis 2014 un neurochirurgien se déplace hebdomadairement au Centre François Baclesse pour l'activité du Cyberknife.

Le SNN collabore avec tous les hôpitaux et institutions de rééducation du Grand-Duché de Luxembourg et notamment avec le Rehacenter et le centre de rééducation fonctionnelle gériatrique de l'Hôpital Intercommunal de Steinfort.

Au niveau international le SNN collabore avec le CHU de Nancy pour le traitement de certains cas d'anévrisme ou de malformation vasculaire. Dans le contexte d'un contrat de coopération Dr Hertel intervient en tant que consultant à l'hôpital SHG d'Idar-Oberstein. Le SNN a des relations avec certains autres hôpitaux et neurochirurgiens pour une prise en charge de cas neurochirurgicaux rares ou présentant une pathologie dont le traitement ne peut pas être effectué sur place. Il existe aussi des liens avec le service de rééducation à Berncastel-Kues et l'hôpital universitaire de Hombourg.

Les médecins et MEVS du SNN participent à des activités de recherche et entretiennent des liens étroits avec le LCSB - Luxembourg Centre for Systems Biomedicine et la «Hochschule für angewandte Technik» à Trèves. Depuis 2008 le SNN travaille dans le domaine de la recherche des tumeurs cérébrales avec le Norluxlab du LIH - Luxembourg Health Institute (auparavant CRP-Santé).

Le SNN contribue également à la mission d'enseignement. Dr Hertel est maître de stage pour la spécialisation en neurochirurgie et donne des cours aux étudiants en BTS ATM de chirurgie du LTPS. Trois médecins sont chargés de cours (PD Dr Böcher à l'université de Mayence, Dr Hertel et Prof. Max à l'université de Hombourg). Actuellement trois étudiants doctorants collaborent au SNN. De façon régulière le service accueille les élèves et étudiants du LTPS ainsi que des étudiants en médecine.





## **Focus sur les hospitalisations pour pathologies cardiaques, au GDL**

### **Périmètre d'observation :**

- Etablissements généraux aigus (CHdN, CHL, CHK, ZITHA, CHEM, CSM) + INCCI
  
- Hospitalisations pour pathologies cardiaques :
  - Maladies hypertensives (I10-I15)
  - Cardiopathies ischémiques (I20-I25)
  - Autres formes de cardiopathies (I30-I52)

❖ **Récapitulatif des hospitalisations pour pathologies cardiaques**

Périmètre d'analyse : Hospitalisations avec un diagnostic de sortie codé aux groupes I10-I15, I20-I25, I30-I52

• **Evolution des hospitalisations pour pathologies cardiaques, 2010-2014**

Régions hospitalières	Etablissements	Indicateurs	2010	2011	2012	2013	Moy 2010-2013	2014	
Nord	CHdN	Nbre séjours	1 518	1 474	1 407	1 181	1 395,0	1257	
		% du total	20,7%	18,8%	18,6%	16,6%	18,7%	17,3%	
		Nbre journées	10 282	11 111	10 041	9 053	10 121,8	8952	
		% du total	22,7%	23,0%	21,4%	20,4%	21,9%	19,7%	
Centre	CHL	Nbre séjours	1 772	1 913	1 843	1 629	1 789,3	1582	
		% du total	24,1%	24,4%	24,4%	22,9%	24,0%	21,7%	
		Nbre journées	8 507	10 357	10 839	10 556	10 064,8	10764	
	CHK	Nbre séjours	1 103	1 106	1 093	1 207	1 127,3	1189	
		% du total	15,0%	14,1%	14,5%	17,0%	15,1%	16,3%	
		Nbre journées	7 532	7 469	8 390	8 180	7 892,8	7729	
	ZITHA	Nbre séjours	675	610	600	507	598,0	463	
		% du total	9,2%	7,8%	7,9%	7,1%	8,0%	6,4%	
		Nbre journées	3 812	3 170	3 114	2 611	3 176,8	2222	
	Sud	CHEM	Nbre séjours	1 737	2 159	2 009	2 014	1 979,8	2144
			% du total	23,7%	27,6%	26,6%	28,3%	26,5%	29,5%
			Nbre journées	10 192	11 090	9 336	8 844	9 865,5	9503
CSM		Nbre séjours	137	159	147	130	143,3	157	
		% du total	1,9%	2,0%	1,9%	1,8%	1,9%	2,2%	
		Nbre journées	1 524	1 752	1 398	1 469	1 535,8	2539	
INCCI		Nbre séjours	396	408	456	447	426,8	482	
		% du total	5,4%	5,2%	6,0%	6,3%	5,7%	6,6%	
		Nbre journées	3 428	3 437	3 805	3 751	3 605,3	3817	
TOTAL			Nbre séjours	7 338	7 829	7 555	7 115	7 459,3	7274
			Nbre journées	45 277	48 386	46 923	44 464	46 262,5	45526

- **Evolution des hospitalisations de jour pour pathologies cardiaques, 2010-2014**

Années		CHdN	CHL	CHK	ZITHA	CHEM	CSM	INCCI	TOTAL
<b>2010</b>	<b>Nbre d'ESMJ</b>	166	86	103	45	527	29	10	<b>966</b>
	% du total des séjours	10,9%	4,9%	9,3%	6,7%	30,3%	21,2%	2,5%	<b>13,2%</b>
	dont prise en charge normale	47	68	103	33	41	29	6	<b>327</b>
	dont places de surveillance	118	<5	0	12	486	0	0	<b>620</b>
<b>2011</b>	<b>Nbre d'ESMJ</b>	174	73	115	47	758	37	14	<b>1 218</b>
	% du total des séjours	11,8%	3,8%	10,4%	7,7%	35,1%	23,3%	3,4%	<b>15,6%</b>
	dont prise en charge normale	67	54	112	34	32	37	11	<b>347</b>
	dont places de surveillance	107	7	<5	13	726	0	0	<b>856</b>
<b>2012</b>	<b>Nbre d'ESMJ</b>	176	93	90	26	867	52	18	<b>1 322</b>
	% du total des séjours	12,5%	5,0%	8,2%	4,3%	43,2%	35,4%	3,9%	<b>17,5%</b>
	dont prise en charge normale	55	67	89	22	34	52	12	<b>331</b>
	dont places de surveillance	121	10	<5	<5	828	0	0	<b>964</b>
<b>2013</b>	<b>Nbre d'ESMJ</b>	144	71	103	41	874	39	18	<b>1 290</b>
	% du total des séjours	12,2%	4,4%	8,5%	8,1%	43,4%	30,0%	4,0%	<b>18,1%</b>
	dont prise en charge normale	36	41	99	31	30	39	8	<b>284</b>
	dont places de surveillance	108	11	<5	10	841	0	0	<b>972</b>
<b>Moy. 2010-13</b>	<b>Nbre d'ESMJ</b>	165,0	80,8	102,8	39,8	756,5	39,3	15,0	<b>1 199,0</b>
	% du total des séjours	11,8%	4,5%	9,1%	6,6%	38,2%	27,4%	3,5%	<b>16,1%</b>
<b>2014</b>	<b>Nbre d'ESMJ</b>	200	79	115	36	1 014	25	15	<b>1 484</b>
	% du total des séjours	15,9%	5,0%	9,7%	7,8%	47,3%	15,9%	3,1%	<b>20,4%</b>
	dont prise en charge normale	33	31	108	29	25	25	9	<b>260</b>
	dont places de surveillance	167	38	6	7	986	0	0	<b>1 204</b>

- **Focus sur les séjours hospitaliers pour pathologies cardiaques, selon l'âge, 2013**

	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 64	65 - 74	75 - 84	> 85	Total
Maladies hypertensives (I10-I15)	0	<5	<5	<5	302	182	196	101	<b>788</b>
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	0	0	0	0	1205	785	814	203	<b>3007</b>
Autres formes de cardiopathies (I30-I52)	5	<5	<5	8	795	734	1077	695	<b>3320</b>
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>&lt;5</b>	<b>12</b>	<b>2302</b>	<b>1701</b>	<b>2087</b>	<b>999</b>	<b>7115</b>

- **Focus sur la répartition des séjours hospitaliers pour pathologies cardiaques, entre résidents et non-résidents, 2013**

	Résidents	Résidents (%)	Non-Résidents	Non-Résidents (%)	TOTAL
Maladies hypertensives (I10-I15)	766	97,2%	22	2,8%	<b>788</b>
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	2 881	95,8%	126	4,2%	<b>3 007</b>
Autres formes de cardiopathies (I30-I52)	3 224	97,1%	96	2,9%	<b>3 320</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6 871</b>	<b>96,6%</b>	<b>244</b>	<b>3,4%</b>	<b>7 115</b>

❖ **Maladies hypertensives (I10-I15)**

Périmètre d'analyse : Hospitalisations avec un diagnostic de sortie codé au groupe I10-I15

- **Evolution des hospitalisations pour maladies hypertensives, 2010-2014**

Régions hospitalières	Etablissements	Indicateurs	2010	2011	2012	2013	Moy 2010-2013	2014
Nord	CHdN	Nbre séjours	157	184	158	103	150,5	85
		% du total	24,3%	22,6%	21,2%	13,1%	20,1%	11,6%
		Nbre journées	1 187	1 345	1 281	708	1 130,3	599
		% du total	32,2%	33,1%	27,5%	17,7%	27,5%	18,2%
Centre	CHL	Nbre séjours	107	145	144	118	128,5	115
		% du total	16,5%	17,8%	19,3%	15,0%	17,2%	15,7%
		Nbre journées	516	806	995	669	746,5	667
		% du total	14,0%	19,8%	21,4%	16,7%	18,2%	20,2%
	CHK	Nbre séjours	84	71	76	137	92,0	105
		% du total	13,0%	8,7%	10,2%	17,4%	12,3%	14,3%
		Nbre journées	613	381	706	1 075	693,8	744
		% du total	16,6%	9,4%	15,2%	26,8%	16,9%	22,5%
	ZITHA	Nbre séjours	67	59	44	54	56,0	48
		% du total	10,4%	7,3%	5,9%	6,9%	7,5%	6,6%
		Nbre journées	300	323	252	264	284,8	203
		% du total	8,1%	7,9%	5,4%	6,6%	6,9%	6,2%
Sud	CHEM	Nbre séjours	215	319	291	353	294,5	350
		% du total	33,2%	39,2%	39,0%	44,8%	39,3%	47,8%
		Nbre journées	874	797	933	831	858,8	823
		% du total	23,7%	19,6%	20,1%	20,7%	20,9%	24,9%
	CSM	Nbre séjours	17	35	33	22	26,8	29
		% du total	2,6%	4,3%	4,4%	2,8%	3,6%	4,0%
		Nbre journées	196	416	484	457	388,3	264
		% du total	5,3%	10,2%	10,4%	11,4%	9,5%	8,0%
	INCCI	Nbre séjours	0	0	0	<5	<5	<5
		% du total	/	/	/	0,1%	0,0%	0,1%
		Nbre journées	0	0	0	<5	<5	<5
		% du total	/	/	/	0,0%	0,0%	0,1%
<b>TOTAL</b>	<b>Nbre séjours</b>	<b>647</b>	<b>813</b>	<b>746</b>	<b>788</b>	<b>749</b>	<b>732</b>	
	<b>Nbre journées</b>	<b>3 686</b>	<b>4 068</b>	<b>4 651</b>	<b>4 006</b>	<b>4 103</b>	<b>3 300</b>	

- Evolution des hospitalisations de jour pour maladies hypertensives, 2010-2014

Années		CHdN	CHL	CHK	ZITHA	CHEM	CSM	TOTAL
<b>2010</b>	<b>Nbre d'ESMJ</b>	14	7	<5	9	123	<5	<b>155</b>
	% du total des séjours	8,9%	6,5%	1,2%	13,4%	57,2%	5,9%	<b>24,0%</b>
	dont prise en charge normale	8	<5	<5	<5	5	<5	<b>22</b>
	dont places de surveillance	6	<5	0	6	118	0	<b>133</b>
<b>2011</b>	<b>Nbre d'ESMJ</b>	11	6	0	10	237	<5	<b>267</b>
	% du total des séjours	6,0%	4,1%	0,0%	16,9%	74,3%	8,6%	<b>32,8%</b>
	dont prise en charge normale	7	0	0	<5	5	<5	<b>17</b>
	dont places de surveillance	<5	6	0	8	232	0	<b>250</b>
<b>2012</b>	<b>Nbre d'ESMJ</b>	9	5	<5	<5	194	11	<b>224</b>
	% du total des séjours	5,7%	3,5%	2,6%	6,8%	66,7%	33,3%	<b>30,0%</b>
	dont prise en charge normale	5	<5	<5	<5	<5	11	<b>26</b>
	dont places de surveillance	<5	<5	0	<5	191	0	<b>198</b>
<b>2013</b>	<b>Nbre d'ESMJ</b>	<5	<5	<5	7	253	<5	<b>274</b>
	% du total des séjours	3,9%	3,4%	2,9%	13,0%	71,7%	9,1%	<b>34,8%</b>
	dont prise en charge normale	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<b>12</b>
	dont places de surveillance	<5	<5	0	5	251	0	<b>261</b>
<b>Moy. 2010-13</b>	<b>Nbre d'ESMJ</b>	9,5	5,5	<5	7,3	201,8	<5	<b>230,0</b>
	% du total des séjours	6,3%	4,3%	1,9%	12,9%	68,5%	15,9%	<b>30,7%</b>
<b>2014</b>	<b>Nbre d'ESMJ</b>	8	11	6	6	255	6	<b>292</b>
	% du total des séjours	9,4%	9,6%	5,7%	12,5%	72,9%	20,7%	<b>39,9%</b>
	dont prise en charge normale	<5	6	<5	<5	0	6	<b>20</b>
	dont places de surveillance	<5	<5	<5	<5	254	0	<b>270</b>

Pas d'ESMJ à l'INCCI

- Focus sur les séjours hospitaliers pour maladies hypertensives, 2013

Codes ICD 10		CHdN	CHL	CHK	ZITHA	CHEM	CSM	INCCI	TOTAL
I10	Hypertension essentielle (primitive)	70	99	121	13	278	22	0	<b>603</b>
I11	Cardiopathie hypertensive	31	12	12	10	64	0	<5	<b>130</b>
I12	Néphropathie hypertensive	0	<5	0	<5	<5	0	0	<b>8</b>
I13	Cardionéphropathie hypertensive	0	0	<5	<5	8	0	0	<b>12</b>
I15	Hypertension secondaire	<5	<5	<5	27	0	0	0	<b>35</b>
<b>TOTAL</b>		<b>103</b>	<b>118</b>	<b>137</b>	<b>54</b>	<b>353</b>	<b>22</b>	<b>&lt;5</b>	<b>788</b>

❖ **Cardiopathies ischémiques (I20-I25)**

Périmètre d'analyse : Hospitalisations avec un diagnostic de sortie codé au groupe I20-I25

• **Evolution des hospitalisations pour cardiopathies ischémiques, 2010-2014**

Régions hospitalières	Etablissements	Indicateurs	2010	2011	2012	2013	Moy 2010-2013	2014
Nord	CHdN	Nbre séjours	549	496	502	429	494,0	520
		% du total	16,5%	13,8%	14,8%	14,3%	14,9%	16,5%
		Nbre journées	2 442	2 107	2 118	2 820	2 371,8	2556
		% du total	16,5%	13,3%	14,0%	19,6%	15,8%	18,0%
Centre	CHL	Nbre séjours	998	1 071	882	747	924,5	689
		% du total	30,0%	29,8%	26,1%	24,8%	27,8%	21,9%
		Nbre journées	3 276	4 178	4 165	3 762	3 845,3	3763
		% du total	22,2%	26,4%	27,6%	26,2%	25,6%	26,5%
	CHK	Nbre séjours	351	365	344	371	357,8	339
		% du total	10,6%	10,2%	10,2%	12,3%	10,8%	10,8%
		Nbre journées	1 934	2 423	2 133	2 006	2 124,0	1680
		% du total	13,1%	15,3%	14,1%	14,0%	14,2%	11,8%
	ZITHA	Nbre séjours	291	233	273	185	245,5	176
		% du total	8,7%	6,5%	8,1%	6,2%	7,4%	5,6%
		Nbre journées	1 273	911	1 087	670	985,3	659
		% du total	8,6%	5,8%	7,2%	4,7%	6,6%	4,6%
Sud	CHEM	Nbre séjours	834	1 094	1 036	969	983,3	1103
		% du total	25,1%	30,5%	30,6%	32,2%	29,6%	35,0%
		Nbre journées	3 418	3 679	2 852	2 772	3 180,3	2822
		% du total	23,1%	23,2%	18,9%	19,3%	21,2%	19,9%
	CSM	Nbre séjours	60	80	76	69	71,3	58
		% du total	1,8%	2,2%	2,2%	2,3%	2,1%	1,8%
		Nbre journées	398	447	433	316	398,5	534
		% du total	2,7%	2,8%	2,9%	2,2%	2,7%	3,8%
	INCCI	Nbre séjours	243	250	270	237	250,0	262
		% du total	7,3%	7,0%	8,0%	7,9%	7,5%	8,3%
		Nbre journées	2 032	2 080	2 292	2 011	2 103,8	2168
		% du total	13,8%	13,1%	15,2%	14,0%	14,0%	15,3%
<b>TOTAL</b>	<b>Nbre séjours</b>	<b>3 326</b>	<b>3 589</b>	<b>3 383</b>	<b>3 007</b>	<b>3 326,3</b>	<b>3 147</b>	
	<b>Nbre journées</b>	<b>14 773</b>	<b>15 825</b>	<b>15 080</b>	<b>14 357</b>	<b>15 008,8</b>	<b>14 182</b>	

- **Evolution des hospitalisations de jour pour cardiopathies ischémiques, 2010-2014**

Années		CHdN	CHL	CHK	ZITHA	CHEM	CSM	INCCI	TOTAL
<b>2010</b>	<b>Nbre d'ESMJ</b>	90	44	8	17	368	25	9	<b>561</b>
	% du total des séjours	16,4%	4,4%	2,3%	5,8%	44,1%	41,7%	3,7%	<b>16,9%</b>
	dont prise en charge normale	19	32	8	16	9	25	5	<b>114</b>
	dont places de surveillance	71	0	0	<5	359	0	0	<b>431</b>
<b>2011</b>	<b>Nbre d'ESMJ</b>	100	29	11	15	482	32	8	<b>677</b>
	% du total des séjours	20,2%	2,7%	3,0%	6,4%	44,1%	40,0%	3,2%	<b>18,9%</b>
	dont prise en charge normale	32	20	11	15	16	32	7	<b>133</b>
	dont places de surveillance	68	0	0	0	466	0	0	<b>534</b>
<b>2012</b>	<b>Nbre d'ESMJ</b>	111	35	10	8	632	34	11	<b>841</b>
	% du total des séjours	22,1%	4,0%	2,9%	2,9%	61,0%	44,7%	4,1%	<b>24,9%</b>
	dont prise en charge normale	35	20	10	8	13	34	8	<b>128</b>
	dont places de surveillance	76	<5	0	0	614	0	0	<b>691</b>
<b>2013</b>	<b>Nbre d'ESMJ</b>	82	32	9	12	577	32	5	<b>749</b>
	% du total des séjours	19,1%	4,3%	2,4%	6,5%	59,5%	46,4%	2,1%	<b>24,9%</b>
	dont prise en charge normale	19	17	8	12	14	32	<5	<b>106</b>
	dont places de surveillance	63	0	0	0	562	0	0	<b>625</b>
<b>Moy. 2010-13</b>	<b>Nbre d'ESMJ</b>	95,8	35,0	9,5	13,0	514,8	30,8	8,3	<b>698,8</b>
	% du total des séjours	19,4%	3,8%	2,7%	5,3%	52,4%	43,2%	3,3%	<b>21,0%</b>
<b>2014</b>	<b>Nbre d'ESMJ</b>	139	20	6	13	715	18	<5	<b>915</b>
	% du total des séjours	26,7%	2,9%	1,8%	7,4%	64,8%	31,0%	1,5%	<b>29,1%</b>
	dont prise en charge normale	18	11	6	13	11	18	<5	<b>81</b>
	dont places de surveillance	121	<5	0	0	703	0	0	<b>825</b>

- **Focus sur les séjours hospitaliers pour cardiopathies ischémiques, 2013**

Codes ICD 10	CHdN	CHL	CHK	ZITHA	CHEM	CSM	INCCI	TOTAL
I20 Angine de poitrine	44	114	210	81	567	0	18	<b>1 034</b>
I21 Infarctus aigu du myocarde	65	247	76	12	116	0	11	<b>527</b>
I22 Infarctus du myocarde à répétition	0	0	<5	0	<5	0	0	<b>&lt;5</b>
I23 Certaines complications récentes de l'infarctus aigu du myocarde	21	<5	<5	0	<5	<5	<5	<b>27</b>
I24 Autres cardiopathies ischémiques aiguës	22	12	6	0	8	0	<5	<b>51</b>
I25 Cardiopathie ischémique chronique	277	373	77	92	274	68	204	<b>1 365</b>
<b>TOTAL</b>	<b>429</b>	<b>747</b>	<b>371</b>	<b>185</b>	<b>969</b>	<b>69</b>	<b>237</b>	<b>3 007</b>

❖ **Autres formes de cardiopathies (I30-I52)**

Périmètre d'analyse : Hospitalisations avec un diagnostic de sortie codé au groupe I30-I52

- Evolution des hospitalisations pour autres formes de cardiopathies, 2010-2014**

Régions hospitalières	Etablissements	Indicateurs	2010	2011	2012	2013	Moy 2010-2013	2014
Nord	CHdN	Nbre séjours	812	794	747	649	750,5	652
		% du total	24,1%	23,2%	21,8%	19,5%	22,2%	19,2%
		Nbre journées	6 653	7 659	6 642	5 525	6 619,8	5797
		% du total	24,8%	26,9%	24,4%	21,2%	24,4%	20,7%
Centre	CHL	Nbre séjours	667	697	817	764	736,3	778
		% du total	19,8%	20,3%	23,8%	23,0%	21,8%	22,9%
		Nbre journées	4 715	5 373	5 679	6 125	5 473,0	6334
		% du total	17,6%	18,9%	20,9%	23,5%	20,2%	22,6%
	CHK	Nbre séjours	668	670	673	699	677,5	745
		% du total	19,9%	19,6%	19,6%	21,1%	20,0%	21,9%
		Nbre journées	4 985	4 665	5 551	5 099	5 075,0	5305
		% du total	18,6%	16,4%	20,4%	19,5%	18,7%	18,9%
	ZITHA	Nbre séjours	317	318	283	268	296,5	239
		% du total	9,4%	9,3%	8,3%	8,1%	8,8%	7,0%
		Nbre journées	2 239	1 936	1 775	1 677	1 906,8	1360
		% du total	8,3%	6,8%	6,5%	6,4%	7,0%	4,8%
Sud	CHEM	Nbre séjours	688	746	682	692	702,0	691
		% du total	20,4%	21,8%	19,9%	20,8%	20,7%	20,4%
		Nbre journées	5 900	6 614	5 551	5 241	5 826,5	5858
		% du total	22,0%	23,2%	20,4%	20,1%	21,5%	20,9%
	CSM	Nbre séjours	60	44	38	39	45,3	70
		% du total	1,8%	1,3%	1,1%	1,2%	1,3%	2,1%
		Nbre journées	930	889	481	696	749,0	1741
		% du total	3,5%	3,1%	1,8%	2,7%	2,8%	6,2%
	INCCI	Nbre séjours	153	158	186	209	176,5	220
		% du total	4,5%	4,6%	5,4%	6,3%	5,2%	6,5%
		Nbre journées	1 396	1 357	1 513	1 738	1 501,0	1649
		% du total	5,2%	4,8%	5,6%	6,7%	5,5%	5,9%
<b>TOTAL</b>		<b>Nbre séjours</b>	<b>3 365</b>	<b>3 427</b>	<b>3 426</b>	<b>3 320</b>	<b>3 384,5</b>	<b>3 395</b>
		<b>Nbre journées</b>	<b>26 818</b>	<b>28 493</b>	<b>27 192</b>	<b>26 101</b>	<b>27 151,0</b>	<b>28 044</b>

- Evolution des hospitalisations de jour pour autres formes de cardiopathies, 2010-2014

Années		CHdN	CHL	CHK	ZITHA	CHEM	CSM	INCCI	TOTAL
2010	<b>Nbre d'ESMJ</b>	62	35	94	19	36	<5	<5	<b>250</b>
	% du total des séjours	7,6%	5,2%	14,1%	6,0%	5,2%	5,0%	0,7%	<b>7,4%</b>
	dont prise en charge normale	20	32	94	14	27	<5	<5	<b>191</b>
	dont places de surveillance	41	<5	0	5	9	0	0	<b>56</b>
2011	<b>Nbre d'ESMJ</b>	63	38	104	22	39	<5	6	<b>274</b>
	% du total des séjours	7,9%	5,5%	15,5%	6,9%	5,2%	4,5%	3,8%	<b>8,0%</b>
	dont prise en charge normale	28	34	101	17	11	<5	<5	<b>197</b>
	dont places de surveillance	35	<5	<5	5	28	0	0	<b>72</b>
2012	<b>Nbre d'ESMJ</b>	56	53	78	15	41	7	7	<b>257</b>
	% du total des séjours	7,5%	6,5%	11,6%	5,3%	6,0%	18,4%	3,8%	<b>7,5%</b>
	dont prise en charge normale	15	43	77	13	18	7	<5	<b>177</b>
	dont places de surveillance	41	8	<5	<5	23	0	0	<b>75</b>
2013	<b>Nbre d'ESMJ</b>	58	35	90	22	44	5	13	<b>267</b>
	% du total des séjours	8,9%	4,6%	12,9%	8,2%	6,4%	12,8%	6,2%	<b>8,0%</b>
	dont prise en charge normale	16	23	87	17	14	5	<5	<b>166</b>
	dont places de surveillance	42	9	<5	5	28	0	0	<b>86</b>
Moy. 2010-13	<b>Nbre d'ESMJ</b>	59,8	40,3	91,5	19,5	40,0	<5	6,8	<b>255,3</b>
	% du total des séjours	8,0%	5,5%	13,5%	6,6%	5,7%	9,4%	3,8%	<b>7,5%</b>
2014	<b>Nbre d'ESMJ</b>	53	48	103	17	44	<5	11	<b>277</b>
	% du total des séjours	8,1%	6,2%	13,8%	7,1%	6,4%	1,4%	5,0%	<b>8,2%</b>
	dont prise en charge normale	11	14	100	14	14	<5	5	<b>159</b>
	dont places de surveillance	42	33	<5	<5	29	0	0	<b>109</b>

- Focus sur les séjours hospitaliers pour autres formes de cardiopathies, 2013


Codes ICD 10	CHdN	CHL	CHK	ZITHA	CHEM	CSM	INCCI	TOTAL
I30 Péricardite aiguë	<5	19	10	6	<5	0	16	<b>57</b>
I31 Autres maladies du péricarde	0	5	<5	0	<5	0	<5	<b>14</b>
I32 Péricardite au cours de maladies classées ailleurs	0	<5	<5	0	5	0	<5	<b>9</b>
I33 Endocardite aiguë et subaiguë	<5	<5	<5	<5	<5	0	6	<b>18</b>
I34 Atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale	12	29	14	<5	7	0	34	<b>99</b>
I35 Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique	32	77	34	31	29	0	102	<b>305</b>
I36 Atteintes non rhumatismales de la valvule tricuspide	0	<5	0	0	0	0	<5	<b>5</b>
I37 Atteintes de la valvule pulmonaire	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
I38 Endocardite, valvule non précisée	0	<5	0	<5	<5	0	10	<b>13</b>
I39 Endocardite et atteintes valvulaires cardiaques au cours de maladies classées ailleurs	<5	<5	0	0	0	0	0	<b>&lt;5</b>
I40 Myocardite aiguë	7	<5	9	0	9	0	0	<b>27</b>
I41 Myocardite au cours de maladies classées ailleurs	0	<5	0	0	0	0	0	<b>&lt;5</b>
I42 Myocardiopathie	11	<5	5	5	14	<5	10	<b>49</b>
I43 Myocardiopathie au cours de maladies classées ailleurs	0	0	0	<5	<5	0	0	<b>&lt;5</b>
I44 Bloc de branche gauche et auriculoventriculaire	12	36	17	<5	21	0	<5	<b>91</b>
I45 Autres troubles de la conduction	13	7	11	22	16	0	20	<b>89</b>
I46 Arrêt cardiaque	5	34	<5	5	13	<5	0	<b>62</b>
I47 Tachycardie paroxystique	43	52	16	10	46	<5	0	<b>168</b>
I48 Fibrillation et Flutter auriculaires	84	233	219	43	225	5	<5	<b>810</b>
I49 Autres arythmies cardiaques	25	21	74	49	22	0	<5	<b>194</b>
I50 Insuffisance cardiaque	395	206	271	79	272	31	0	<b>1 254</b>
I51 Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies	0	27	<5	7	<5	0	0	<b>39</b>
I52 Autres cardiopathies au cours de maladies classées ailleurs	<5	0	<5	0	5	0	0	<b>8</b>
<b>TOTAL</b>	<b>649</b>	<b>764</b>	<b>699</b>	<b>268</b>	<b>692</b>	<b>39</b>	<b>209</b>	<b>3 320</b>



## Chap. 10 : MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (J00-J09)

### Evolution des hospitalisations pour maladies de l'appareil respiratoire, au GDL et par établissement, 2002-2014

	Moy. 2002-05	Moy. 2006-09	2010	2011	2012	2013	Moy. 2010-13	Crse ann. moy. 2002-13	Evol. 2002-07	Evol. 2008-13	2014
Nbre de séjours	8 406,8	7 802,3	7 590	8 124	8 565	7 964	8 060,8	-1,0%	-8,0%	+3,8%	7 766
% du total des séjours	8,2%	6,9%	6,5%	6,6%	6,8%	6,2%	6,5%	-3,2%	-17,6%	-6,0%	5,9%
Nbre de journées	43 832,5	40 473,3	41 818	43 139	46 733	47 016	44 676,5	-0,1%	-8,9%	+18,1%	42 683
% du total des journées	7,1%	6,4%	6,5%	6,7%	7,2%	7,3%	6,9%	-0,4%	-9,9%	+16,5%	6,6%



### Evolution des diagnostics de sortie les plus fréquents, 2002-2014

(nombre de séjours – Classement réalisé sur la moyenne 2010-2013 des séjours)

Code ICD 10 et Libellé	2002- 2005	2006- 2009	2010	2011	2012	2013	2010- 2013	Evol. 2002/07	Evol. 2008/13	2014
J35 Maladies chroniques des amygdales et des végétations adénoïdes	2 573,8	2 046,0	1 865	1 887	1 922	1 547	1 805,3	-23,1% ▼	-20,0% ▼	1 523
J15 Pneumopathies bactériennes, non classées ailleurs	624,3	568,0	622	713	779	710	706,0	-10,7% ▼	+42,0% ▲	631
J99* Troubles respiratoires au cours de maladies classées ailleurs	500,0	589,3	570	605	703	695	643,3	+7,7% ▲	+23,2% ▲	717
J34 Autres maladies du nez et des sinus du nez	476,5	548,3	610	592	581	591	593,5	+5,8% ▲	-3,9% ▼	572
J32 Sinusite chronique	902,5	735,3	515	570	480	373	484,5	+3,8% ▲	-43,1% ▼	462
J18 Pneumopathie à micro-organisme non précisé	151,5	298,5	385	489	447	585	476,5	+300,0% ▲	+76,2% ▲	514
J20 Bronchite aiguë	298,5	301,0	353	371	447	407	394,5	+10,6% ▲	+33,0% ▲	399
J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques	220,5	293,3	290	292	284	303	292,3	+53,8% ▲	-11,9% ▼	306
J21 Bronchiolite aiguë	195,0	162,3	243	313	364	230	287,5	-50,7% ▼	+14,4% ▲	280
J96 Insuffisance respiratoire, non classée ailleurs	238,0	208,5	266	243	297	310	279,0	-8,3% ▼	+68,5% ▲	327
J45 Asthme	198,5	179,3	198	238	250	213	224,8	-28,2% ▼	+7,0% ▲	211
J42 Bronchite chronique, sans précision	295,8	172,5	173	192	181	242	197,0	-53,8% ▼	+52,2% ▲	233
J39 Autres maladies des voies respiratoires supérieures	122,0	127,8	111	166	132	113	130,5	+8,3% ▲	-17,5% ▼	103
J33 Polype nasal	127,3	134,3	42	79	178	179	119,5	+10,4% ▲	+5,9% ▲	177
J41 Bronchite chronique simple et mucopurulente	164,8	130,5	144	99	126	102	117,8	-7,9% ▼	+6,3% ▲	100
J43 Emphysème	133,0	128,5	116	119	111	112	114,5	-10,9% ▼	+1,8% ▲	107
J36 Angine phlegmoneuse	57,5	75,5	63	80	125	109	94,3	+29,6% ▲	+62,7% ▲	90
J38 Maladies des cordes vocales et du larynx, non classées ailleurs	103,0	107,0	77	91	118	91	94,3	+19,8% ▲	-9,9% ▼	101
J93 Pneumothorax	56,3	77,3	71	81	91	98	85,3	+18,2% ▲	+18,1% ▲	96
J12 Pneumopathies virales, non classées ailleurs	74,0	69,0	71	54	72	59	64,0	-21,8% ▼	-26,3% ▼	47
<b>Total des séjours</b>			<b>6 785</b>	<b>7 274</b>	<b>7 688</b>	<b>7 069</b>				<b>6 996</b>
<b>% du total des séjours du Chap. 10</b>			<b>89,4%</b>	<b>89,5%</b>	<b>89,8%</b>	<b>88,8%</b>				<b>90,1%</b>

➤ **Panorama des données par établissement et par région hospitalière, pour maladies de l'appareil respiratoire, 2002-2014**

Nombre total de séjours et de journées (présence à minuit + ESMJ : entrée et sortie le même jour),


DMS : Durée moyenne de séjour (présence à minuit), LOM : Lits occupés en moyenne par jour (présence à minuit + ESMJ)

Etablissements	Données	Moy. 2002-05	Moy. 2006-09	2010	2011	2012	2013	Moy. 2010-13	Crse ann. moy. 2002-13	Evol. 2002-07	Evol. 2008-13	2014
CHdN	Nbre de séjours	2 092,3	1 770,5	1 417	1 391	1 514	1 439	1 440,3	-3,4%	-6,2%	-12,2%	1 349
	dont ESMJ	613,5	475,0	254	218	268	210	237,5	-7,8%	+17,5%	-45,6%	268
Région Nord	Nbre de journées	9 131,8	8 943,5	8 461	7 821	9 418	10 117	8 954,3	+0,1%	-0,2%	+22,3%	8 544
	DMS	5,8	6,5	7,1	6,5	7,3	8,1	7,2	+2,8%	+14,7%	+28,1%	7,7
	LOM	25,0	24,5	23,2	21,4	25,8	27,7	24,5	+0,1%	-0,2%	+22,3%	23,4
CHL	Nbre de séjours	2 288,5	2 117,0	2 390	2 569	2 801	2 451	2 552,8	-0,3%	-17,7%	+15,2%	2 512
	dont ESMJ	385,0	322,0	409	470	502	396	444,3	-1,0%	-24,5%	+24,1%	366
	Nbre de journées	9 412,5	8 394,8	10 380	10 423	12 338	10 398	10 884,8	-0,2%	-20,8%	+30,3%	10 258
	DMS	4,7	4,5	5,0	4,7	5,1	4,9	4,9	-0,0%	-5,2%	+14,9%	4,6
	LOM	25,8	23,0	28,4	28,6	33,8	28,5	29,8	-0,2%	-20,8%	+30,3%	28,1
CHK	Nbre de séjours	1 146,3	1 479,5	1 427	1 534	1 527	1 377	1 466,3	+2,0%	+40,7%	-7,5%	1 311
	dont ESMJ	159,0	242,3	183	233	243	175	208,5	+3,8%	+137,1%	-36,6%	189
	Nbre de journées	6 100,8	7 020,5	6 651	7 142	6 431	6 575	6 699,8	-0,3%	+8,7%	-12,0%	5 349
	DMS	6,0	5,5	5,2	5,3	4,8	5,3	5,2	-2,2%	-17,7%	-10,3%	4,6
	LOM	16,7	19,2	18,2	19,6	17,6	18,0	18,4	-0,3%	+8,7%	-12,0%	14,7
ZITHA	Nbre de séjours	850,5	683,5	737	692	780	670	719,8	-2,9%	-24,9%	-6,8%	686
	dont ESMJ	147,3	127,5	129	116	142	124	127,8	-1,4%	-26,4%	+0,0%	122
	Nbre de journées	5 692,5	3 912,8	4 209	4 692	5 108	4 653	4 665,5	-2,9%	-32,8%	+11,0%	4 452
	DMS	7,8	6,8	6,7	7,9	7,8	8,3	7,7	+0,2%	-11,1%	+21,3%	7,7
	LOM	15,6	10,7	11,5	12,9	14,0	12,7	12,8	-2,9%	-32,8%	+11,0%	12,2
Région Centre	Nbre de séjours	4 285,3	4 280,0	4 554	4 795	5 108	4 498	4 738,8	-0,1%	-5,0%	+3,8%	4 509
	dont ESMJ	691,3	691,8	721	819	887	695	780,5	-0,1%	+1,7%	-3,3%	677
	Nbre de journées	21 205,8	19 328,0	21 240	22 257	23 877	21 626	22 250,0	-0,9%	-15,6%	+10,1%	20 059
	DMS	5,7	5,2	5,4	5,4	5,4	5,5	5,4	-0,8%	-10,6%	+5,2%	5,1
	LOM	58,1	53,0	58,2	61,0	65,4	59,2	61,0	-0,9%	-15,6%	+10,1%	55,0
CHEM	Nbre de séjours	1 526,8	1 609,5	1 575	1 895	1 897	1 997	1 841,0	+1,5%	+1,0%	+21,0%	1 861
	dont ESMJ	304,0	290,8	261	264	267	279	267,8	-2,5%	-11,4%	+16,3%	253
	Nbre de journées	10 858,8	10 843,5	11 511	12 733	12 884	15 001	13 032,3	+2,9%	-1,1%	+33,6%	13 313
	DMS	8,7	8,0	8,6	7,6	7,7	8,6	8,1	+0,7%	-5,0%	+10,0%	8,1
	LOM	29,8	29,7	31,5	34,9	35,3	41,1	35,7	+2,9%	-1,1%	+33,6%	36,5
CSM	Nbre de séjours	502,5	142,3	44	43	46	30	40,8	-22,5%	-73,2%	-42,3%	47
	dont ESMJ	24,5	7,5	7	<5	<5	<5	<5	-17,5%	-76,0%	-25,0%	<5
	Nbre de journées	2 636,3	1 358,3	606	328	554	272	440,0	-19,1%	-12,8%	-59,5%	767
	DMS	5,4	12,4	16,2	8,3	12,5	10,0	11,8	+4,9%	+225,3%	-28,4%	17,4
	LOM	7,2	3,7	1,7	0,9	1,5	0,7	1,2	-19,1%	-12,8%	-59,5%	2,1
Région Sud	Nbre de séjours	2 029,3	1 751,8	1 619	1 938	1 943	2 027	1 881,8	-0,7%	-15,8%	+19,1%	1 908
	dont ESMJ	328,5	298,3	268	268	269	282	271,8	-3,0%	-15,5%	+15,6%	256
	Nbre de journées	13 495,0	12 201,8	12 117	13 061	13 438	15 273	13 472,3	+1,0%	-3,5%	+28,4%	14 080
	DMS	7,8	8,2	8,8	7,7	7,9	8,6	8,2	+1,4%	+15,0%	+7,5%	8,4
	LOM	37,0	33,4	33,2	35,8	36,8	41,8	36,9	+1,0%	-3,5%	+28,4%	38,6
TOTAL	Nbre de séjours	8 406,8	7 802,3	7 590	8 124	8 565	7 964	8 060,8	-1,0%	-8,0%	+3,8%	7 766
	dont ESMJ	1 633,3	1 465,0	1 243	1 305	1 424	1 187	1 289,8	-2,7%	+2,5%	-12,0%	1 201
	Nbre de journées	43 832,5	40 473,3	41 818	43 139	46 733	47 016	44 676,5	-0,1%	-8,9%	+18,1%	42 683
	DMS	6,2	6,2	6,4	6,1	6,3	6,8	6,4	+0,6%	+1,1%	+11,2%	6,3
	LOM	120,1	110,9	114,6	118,2	128,0	128,8	122,4	-0,1%	-8,9%	+18,1%	116,9


## FOCUS 2013

➤ **Répartition des séjours pour maladies de l'appareil respiratoire, par établissement, en 2013**


Etablissements	Nbre de séjours	Régions hospitalières	% du total des séjours	Habitants par région (%)
CHdN	1439	Nord	18,1%	15,6%
CHL	2451	Centre	56,5%	53,6%
CHK	1377			
ZITHA	670			
CHEM	1997	Sud	25,5%	30,8%
CSM	30			
<b>TOTAL</b>	<b>7 964</b>		<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>




➤ **Répartition des modes d'hospitalisation pour maladies de l'appareil respiratoire, par établissement, en 2013**




➤ **Répartition des séjours pour maladies de l'appareil respiratoire, entre résidents et non-résidents, au GDL, en 2013**



➤ **Répartition des séjours pour maladies de l'appareil respiratoire, par âge, au GDL, en 2013**




➤ **Répartition des séjours pour maladies de l'appareil respiratoire, par genre, au GDL, en 2013**



## Chap. 11 : MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (K00-K93)

### Evolution des hospitalisations pour maladies de l'appareil digestif, au GDL et par établissement, 2002-2014

	Moy. 2002-05	Moy. 2006-09	2010	2011	2012	2013	Moy. 2010-13	Crse ann. moy. 2002-13	Evol. 2002-07	Evol. 2008-13	2014
Nbre de séjours	10 118,0	11 104,3	11 591	12 555	12 492	13 171	12 452,3	+2,9%	+9,8%	+11,0%	13 637
% du total des séjours	9,9%	9,7%	9,9%	10,1%	9,9%	10,2%	10,0%	+0,6%	-1,6%	+0,5%	10,4%
Nbre de journées	50 325,8	46 888,8	45 477	45 346	46 274	45 318	45 603,8	-1,2%	-11,6%	-4,6%	45 159
% du total des journées	8,2%	7,4%	7,1%	7,1%	7,1%	7,0%	7,1%	-1,5%	-12,5%	-5,9%	7,0%



### Evolution des diagnostics de sortie les plus fréquents, 2002-2014

(nombre de séjours – Classement réalisé sur la moyenne 2010-2013 des séjours)

Code ICD 10 et Libellé	2002-2005	2006-2009	2010	2011	2012	2013	2010-2013	Evol. 2002/07	Evol. 2008/13	2014		
K40 Hernie inguinale	1 226,0	1 163,8	1 004	1 204	1 174	1 143	1 131,3	+0,0%	—	+0,6%	▲	1083
K29 Gastrite et duodénite	574,8	717,8	945	1 064	1 033	1 056	1 024,5	+9,0%	▲	+32,0%	▲	988
K57 Diverticulose de l'intestin	611,3	772,8	823	798	777	807	801,3	+48,8%	▲	-9,0%	▼	792
K80 Cholélithiase	678,3	700,8	642	785	862	877	791,5	-0,5%	▼	+23,0%	▲	891
K21 Reflux gastro-oesophagien	163,5	462,8	580	638	668	645	632,8	+150,0%	▲	+4,7%	▲	642
K35 Appendicite aiguë	647,3	558,3	643	608	507	563	580,3	-12,7%	▼	-0,9%	▼	583
K50 Maladie de Crohn [entérite régionale]	230,5	335,8	384	446	579	757	541,5	+49,5%	▲	+96,6%	▲	829
K01 Dents incluses et enclavées	372,8	446,8	409	490	572	584	513,8	+85,9%	▲	+30,4%	▲	679
K58 Syndrome de l'intestin irritable	487,3	571,0	587	531	455	445	504,5	-9,4%	▼	-32,6%	▼	475
K63 Autres maladies de l'intestin	196,0	294,3	386	497	534	436	463,3	+15,6%	▲	+23,2%	▲	554
K43 Hernie abdominale	388,5	253,5	270	346	312	337	316,3	-32,6%	▼	+23,9%	▲	328
K81 Cholécystite	276,0	362,5	351	351	272	290	316,0	+98,0%	▲	-12,4%	▼	330
K56 Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie	251,3	250,8	298	281	278	277	283,5	+1,2%	▲	+15,4%	▲	287
K70 Maladie alcoolique du foie	326,3	271,5	265	275	281	272	273,3	-31,5%	▼	+9,7%	▲	258
K42 Hernie ombilicale	176,8	207,3	243	297	247	271	264,5	+19,5%	▲	+23,7%	▲	304
K52 Autres gastro-entérites et colites non infectieuses	173,0	190,8	215	180	222	403	255,0	-4,0%	▼	+83,2%	▲	228
K59 Autres troubles fonctionnels de l'intestin	157,3	228,5	260	208	193	238	224,8	+62,0%	▲	-7,0%	▼	196
K62 Autres maladies de l'anus et du rectum	161,3	193,3	210	249	236	183	219,5	+22,5%	▲	-21,5%	▼	187
K02 Caries dentaires	171,3	178,0	196	234	218	198	211,5	+28,6%	▲	+3,7%	▲	314
K85 Pancréatite aiguë	154,5	175,3	172	212	218	210	203,0	+35,7%	▲	+28,0%	▲	221
<b>Total des séjours</b>			<b>8 883</b>	<b>9 694</b>	<b>9 638</b>	<b>9 992</b>						<b>10 169</b>
<b>% du total des séjours du Chap. 11</b>			<b>76,6%</b>	<b>77,2%</b>	<b>77,2%</b>	<b>75,9%</b>						<b>74,6%</b>

### ➤ Panorama des données par établissement et par région hospitalière, pour maladies de l'appareil digestif, 2002-2014

Nombre total de séjours et de journées (présence à minuit + ESMJ : entrée et sortie le même jour),


DMS : Durée moyenne de séjour (présence à minuit), LOM : Lits occupés en moyenne par jour (présence à minuit + ESMJ)

Etablissements	Données	Moy. 2002-05	Moy. 2006-09	2010	2011	2012	2013	Moy. 2010-13	Crse ann. moy. 2002-13	Evol. 2002-07	Evol. 2008-13	2014
CHdN	Nbre de séjours	1 623,8	1 666,3	1 590	1 808	1 672	2 088	1 789,5	+3,1%	+5,9%	+23,4%	2 286
	dont ESMJ	263,0	364,0	376	468	513	904	565,3	+16,4%	+95,3%	+141,1%	1 072
Région	Nbre de journées	9 040,5	8 413,8	7 695	8 037	7 039	8 120	7 722,8	-1,0%	-17,7%	-5,4%	8 430
Nord	DMS	6,5	6,2	6,0	5,6	5,6	6,1	5,9	-0,9%	-15,1%	-2,2%	6,1
	LOM	24,8	23,1	21,1	22,0	19,3	22,2	21,2	-1,0%	-17,7%	-5,4%	23,1
CHL	Nbre de séjours	2 801,3	2 405,3	2 149	2 308	2 228	2 256	2 235,3	-1,4%	-8,3%	-10,2%	2 333
	dont ESMJ	1 057,8	1 041,3	974	1 192	1 109	1 159	1 108,5	+0,8%	-6,5%	+6,0%	1 183
	Nbre de journées	11 284,0	8 529,8	7 541	6 921	7 770	7 683	7 478,8	-3,4%	-21,9%	-6,3%	8 254
	DMS	5,9	5,5	5,6	5,1	6,0	5,9	5,7	-0,8%	-15,4%	+18,8%	6,1
	LOM	30,9	23,4	20,7	19,0	21,3	21,0	20,5	-3,4%	-21,9%	-6,3%	22,6
CHK	Nbre de séjours	1 053,0	1 220,8	1 239	1 309	1 332	1 630	1 377,5	+4,1%	+18,7%	+31,0%	1 685
	dont ESMJ	66,3	93,8	94	115	145	434	197,0	+16,6%	+15,0%	+352,1%	450
	Nbre de journées	6 415,5	6 991,0	6 878	7 134	6 980	6 738	6 932,5	-0,1%	-2,8%	-9,4%	7 042
	DMS	6,4	6,1	5,9	5,9	5,8	5,3	5,7	-2,5%	-18,5%	-17,5%	5,3
	LOM	17,6	19,2	18,8	19,5	19,1	18,5	19,0	-0,1%	-2,8%	-9,4%	19,3
ZITHA	Nbre de séjours	1 696,0	1 794,3	1 793	1 938	2 092	2 106	1 982,3	+3,2%	+18,4%	+12,6%	2 148
	dont ESMJ	563,0	716,5	772	847	1 038	1 061	929,5	+8,5%	+60,6%	+35,0%	1 108
	Nbre de journées	7 543,3	6 308,5	6 182	5 819	6 389	5 853	6 060,8	-2,1%	-14,5%	-5,9%	5 868
	DMS	6,2	5,2	5,3	4,6	5,1	4,6	4,9	-3,2%	-20,0%	-8,6%	4,6
	LOM	20,7	17,3	16,9	15,9	17,5	16,0	16,6	-2,1%	-14,5%	-5,9%	16,1
Région	Nbre de séjours	5 550,3	5 420,3	5 181	5 555	5 652	5 992	5 595,0	+1,4%	+4,8%	+6,5%	6 166
Centre	dont ESMJ	1 687,0	1 851,5	1 840	2 154	2 292	2 654	2 235,0	+4,9%	+13,0%	+34,4%	2 741
	Nbre de journées	25 242,8	21 829,3	20 601	19 874	21 139	20 274	20 472,0	-2,1%	-14,6%	-7,2%	21 164
	DMS	6,1	5,6	5,6	5,2	5,6	5,3	5,4	-2,1%	-17,5%	-3,1%	5,4
	LOM	69,2	59,8	56,4	54,4	57,9	55,5	56,1	-2,1%	-14,6%	-7,2%	58,0
CHEM	Nbre de séjours	2 554,5	3 564,3	4 309	4 653	4 728	4 595	4 571,3	+5,4%	+24,6%	+12,2%	4 740
	dont ESMJ	335,3	1 516,8	2 363	2 550	2 671	2 634	2 554,5	+21,9%	+290,0%	+27,9%	2 907
	Nbre de journées	13 762,0	14 311,5	14 979	15 532	16 043	15 483	15 509,3	+0,5%	-2,8%	+5,6%	14 358
	DMS	6,0	6,2	6,5	6,2	6,5	6,6	6,4	+0,4%	+1,3%	+5,8%	6,2
	LOM	37,7	39,2	41,0	42,6	44,0	42,4	42,5	+0,5%	-2,8%	+5,6%	39,3
CSM	Nbre de séjours	389,5	453,5	511	539	440	496	496,5	+1,5%	-5,9%	+8,5%	445
	dont ESMJ	64,0	101,3	146	177	149	193	166,3	+10,7%	+47,6%	+107,5%	204
	Nbre de journées	2 280,5	2 334,3	2 202	1 903	2 053	1 441	1 899,8	-5,2%	-9,7%	-40,7%	1 207
	DMS	6,8	6,4	5,6	4,8	6,5	4,1	5,3	-4,7%	+5,0%	-35,8%	4,2
	LOM	6,2	6,4	6,0	5,2	5,6	3,9	5,2	-5,2%	-9,7%	-40,7%	3,3
Région	Nbre de séjours	2 944,0	4 017,8	4 820	5 192	5 168	5 091	5 067,8	+4,9%	+20,4%	+11,8%	5 185
Sud	dont ESMJ	399,3	1 618,0	2 509	2 727	2 820	2 827	2 720,8	+20,5%	+247,8%	+31,3%	3 111
	Nbre de journées	16 042,5	16 645,8	17 181	17 435	18 096	16 924	17 409,0	-0,2%	-3,8%	-1,0%	15 565
	DMS	6,1	6,3	6,3	6,0	6,5	6,2	6,3	-0,2%	+1,8%	+0,0%	6,0
	LOM	44,0	45,6	47,1	47,8	49,6	46,4	47,7	-0,2%	-3,8%	-1,0%	42,6
TOTAL	Nbre de séjours	10 118,0	11 104,3	11 591	12 555	12 492	13 171	12 452,3	+2,9%	+9,8%	+11,0%	13 637
	dont ESMJ	2 349,3	3 833,5	4 725	5 349	5 625	6 385	5 521,0	+10,6%	+60,2%	+41,8%	6 924
	Nbre de journées	50 325,8	46 888,8	45 477	45 346	46 274	45 318	45 603,8	-1,2%	-11,6%	-4,6%	45 159
	DMS	6,2	5,9	5,9	5,6	5,9	5,7	5,8	-1,2%	-10,9%	-1,8%	5,7
	LOM	137,9	128,5	124,6	124,2	126,8	124,2	124,9	-1,2%	-11,6%	-4,6%	123,7


## FOCUS 2013

➤ Répartition des séjours pour maladies de l'appareil digestif, par établissement, en 2013


Etablissements	Nbre de séjours	Régions hospitalières	% du total des séjours	Habitants par région (%)
CHdN	<b>2088</b>	Nord	<b>15,9%</b>	15,6%
CHL	<b>2256</b>	Centre	<b>45,5%</b>	53,6%
CHK	<b>1630</b>			
ZITHA	<b>2106</b>			
CHEM	<b>4595</b>	Sud	<b>38,7%</b>	30,8%
CSM	<b>496</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>13 171</b>		<b>100,0%</b>	100,0%




➤ Répartition des modes d'hospitalisation pour maladies de l'appareil digestif, par établissement, en 2013




➤ Répartition des séjours pour maladies de l'appareil digestif, entre résidents et non-résidents, au GDL, en 2013



➤ **Répartition des séjours pour maladies de l'appareil digestif, par âge, au GDL, en 2013**



➤ **Répartition des séjours pour maladies de l'appareil digestif, par genre, au GDL, en 2013**



## Focus sur les hospitalisations pour maladie alcoolique du foie

**Périmètre d'analyse :** Hospitalisations des résidents avec un diagnostic de sortie codé **K70 : Maladie alcoolique du foie**

### • Panorama des données par établissement, pour maladie alcoolique du foie (K70), 2002-2014

Etablissements	Données	Moy. 2002-05	Moy. 2006-09	2010	2011	2012	2013	Moy. 2010-13	Crse ann. moy. 2002-13	Evol. 2002-07	Evol. 2008-13	2014
CHdN	Nbre de séjours	51,0	31,5	38	31	23	30	30,5	-6,7%	-53,1%	-6,3%	43
	<i>dont ESMJ</i>	13,5	7,8	10	12	10	7	9,8	-7,7%	-41,2%	+0,0%	11
	Nbre de journées	421,8	251,3	347	219	184	329	269,8	-4,5%	-60,1%	+24,2%	296
	DMS	11,0	10,2	12,0	10,9	13,4	14,0	12,6	+2,0%	-7,8%	+35,7%	8,9
CHL	LOM	1,2	0,7	1,0	0,6	0,5	0,9	0,7	-4,5%	-60,1%	+24,2%	0,8
	Nbre de séjours	68,3	50,5	62	50	64	45	55,3	-5,9%	-58,0%	+0,0%	34
	<i>dont ESMJ</i>	13,0	9,0	14	9	10	11	11,0	-6,1%	-72,7%	-15,4%	<5
	Nbre de journées	678,5	682,8	554	558	786	458	589,0	-5,7%	-31,6%	-12,4%	369
CHK	DMS	12,0	16,7	11,3	13,4	14,4	13,1	13,0	+0,2%	+48,0%	-17,5%	11,5
	LOM	1,9	1,9	1,5	1,5	2,2	1,3	1,6	-5,7%	-31,6%	-12,4%	1,0
	Nbre de séjours	37,3	43,5	41	48	71	49	52,3	+1,9%	-5,0%	+19,5%	45
	<i>dont ESMJ</i>	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	+6,5%	+0,0%	/	<5
ZITHA	Nbre de journées	366,8	495,3	353	762	995	516	656,5	+0,2%	-36,6%	-22,4%	535
	DMS	10,5	11,9	9,2	16,9	14,2	10,9	12,8	-1,5%	-33,3%	-32,6%	12,1
	LOM	1,0	1,4	1,0	2,1	2,7	1,4	1,8	+0,2%	-36,6%	-22,4%	1,5
	Nbre de séjours	88,5	65,8	49	54	47	37	46,8	-1,1%	+71,4%	-14,0%	34
CHEM	<i>dont ESMJ</i>	14,0	7,0	6	<5	7	<5	<5	+0,0%	+200,0%	-88,9%	<5
	Nbre de journées	848,5	632,0	590	524	517	688	579,8	+1,8%	+28,1%	+94,4%	582
	DMS	11,5	10,9	13,6	9,9	12,8	19,1	13,8	+3,0%	-24,0%	+88,1%	17,6
	LOM	2,3	1,7	1,6	1,4	1,4	1,9	1,6	+1,8%	+28,1%	+94,4%	1,6
CSM	Nbre de séjours	57,0	64,3	65	76	69	104	78,5	+1,5%	-39,8%	+42,5%	90
	<i>dont ESMJ</i>	<5	14,8	13	22	14	35	21,0	+38,2%	+1300,0%	+66,7%	32
	Nbre de journées	662,5	772,0	992	650	918	1 049	902,3	+0,1%	-33,2%	+9,0%	1 318
	DMS	11,8	15,5	18,8	11,6	16,4	14,7	15,4	+1,9%	+46,1%	-18,8%	22,2
TOTAL	LOM	1,8	2,1	2,7	1,8	2,5	2,9	2,5	+0,1%	-33,2%	+9,0%	3,6
	Nbre de séjours	19,5	9,0	7	10	<5	0	5,0	-100,0%	-74,3%	-100,0%	8
	<i>dont ESMJ</i>	<5	<5	0	0	0	0	0,0	-100,0%	+0,0%	-100,0%	0
	Nbre de journées	139,8	131,5	146	256	29	0	107,8	-100,0%	-62,6%	-100,0%	75
TOTAL	DMS	7,6	18,0	20,9	25,6	9,7	0,0	14,0	-100,0%	+73,8%	-100,0%	9,4
	LOM	0,4	0,4	0,4	0,7	0,1	0,0	0,3	-100,0%	-62,6%	-100,0%	0,2
	Nbre de séjours	321,5	264,5	262	269	277	265	268,3	-2,7%	-33,1%	+9,5%	254
	<i>dont ESMJ</i>	44,5	41,3	46	47	42	56	47,8	+2,2%	-18,2%	+9,8%	47
TOTAL	Nbre de journées	3 117,8	2 964,8	2 982	2 969	3 429	3 040	3 105,0	-1,9%	-29,9%	+0,7%	3 175
	DMS	11,1	13,3	13,6	13,2	14,4	14,3	13,9	+1,7%	+7,9%	-8,1%	15,1
	LOM	8,5	8,1	8,2	8,1	9,4	8,3	8,5	-1,9%	-29,9%	+0,7%	8,7

- **Journées d'hospitalisation pour maladie alcoolique du foie (K70), par sexe et âge, établissements aigus, 2010-2014**

Age	Sexe	2010			2011			2012			2013			2014		
		Nbre de journées	% par sexe	% par âge	Nbre de journées	% par sexe	% par âge	Nbre de journées	% par sexe	% par âge	Nbre de journées	% par sexe	% par âge	Nbre de journées	% par sexe	% par âge
0-19	F	0	/		0	/		0	/		<5	100%		0	/	
	M	0	/		0	/		0	/		0	/		0	/	
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>0</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>0</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>&lt;5</b>	<b>100%</b>		<b>0</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
20-24	F	<5	50,0%		0	/		<5	100,0%		0	/		0	/	
	M	<5	50,0%		8	100,0%		0	/		0	/		0	/	
	<b>Total</b>	<b>&lt;5</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,1%</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,3%</b>	<b>&lt;5</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>0</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
25-49	F	121	15,8%		157	25,0%		273	34,7%		145	24,2%		123	24,3%	
	M	645	84,2%		471	75,0%		513	65,3%		455	75,8%		383	75,7%	
	<b>Total</b>	<b>766</b>	<b>100,0%</b>	<b>25,7%</b>	<b>628</b>	<b>100,0%</b>	<b>21,2%</b>	<b>786</b>	<b>100,0%</b>	<b>22,9%</b>	<b>600</b>	<b>100,0%</b>	<b>19,7%</b>	<b>506</b>	<b>100,0%</b>	<b>15,9%</b>
50-64	F	359	27,7%		448	33,1%		406	25,8%		549	30,9%		639	35,6%	
	M	939	72,3%		906	66,9%		1 167	74,2%		1 225	69,1%		1 154	64,4%	
	<b>Total</b>	<b>1 298</b>	<b>100,0%</b>	<b>43,5%</b>	<b>1 354</b>	<b>100,0%</b>	<b>45,6%</b>	<b>1 573</b>	<b>100,0%</b>	<b>45,9%</b>	<b>1 774</b>	<b>100,0%</b>	<b>58,4%</b>	<b>1 793</b>	<b>100,0%</b>	<b>56,5%</b>
65-74	F	108	16,4%		230	29,9%		508	59,2%		118	22,3%		340	50,1%	
	M	550	83,6%		540	70,1%		350	40,8%		410	77,7%		338	49,9%	
	<b>Total</b>	<b>658</b>	<b>100,0%</b>	<b>22,1%</b>	<b>770</b>	<b>100,0%</b>	<b>25,9%</b>	<b>858</b>	<b>100,0%</b>	<b>25,0%</b>	<b>528</b>	<b>100,0%</b>	<b>17,4%</b>	<b>678</b>	<b>100,0%</b>	<b>21,4%</b>
75+	F	24	9,3%		29	13,9%		21	10,0%		61	44,9%		118	59,6%	
	M	234	90,7%		180	86,1%		189	90,0%		75	55,1%		80	40,4%	
	<b>Total</b>	<b>258</b>	<b>100,0%</b>	<b>8,7%</b>	<b>209</b>	<b>100,0%</b>	<b>7,0%</b>	<b>210</b>	<b>100,0%</b>	<b>6,1%</b>	<b>136</b>	<b>100,0%</b>	<b>4,5%</b>	<b>198</b>	<b>100,0%</b>	<b>6,2%</b>
<b>Total</b>	<b>F</b>	<b>613</b>	<b>20,6%</b>		<b>864</b>	<b>29,1%</b>		<b>1 210</b>	<b>35,3%</b>		<b>875</b>	<b>28,8%</b>		<b>1 220</b>	<b>38,4%</b>	
	<b>M</b>	<b>2 369</b>	<b>79,4%</b>		<b>2 105</b>	<b>70,9%</b>		<b>2 219</b>	<b>64,7%</b>		<b>2 165</b>	<b>71,2%</b>		<b>1 955</b>	<b>61,6%</b>	
	<b>Total</b>	<b>2 982</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 969</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>3 429</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>3 040</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>3 175</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>


- **Hospitalisation des non-résidents pour maladie alcoolique du foie (K70), 2010-2014**

Non-résidents	2010	2011	2012	2013	2014
Nombre de séjours	<5	6	<5	7	<5
% du total	1,1%	2,2%	1,4%	2,6%	1,6%
Nombre de journées	48	133	66	37	29
% du total	1,6%	4,3%	1,9%	1,2%	0,9%

## Chap. 12 : MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (L00-L09)

### Evolution des hospitalisations pour maladies de la peau, au GDL et par établissement, 2002-2014

	Moy. 2002-05	Moy. 2006-09	2010	2011	2012	2013	Moy. 2010-13	Crse ann. moy. 2002-13	Evol. 2002-07	Evol. 2008-13	2014
Nbre de séjours	925,5	1 314,5	1 576	1 694	1 928	1 701	1 724,8	+6,4%	+44,9%	+15,8%	1 539
% du total des séjours	0,9%	1,2%	1,4%	1,4%	1,5%	1,3%	1,4%	+4,0%	+29,7%	+4,9%	1,2%
Nbre de journées	5 877,0	6 158,0	5 736	5 819	6 433	6 165	6 038,3	-0,6%	-8,2%	-11,3%	4 356
% du total des journées	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	1,0%	1,0%	0,9%	-0,8%	-9,2%	-12,5%	0,7%



### Evolution des diagnostics de sortie les plus fréquents, 2002-2014

(nombre de séjours – Classement réalisé sur la moyenne 2010-2013 des séjours)

Code ICD 10 et Libellé	2002-2005	2006-2009	2010	2011	2012	2013	2010-2013	Evol. 2002/07	Evol. 2008/13	2014		
L90 Affections atrophiques de la peau	<5	31,8	205	229	308	311	263,3	-33,3%	▼	/	324	
L05 Sinus pilonidal	136,5	176,0	177	218	257	203	213,8	+11,4%	▲	+5,2%	▲	235
L02 Abscès cutané, furoncle et anthrax	145,5	164,0	134	162	193	164	163,3	+67,3%	▲	+16,3%	▲	142
L98 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, non classées ailleurs	53,3	148,8	182	161	147	116	151,5	+310,8%	▲	-27,5%	▼	99
L72 Kystes folliculaires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	52,3	119,8	109	129	170	182	147,5	+317,5%	▲	+49,2%	▲	152
L03 Phlegmon	78,3	103,3	104	133	124	128	122,3	+21,8%	▲	-4,5%	▼	96
L50 Urticaire	54,8	69,5	110	122	117	87	109,0	-7,9%	▼	-17,9%	▼	42
L08 Autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	100,5	103,0	86	87	75	96	86,0	-27,6%	▼	-16,5%	▼	70
L27 Dermite due à des substances prises par voie interne	<5	27,0	66	80	96	61	75,8	+300,0%	▲	+69,4%	▲	50
L60 Maladies des ongles	11,3	35,0	48	51	58	66	55,8	+257,1%	▲	+57,1%	▲	71
L20 Dermite atopique	6,8	30,3	69	54	54	39	54,0	+400,0%	▲	-32,8%	▼	54
L99 * Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs	60,5	70,0	41	41	47	24	38,3	+85,7%	▲	-71,8%	▼	18
L91 Affections hypertrophiques de la peau	27,0	27,0	43	31	34	29	34,3	-37,0%	▼	+38,1%	▲	26
L89 Ulcère de décubitus	16,3	28,8	46	38	23	25	33,0	+38,9%	▲	-13,8%	▼	15
L40 Psoriasis	8,5	12,8	27	27	33	21	27,0	+75,0%	▲	+10,5%	▲	46
L97 Ulcère du membre inférieur, non classé ailleurs	47,3	38,8	15	28	36	23	25,5	-58,6%	▼	-48,9%	▼	26
L04 Lymphadénite aiguë	36,5	21,5	22	26	15	28	22,8	-45,0%	▼	+47,4%	▲	20
L92 Lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	6,8	15,5	13	11	16	19	14,8	+280,0%	▲	+18,8%	▲	20
<b>Total des séjours</b>			<b>1 497</b>	<b>1 628</b>	<b>1 803</b>	<b>1 622</b>					<b>1 506</b>	
<b>% du total des séjours du Chap. 12</b>			<b>95,0%</b>	<b>96,1%</b>	<b>93,5%</b>	<b>95,4%</b>					<b>97,9%</b>	

➤ **Panorama des données par établissement et par région hospitalière, pour maladies de la peau, 2002-2014**

Nombre total de séjours et de journées (présence à minuit + ESMJ : entrée et sortie le même jour),


DMS : Durée moyenne de séjour (présence à minuit), LOM : Lits occupés en moyenne par jour (présence à minuit + ESMJ)

Etablissements	Données	Moy. 2002-05	Moy. 2006-09	2010	2011	2012	2013	Moy. 2010-13	Crse ann. moy. 2002-13	Evol. 2002-07	Evol. 2008-13	2014
CHdN	Nbre de séjours	158,8	228,5	190	229	264	194	219,3	+1,7%	+54,0%	-27,1%	133
	<i>dont ESMJ</i>	44,3	91,3	77	111	137	86	102,8	+8,0%	+162,2%	-20,4%	67
Région	Nbre de journées	1 037,8	1 047,3	1 107	829	1 348	1 170	1 113,5	+0,5%	-3,7%	-3,4%	617
Nord	DMS	8,6	7,1	9,1	6,1	9,5	10,0	8,7	+1,4%	-25,6%	+43,8%	8,3
	LOM	2,8	2,9	3,0	2,3	3,7	3,2	3,1	+0,5%	-3,7%	-3,4%	1,7
CHL	Nbre de séjours	292,3	350,8	448	467	487	398	450,0	+3,5%	+9,9%	-7,7%	342
	<i>dont ESMJ</i>	63,8	161,8	296	298	313	226	283,3	+14,3%	+113,5%	-4,2%	177
	Nbre de journées	1 864,5	1 613,3	1 140	1 604	1 617	1 461	1 455,5	-3,2%	-25,6%	-29,4%	1 341
	DMS	7,9	7,7	5,6	7,7	7,5	7,2	7,0	-2,2%	-17,2%	-23,6%	7,1
	LOM	5,1	4,4	3,1	4,4	4,4	4,0	4,0	-3,2%	-25,6%	-29,4%	3,7
CHK	Nbre de séjours	115,5	262,5	364	380	450	392	396,5	+14,8%	+183,7%	+54,3%	377
	<i>dont ESMJ</i>	17,8	110,5	201	198	275	256	232,5	+31,1%	/	+137,0%	236
	Nbre de journées	913,8	1 083,3	1 173	1 354	1 153	966	1 161,5	+0,3%	+13,7%	-2,7%	910
	DMS	9,6	6,4	6,0	6,4	5,0	5,2	5,6	-7,7%	-44,8%	-13,9%	4,8
	LOM	2,5	3,0	3,2	3,7	3,2	2,6	3,2	+0,3%	+13,7%	-2,7%	2,5
ZITHA	Nbre de séjours	80,0	105,3	193	218	302	305	254,5	+13,2%	-5,1%	+160,7%	320
	<i>dont ESMJ</i>	13,0	37,3	116	135	187	215	163,3	+36,5%	+57,1%	+411,9%	219
	Nbre de journées	483,0	474,5	553	521	562	479	528,8	-4,8%	-39,4%	-9,3%	623
	DMS	6,9	6,5	5,7	4,7	3,3	2,9	4,1	-11,7%	-32,7%	-54,7%	4,0
	LOM	1,3	1,3	1,5	1,4	1,5	1,3	1,4	-4,8%	-39,4%	-9,3%	1,7
Région	Nbre de séjours	487,8	718,5	1 005	1 065	1 239	1 095	1 101,0	+8,7%	+41,3%	+36,5%	1 039
Centre	<i>dont ESMJ</i>	94,5	309,5	613	631	775	697	679,0	+22,9%	+218,1%	+80,6%	632
	Nbre de journées	3 261,3	3 171,0	2 866	3 479	3 332	2 906	3 145,8	-2,5%	-19,0%	-19,0%	2 874
	DMS	8,1	7,0	5,7	6,6	5,5	5,6	5,8	-5,5%	-28,2%	-27,9%	5,5
	LOM	8,9	8,7	7,9	9,5	9,1	8,0	8,6	-2,5%	-19,0%	-19,0%	7,9
CHEM	Nbre de séjours	245,8	330,0	347	372	404	399	380,5	+5,6%	+53,2%	+12,7%	346
	<i>dont ESMJ</i>	88,8	161,5	186	218	223	194	205,3	+9,2%	+133,8%	+12,1%	194
	Nbre de journées	1 405,8	1 399,5	1 499	1 259	1 549	2 039	1 586,5	+3,1%	-16,1%	+30,4%	813
	DMS	8,3	7,4	8,2	6,8	7,3	9,0	7,8	-0,6%	-32,1%	+17,1%	4,1
	LOM	3,9	3,8	4,1	3,4	4,2	5,6	4,3	+3,1%	-16,1%	+30,4%	2,2
CSM	Nbre de séjours	33,3	37,5	34	28	21	13	24,0	-9,9%	+2,4%	-72,3%	21
	<i>dont ESMJ</i>	8,3	10,0	9	7	5	6	6,8	+0,0%	+33,3%	-50,0%	11
	Nbre de journées	172,3	540,3	264	252	204	50	192,5	-10,3%	+281,8%	-91,4%	52
	DMS	6,3	20,0	10,2	11,7	12,4	6,3	10,1	+3,0%	+302,7%	-61,5%	4,1
	LOM	0,5	1,5	0,7	0,7	0,6	0,1	0,5	-10,3%	+281,8%	-91,4%	0,1
Région	Nbre de séjours	279,0	367,5	381	400	425	412	404,5	+4,3%	+45,2%	+2,7%	367
Sud	<i>dont ESMJ</i>	97,0	171,5	195	225	228	200	212,0	+8,7%	+126,3%	+8,1%	205
	Nbre de journées	1 578,0	1 939,8	1 763	1 511	1 753	2 089	1 779,0	+2,3%	+14,1%	-2,7%	865
	DMS	8,1	9,1	8,4	7,3	7,7	8,9	8,1	+0,3%	-0,6%	-1,9%	4,1
	LOM	4,3	5,3	4,8	4,1	4,8	5,7	4,9	+2,3%	+14,1%	-2,7%	2,4
TOTAL	Nbre de séjours	925,5	1 314,5	1 576	1 694	1 928	1 701	1 724,8	+6,4%	+44,9%	+15,8%	1 539
	<i>dont ESMJ</i>	235,8	572,3	885	967	1 140	983	993,8	+16,2%	+168,3%	+44,8%	904
	Nbre de journées	5 877,0	6 158,0	5 736	5 819	6 433	6 165	6 038,3	-0,6%	-8,2%	-11,3%	4 356
	DMS	8,2	7,5	7,0	6,7	6,7	7,2	6,9	-2,5%	-21,3%	-9,0%	5,4
	LOM	16,1	16,9	15,7	15,9	17,6	16,9	16,5	-0,6%	-8,2%	-11,3%	11,9


## FOCUS 2013

➤ **Répartition des séjours pour maladies de la peau, par établissement, en 2013**


Etablissements	Nbre de séjours	Régions hospitalières	% du total des séjours	Habitants par région (%)
CHdN	194	Nord	11,4%	15,6%
CHL	398	Centre	64,4%	53,6%
CHK	392			
ZITHA	305			
CHEM	399	Sud	24,2%	30,8%
CSM	13			
<b>TOTAL</b>	<b>1 701</b>		<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>




➤ **Répartition des modes d'hospitalisation pour maladies de la peau, par établissement, en 2013**




➤ **Répartition des séjours pour maladies de la peau, entre résidents et non-résidents, au GDL, en 2013**



➤ **Répartition des séjours pour maladies de la peau, par âge, au GDL, en 2013**




➤ **Répartition des séjours pour maladies de la peau, par genre, au GDL, en 2013**



## Chap. 13 : MALADIES DU SYSTÈME OSTÉO-ARTICULAIRE, DES MUSCLES ET DU TISSU CONJONCTIF (M00-M99)

### Evolution des hospitalisations pour maladies de l'app. ostéo-articulaire, au GDL et par établissement, 2002-2014

	Moy. 2002-05	Moy. 2006-09	2010	2011	2012	2013	Moy. 2010-13	Crse ann. moy. 2002-13	Evol. 2002-07	Evol. 2008-13	2014
Nbre de séjours	12 778,0	15 528,5	15 813	17 408	17 451	17 686	17 089,5	+3,7%	+31,9%	+9,7%	17 792
% du total des séjours	12,5%	13,7%	13,5%	14,1%	13,8%	13,7%	13,8%	+1,4%	+18,1%	-0,6%	13,5%
Nbre de journées	62 066,5	64 317,8	60 828	64 446	60 769	61 516	61 889,8	+0,1%	+6,2%	-6,3%	60 319
% du total des journées	10,1%	10,1%	9,5%	10,0%	9,3%	9,5%	9,6%	-0,2%	+5,1%	-7,5%	9,4%



### Evolution des diagnostics de sortie les plus fréquents, 2002-2014

(nombre de séjours – Classement réalisé sur la moyenne 2010-2013 des séjours)

Code ICD 10 et Libellé	2002- 2005	2006- 2009	2010	2011	2012	2013	2010 -2013	Evol. 2002/07	Evol. 2008/13	2014
M23 Lésion interne du genou	2 125,8	2 351,3	2 230	2 260	2 081	1 870	2 110,3	+23,3%	▲ -28,5%	▼ 1 754
M51 Atteintes d'autres disques intervertébraux	1 609,3	1 729,3	1 636	1 653	1 740	1 950	1 744,8	+13,0%	▲ +6,4%	▲ 2 222
M17 Gonarthrose [arthrose du genou]	1 148,3	1 364,5	1 429	1 287	1 251	1 452	1 354,8	+15,8%	▲ +4,6%	▲ 1 530
M48 Autres spondylopathies	138,8	412,5	656	1 003	1 109	1 111	969,8	/	+125,8%	▲ 1 102
M16 Coxarthrose [arthrose de la hanche]	899,3	1 074,8	947	887	863	881	894,5	+23,0%	▲ -18,9%	▼ 879
M20 Déformations des doigts et des orteils	429,8	670,8	573	724	751	954	750,5	+83,7%	▲ +24,1%	▲ 951
M80 Ostéoporose avec fracture pathologique	846,5	760,3	796	812	680	704	748,0	+5,2%	▲ -6,5%	▼ 767
M05 Polyarthrite rhumatoïde séropositive	308,3	398,8	617	653	686	865	705,3	+17,4%	▲ +115,7%	▲ 995
M75 Lésions de l'épaule	224,8	367,3	421	619	666	764	617,5	+194,6%	▲ +72,5%	▲ 790
M65 Synovite et téno-synovite	324,5	597,3	650	596	583	617	611,5	+101,3%	▲ +2,2%	▲ 584
M89 Autres maladies osseuses	90,0	160,5	173	591	746	498	502,0	/	+175,1%	▲ 462
M50 Atteintes des disques cervicaux	318,0	327,8	413	446	453	450	440,5	+2,6%	▲ +36,8%	▲ 427
M67 Autres atteintes de la synoviale et du tendon	284,0	436,3	399	420	436	267	380,5	+25,5%	▲ -38,1%	▼ 221
M47 Spondylarthrose	420,5	426,5	243	313	447	371	343,5	+0,0%	■ -7,0%	▼ 389
M42 Ostéochondrite vertébrale	95,5	365,5	360	369	397	212	334,5	/	-48,2%	▼ 101
M54 Dorsalgies	254,0	252,0	253	294	367	411	331,3	+80,5%	▲ +87,7%	▲ 398
M19 Autres arthroses	226,5	307,3	315	327	337	329	327,0	+6,7%	▲ +8,6%	▲ 413
M99 Lésions biomécaniques, non classées ailleurs	161,5	151,5	185	358	318	344	301,3	-20,8%	▼ +132,4%	▲ 159
M45 Spondylarthrite ankylosante	37,0	135,0	223	250	297	347	279,3	+263,0%	▲ +129,8%	▲ 404
M81 Ostéoporose sans fracture pathologique	377,8	284,8	242	296	240	269	261,8	-2,5%	▼ +5,9%	▼ 339
<b>Total des séjours</b>			<b>12 761</b>	<b>14 158</b>	<b>14 448</b>	<b>14 666</b>				<b>14 887</b>
<b>% du total des séjours du Chap. 13</b>			<b>80,7%</b>	<b>81,3%</b>	<b>82,8%</b>	<b>82,9%</b>				<b>83,7%</b>

➤ **Panorama des données par établissement et par région hospitalière, pour maladies du système ostéo-articulaire, 2002-2014**

Nombre total de séjours et de journées (présence à minuit + ESMJ : entrée et sortie le même jour),


DMS : Durée moyenne de séjour (présence à minuit), LOM : Lits occupés en moyenne par jour (présence à minuit + ESMJ)

Etablissements	Données	Moy. 2002-05	Moy. 2006-09	2010	2011	2012	2013	Moy. 2010-13	Crse ann. moy. 2002-13	Evol. 2002-07	Evol. 2008-13	2014
CHdN	Nbre de séjours	1 368,8	1 367,0	1 125	1 167	1 180	1 194	1 166,5	-0,9%	+8,5%	-16,1%	1 165
	dont ESMJ	508,8	575,8	480	520	507	492	499,8	+1,4%	+50,9%	-15,0%	476
Région	Nbre de journées	6 873,5	6 295,0	4 513	4 777	4 919	5 467	4 919,0	-1,6%	-3,9%	-12,0%	5 118
Nord	DMS	7,4	7,2	6,3	6,6	6,6	7,1	6,6	+0,3%	+4,5%	+6,2%	6,7
	LOM	18,8	17,2	12,4	13,1	13,5	15,0	13,5	-1,6%	-3,9%	-12,0%	14,0
CHL	Nbre de séjours	1 814,3	2 014,5	2 608	2 726	2 730	2 725	2 697,3	+2,8%	-3,1%	+42,7%	2 407
	dont ESMJ	375,3	481,8	808	823	829	804	816,0	+5,5%	+15,1%	+84,0%	591
	Nbre de journées	9 988,8	10 283,5	13 022	13 245	11 777	12 352	12 599,0	+0,9%	-13,5%	+21,1%	11 566
	DMS	6,7	6,4	6,8	6,5	5,8	6,0	6,3	-1,2%	-6,9%	-9,4%	6,0
	LOM	27,4	28,2	35,7	36,3	32,3	33,8	34,5	+0,9%	-13,5%	+21,1%	31,7
CHK	Nbre de séjours	1 651,8	3 194,0	3 217	3 668	4 053	3 966	3 726,0	+11,5%	+164,9%	+14,1%	3 898
	dont ESMJ	115,3	1 111,3	1 100	1 272	1 508	1 610	1 372,5	+30,4%	/	+34,3%	1 619
	Nbre de journées	11 111,8	13 631,3	13 036	14 256	15 179	13 386	13 964,3	+2,3%	+30,9%	-10,1%	13 052
	DMS	7,4	6,0	5,6	5,4	5,4	5,0	5,4	-5,4%	-33,9%	-16,9%	5,0
	LOM	30,4	37,3	35,7	39,1	41,6	36,7	38,3	+2,3%	+30,9%	-10,1%	35,8
ZITHA	Nbre de séjours	3 475,8	4 105,0	4 413	4 780	4 645	4 771	4 652,3	+4,3%	+31,3%	+6,5%	5 081
	dont ESMJ	1 954,5	2 689,5	2 992	3 294	3 408	3 567	3 315,3	+7,9%	+63,9%	+15,6%	3 889
	Nbre de journées	13 194,3	12 902,5	13 136	13 495	11 028	11 685	12 336,0	-0,6%	+4,5%	-11,2%	11 340
	DMS	7,4	7,2	7,1	6,9	6,2	6,7	6,7	-0,9%	-1,0%	-6,7%	6,3
	LOM	36,1	35,3	36,0	37,0	30,2	32,0	33,8	-0,6%	+4,5%	-11,2%	31,1
Région	Nbre de séjours	6 941,8	9 313,5	10 238	11 174	11 428	11 462	11 075,5	+5,7%	+46,0%	+16,2%	11 386
Centre	dont ESMJ	2 445,0	4 282,5	4 900	5 389	5 745	5 981	5 503,8	+10,1%	+101,7%	+26,7%	6 099
	Nbre de journées	34 294,8	36 817,3	39 194	40 996	37 984	37 423	38 899,3	+0,8%	+6,6%	-2,1%	35 958
	DMS	7,1	6,5	6,4	6,2	5,7	5,7	6,0	-2,7%	-15,0%	-12,0%	5,6
	LOM	94,0	100,9	107,4	112,3	104,1	102,5	106,6	+0,8%	+6,6%	-2,1%	98,5
CHEM	Nbre de séjours	4 038,3	3 982,3	3 703	4 182	4 119	4 421	4 106,3	+0,9%	+2,1%	+11,6%	4 712
	dont ESMJ	1 095,3	1 208,5	1 243	1 502	1 467	1 492	1 426,0	+3,9%	+27,0%	+27,4%	1 698
	Nbre de journées	18 660,8	18 069,0	14 891	15 887	16 171	17 312	16 065,3	-0,8%	-2,6%	-5,0%	17 977
	DMS	6,0	6,1	5,5	5,4	5,5	5,4	5,5	-0,8%	+1,9%	-11,6%	5,4
	LOM	51,1	49,5	40,8	43,5	44,3	47,4	44,0	-0,8%	-2,6%	-5,0%	49,3
CSM	Nbre de séjours	429,3	865,8	747	885	724	609	741,3	+8,2%	+273,5%	-30,3%	529
	dont ESMJ	92,3	408,3	370	388	321	283	340,5	+22,3%	/	-30,0%	252
	Nbre de journées	2 237,5	3 136,5	2 230	2 786	1 695	1 314	2 006,3	-1,2%	+152,1%	-55,5%	1 266
	DMS	6,3	5,9	4,9	4,8	3,4	3,2	4,1	-6,4%	+1,7%	-41,7%	3,7
	LOM	6,1	8,6	6,1	7,6	4,6	3,6	5,5	-1,2%	+152,1%	-55,5%	3,5
Région	Nbre de séjours	4 467,5	4 848,0	4 450	5 067	4 843	5 030	4 847,5	+1,5%	+18,5%	+4,0%	5 241
Sud	dont ESMJ	1 187,5	1 616,8	1 613	1 890	1 788	1 775	1 766,5	+5,2%	+68,3%	+12,7%	1 950
	Nbre de journées	20 898,3	21 205,5	17 121	18 673	17 866	18 626	18 071,5	-0,8%	+8,8%	-12,1%	19 243
	DMS	6,0	6,1	5,5	5,3	5,3	5,2	5,3	-1,3%	+2,7%	-13,9%	5,3
	LOM	57,3	58,1	46,9	51,2	48,9	51,0	49,5	-0,8%	+8,8%	-12,1%	52,7
TOTAL	Nbre de séjours	12 778,0	15 528,5	15 813	17 408	17 451	17 686	17 089,5	+3,7%	+31,9%	+9,7%	17 792
	dont ESMJ	4 141,3	6 475,0	6 993	7 799	8 040	8 248	7 770,0	+8,1%	+85,9%	+20,0%	8 525
	Nbre de journées	62 066,5	64 317,8	60 828	64 446	60 769	61 516	61 889,8	+0,1%	+6,2%	-6,3%	60 319
	DMS	6,7	6,4	6,1	5,9	5,6	5,6	5,8	-1,9%	-7,0%	-11,2%	5,6
	LOM	170,0	176,2	166,7	176,6	166,5	168,5	169,6	+0,1%	+6,2%	-6,3%	165,3


## **FOCUS 2013**

➤ **Répartition des séjours pour maladies du système ostéo-articulaire, par établissement, en 2013**


Etablissements	Nbre de séjours	Régions hospitalières	% du total des séjours	Habitants par région (%)
CHdN	1194	Nord	6,8%	15,6%
CHL	2725	Centre	64,8%	53,6%
CHK	3966			
ZITHA	4771			
CHEM	4421	Sud	28,4%	30,8%
CSM	609			
<b>TOTAL</b>	<b>17 686</b>		<b>100,0%</b>	100,0%




➤ **Répartition des modes d'hospitalisation pour maladies du système ostéo-articulaire, par établissement, en 2013**




➤ **Répartition des séjours pour maladies du système ostéo-articulaire, entre résidents et non-résidents, au GDL, en 2013**



➤ **Répartition des séjours pour maladies du système ostéo-articulaire, par âge, au GDL, en 2013**



➤ **Répartition des séjours pour maladies du système ostéo-articulaire, par genre, au GDL, en 2013**



## Immuno-rhumatologie : Focus sur les hospitalisations pour polyarthropathies inflammatoires au GDL

Périmètre d'analyse : hospitalisations avec un diagnostic de sortie M05-M14 "Polyarthropathies inflammatoires"

- Evolution des hospitalisations pour polyarthropathies inflammatoires, 2010-2014**

Régions hospitalières	Etablissements	Indicateurs	2010	2011	2012	2013	Moy 2010-2013	2014
Nord	CHdN	Nbre séjours	6	15	16	18	13,8	23
		% du total	0,6%	1,4%	1,4%	1,3%	1,2%	1,6%
		Nbre journées	48	68	165	94	93,8	162
		% du total	2,8%	4,3%	8,2%	4,0%	4,9%	6,4%
Centre	CHL	Nbre séjours	57	65	140	123	96,3	53
		% du total	6,0%	6,3%	12,2%	9,0%	5,0%	3,6%
		Nbre journées	213	193	393	315	278,5	256
		% du total	12,2%	12,3%	19,5%	13,3%	14,5%	10,1%
	CHK	Nbre séjours	187	208	196	256	211,8	212
		% du total	19,7%	20,0%	17,0%	18,7%	18,8%	14,4%
		Nbre journées	334	258	363	385	335,0	337
		% du total	19,2%	16,5%	18,1%	16,3%	17,4%	13,3%
	ZITHA	Nbre séjours	556	599	598	786	634,8	966
		% du total	58,5%	57,7%	51,9%	57,4%	56,3%	65,5%
		Nbre journées	701	727	693	997	779,5	1 134
		% du total	40,2%	46,4%	34,5%	42,2%	40,6%	44,9%
Sud	CHEM	Nbre séjours	144	147	200	186	169,3	216
		% du total	15,1%	14,1%	17,4%	13,6%	15,0%	14,7%
		Nbre journées	446	306	386	569	426,8	563
		% du total	25,6%	19,5%	19,2%	24,1%	22,2%	22,3%
	CSM	Nbre séjours	<5	5	<5	<5	<5	<5
		% du total	0,1%	0,5%	0,2%	0,1%	0,2%	0,3%
		Nbre journées	<5	16	11	<5	7,5	75
		% du total	0,1%	1,0%	0,5%	0,1%	0,4%	3,0%
<b>TOTAL</b>	<b>Nbre séjours</b>	<b>951</b>	<b>1 039</b>	<b>1 152</b>	<b>1 370</b>	<b>1 128,0</b>	<b>1 474</b>	
	<b>Nbre journées</b>	<b>1 743</b>	<b>1 568</b>	<b>2 011</b>	<b>2 362</b>	<b>1 921,0</b>	<b>2 527</b>	

- **Evolution des hospitalisations de jour pour polyarthropathies inflammatoires, 2010-2014**

Années		CHdN	CHL	CHK	ZITHA	CHEM	TOTAL
<b>2010</b>	<b>Nbre d'ESMJ</b>	<5	36	165	526	106	<b>835</b>
	% du total des séjours	33,3%	63,2%	88,2%	94,6%	73,6%	<b>87,8%</b>
	dont prise en charge normale	<5	27	<5	<5	106	<b>137</b>
	dont places de surveillance	0	9	163	525	0	<b>697</b>
<b>2011</b>	<b>Nbre d'ESMJ</b>	<5	46	188	574	114	<b>926</b>
	% du total des séjours	26,7%	70,8%	90,4%	95,8%	77,6%	<b>89,1%</b>
	ESMJ en prise en charge normale	<5	<5	<5	<5	114	<b>122</b>
	ESMJ en PSA	<5	43	187	572	0	<b>804</b>
<b>2012</b>	<b>Nbre d'ESMJ</b>	<5	106	173	576	154	<b>1 013</b>
	% du total des séjours	25,0%	75,7%	88,3%	96,3%	77,0%	<b>87,9%</b>
	dont prise en charge normale	<5	<5	0	0	154	<b>160</b>
	dont places de surveillance	<5	102	173	575	0	<b>852</b>
<b>2013</b>	<b>Nbre d'ESMJ</b>	6	85	235	758	154	<b>1 238</b>
	% du total des séjours	33,3%	69,1%	91,8%	96,4%	82,8%	<b>90,4%</b>
	dont prise en charge normale	<5	14	<5	0	154	<b>171</b>
	dont places de surveillance	5	71	233	758	0	<b>1 067</b>
<b>Moy. 2010-13</b>	<b>Nbre d'ESMJ</b>	<5	68,3	190,3	608,5	132,0	<b>1 003,0</b>
	% du total des séjours	29,1%	70,9%	89,8%	95,9%	78,0%	<b>88,9%</b>
<b>2014</b>	<b>Nbre d'ESMJ</b>	10	26	188	938	174	<b>1 336</b>
	% du total des séjours	43,5%	49,1%	88,7%	97,1%	80,6%	<b>90,6%</b>
	dont prise en charge normale	0	9	0	<5	174	<b>186</b>
	dont places de surveillance	10	16	188	935	0	<b>1 149</b>


- **Focus sur les séjours hospitaliers pour polyarthropathies inflammatoires, 2013**

Codes ICD 10	CHdN	CHL	CHK	ZITHA	CHEM	CSM	TOTAL
M05 - Polyarthrite rhumatoïde séropositive	6	56	227	444	131	<5	<b>865</b>
M06 - Autres polyarthrites rhumatoïdes	<5	12	7	174	13	0	<b>208</b>
M07 - Arthropathies psoriasiques et entéropathiques	0	<5	<5	133	7	0	<b>148</b>
M08 - Polyarthrites juvéniles	0	24	0	16	<5	0	<b>41</b>
M09 - Polyarthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs	0	<5	<5	0	0	0	<b>&lt;5</b>
M10 - Goutte	<5	<5	8	5	10	0	<b>30</b>
M11 - Autres arthropathies dues à des microcristaux	<5	0	<5	<5	0	0	<b>6</b>
M12 - Autres arthropathies spécifiques	<5	5	<5	<5	<5	0	<b>13</b>
M13 - Autres arthrites	<5	12	<5	7	<5	0	<b>28</b>
M14 - Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs	<5	5	0	<5	20	0	<b>28</b>
<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>123</b>	<b>256</b>	<b>786</b>	<b>186</b>	<b>&lt;5</b>	<b>1 370</b>

## Chap. 14 : MALADIES DE L'APPAREIL GENITO-URINAIRE (N00-N99)

### Evolution des hospitalisations pour maladies de l'app. génito-urinaire, au GDL et par établissement, 2002-2014

	Moy. 2002-05	Moy. 2006-09	2010	2011	2012	2013	Moy. 2010-13	Crse ann. moy. 2002-13	Evol. 2002-07	Evol. 2008-13	2014
Nbre de séjours	7 345,0	8 018,3	7 496	8 515	8 486	8 558	8 263,8	+1,7%	+13,4%	+5,4%	8 262
% du total des séjours	7,2%	7,1%	6,4%	6,9%	6,7%	6,7%	6,7%	-0,6%	+1,6%	-4,5%	6,3%
Nbre de journées	31 790,0	30 898,0	26 937	31 862	29 042	30 050	29 472,8	-0,4%	-2,6%	-4,1%	28 849
% du total des journées	5,2%	4,9%	4,2%	5,0%	4,4%	4,7%	4,6%	-0,7%	-3,6%	-5,4%	4,5%



### Evolution des diagnostics de sortie les plus fréquents, 2002-2014

(nombre de séjours – Classement réalisé sur la moyenne 2010-2013 des séjours)

Code ICD 10 et Libellé	2002- 2005	2006- 2009	2010	2011	2012	2013	2010- 2013	Evol. 2002/07		Evol. 2008/13		2014
N20 Calcul du rein et de l'uretère	891,5	817,3	735	841	947	1 053	894,0	+7,0%	▲	+26,0%	▲	1 094
N47 Hypertrophie du prépuce, phimosis et paraphimosis	814,5	786,3	615	745	768	846	743,5	-0,2%	—	+1,0%	▲	778
N18 Insuffisance rénale chronique	547,8	496,8	504	620	544	655	580,8	-4,1%	▼	+35,1%	▲	583
N40 Hyperplasie de la prostate	654,8	553,0	473	618	596	437	531,0	-17,2%	▼	-22,2%	▼	454
N39 Autres affections de l'appareil urinaire	91,3	195,3	165	333	360	326	296,0	+70,9%	▲	+55,2%	▲	315
N64 Autres affections du sein	96,8	257,8	386	313	208	249	289,0	+283,6%	▲	-12,0%	▼	237
N87 Dysplasie du col de l'utérus	145,8	127,0	160	340	417	236	288,3	-9,2%	▼	+56,3%	▲	400
N50 Autres affections des organes génitaux de l'homme	209,5	239,8	173	211	365	374	280,8	-1,7%	▼	+59,8%	▲	301
N97 Stérilité de la femme	114,5	260,3	267	286	267	295	278,8	+166,4%	▲	+9,7%	▲	275
N92 Ménorragie, polyménorrhée et métrorragie	364,3	313,5	229	248	264	251	248,0	-23,8%	▼	-19,6%	▼	277
N93 Autres saignements anormaux de l'utérus et du vagin	112,8	209,3	217	253	239	246	238,8	+130,1%	▲	-0,4%	—	368
N85 Autres affections non inflammatoires de l'utérus, sauf le col	114,3	228,0	233	251	274	189	236,8	+137,9%	▲	-5,5%	▼	115
N62 Hypertrophie mammaire	251,8	284,5	318	297	175	113	225,8	+23,2%	▲	-58,3%	▼	56
N10 Néphrite tubulo-interstitielle aiguë	152,5	194,0	200	193	195	232	205,0	+7,9%	▲	+4,5%	▲	241
N83 Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large	138,3	250,5	177	170	197	257	200,3	+114,3%	▲	+6,2%	▲	219
N17 Insuffisance rénale aiguë	124,3	155,8	192	167	181	198	184,5	+76,2%	▲	+46,7%	▲	163
N81 Prolapsus génital	228,8	201,0	162	192	189	192	183,8	+4,4%	▲	+4,9%	▲	158
N30 Cystite	171,5	156,5	176	184	201	165	181,5	-7,3%	▼	+1,9%	▲	151
N84 Polype de l'appareil génital de la femme	61,0	126,8	130	181	138	242	172,8	+133,3%	▲	+108,6%	▲	196
N35 Rétrécissement urétral	242,5	211,3	152	144	183	145	156,0	-17,0%	▼	-28,2%	▼	124
<b>Total des séjours</b>			<b>5 664</b>	<b>6 587</b>	<b>6 708</b>	<b>6 701</b>						<b>6 505</b>
<b>% du total des séjours du Chap. 14</b>			<b>75,6%</b>	<b>77,4%</b>	<b>79,0%</b>	<b>78,3%</b>						<b>78,7%</b>

➤ **Panorama des données par établissement et par région hospitalière, pour maladies de l'appareil génito-urinaire, 2002-2014**

Nombre total de séjours et de journées (présence à minuit + ESMJ : entrée et sortie le même jour),


DMS : Durée moyenne de séjour (présence à minuit), LOM : Lits occupés en moyenne par jour (présence à minuit + ESMJ)

Etablissements	Données	Moy. 2002-05	Moy. 2006-09	2010	2011	2012	2013	Moy. 2010-13	Crse ann. moy. 2002-13	Evol. 2002-07	Evol. 2008-13	2014
CHdN	Nbre de séjours	1 194,8	1 328,8	1 278	1 508	1 394	1 455	1 408,8	+2,7%	+19,4%	+4,9%	1 415
	dont ESMJ	347,3	494,3	489	672	622	610	598,3	+6,3%	+56,8%	+18,0%	581
Région	Nbre de journées	5 618,3	5 245,0	5 067	5 569	4 701	4 942	5 069,8	-0,9%	-4,2%	-12,4%	4 891
Nord	DMS	6,2	5,7	5,8	5,9	5,3	5,1	5,5	-2,3%	-11,9%	-13,0%	5,2
	LOM	15,4	14,4	13,9	15,3	12,9	13,5	13,9	-0,9%	-4,2%	-12,4%	13,4
CHL	Nbre de séjours	1 798,0	1 902,3	1 740	1 810	1 809	1 852	1 802,8	+0,5%	+16,2%	-6,2%	1 737
	dont ESMJ	382,3	623,0	778	715	770	812	768,8	+6,2%	+54,5%	+24,9%	832
	Nbre de journées	7 083,3	6 421,3	5 174	6 214	5 413	5 596	5 599,3	-1,7%	+0,9%	-14,9%	5 182
	DMS	4,7	4,5	4,6	5,0	4,5	4,6	4,7	-0,3%	-6,5%	+2,7%	4,8
CHK	Nbre de séjours	996,0	1 588,5	1 798	2 093	2 067	1 983	1 985,3	+6,5%	+54,3%	+20,0%	2 300
	dont ESMJ	248,8	655,5	659	847	990	901	849,3	+12,9%	+206,3%	+31,5%	1 189
	Nbre de journées	4 115,3	5 244,3	5 141	6 007	5 570	5 582	5 575,0	+1,7%	+1,9%	-2,8%	6 406
	DMS	5,2	4,9	3,9	4,1	4,3	4,3	4,2	-2,6%	-14,9%	-17,3%	4,7
ZITHA	Nbre de séjours	792,5	715,8	730	814	704	712	740,0	+0,2%	-4,4%	+0,3%	770
	dont ESMJ	150,8	163,0	143	171	163	156	158,3	+6,6%	+92,2%	-11,4%	136
	Nbre de journées	4 292,5	3 715,8	2 956	4 052	4 087	4 136	3 807,8	+0,4%	-9,4%	+20,3%	4 574
	DMS	6,5	6,4	4,8	6,0	7,3	7,2	6,3	+1,3%	+5,9%	+17,1%	7,0
Région Centre	Nbre de séjours	3 586,5	4 206,5	4 268	4 717	4 580	4 547	4 528,0	+2,5%	+23,0%	+4,9%	4 807
	dont ESMJ	781,8	1 441,5	1 580	1 733	1 923	1 869	1 776,3	+8,9%	+107,5%	+23,7%	2 157
	Nbre de journées	15 491,0	15 381,3	13 271	16 273	15 070	15 314	14 982,0	-0,0%	-1,4%	-2,8%	16 162
	DMS	5,2	5,0	4,3	4,9	4,9	5,0	4,8	-0,6%	-7,0%	-0,5%	5,3
CHEM	Nbre de séjours	2 358,8	2 326,5	1 835	2 195	2 399	2 506	2 233,8	+0,7%	+0,9%	+10,9%	2 015
	dont ESMJ	597,0	616,0	456	553	756	796	640,3	+2,9%	+2,2%	+27,0%	642
	Nbre de journées	9 630,3	9 377,8	7 814	9 386	8 820	9 257	8 819,3	-0,1%	+0,9%	+1,4%	7 309
	DMS	5,1	5,1	5,3	5,4	4,9	4,9	5,1	-0,2%	+0,4%	-5,1%	4,9
CSM	Nbre de séjours	205,0	156,5	115	95	113	50	93,3	-13,1%	-29,8%	-64,0%	25
	dont ESMJ	7,8	10,0	7	5	15	<5	7,8	-11,3%	+6,7%	-66,7%	<5
	Nbre de journées	1 050,5	894,0	785	634	451	537	601,8	-7,4%	-34,6%	-33,0%	487
	DMS	5,2	6,1	7,2	7,0	4,4	11,6	7,6	+6,8%	-4,1%	+86,5%	23,0
Région Sud	Nbre de séjours	2 563,8	2 483,0	1 950	2 290	2 512	2 556	2 327,0	-0,0%	-2,0%	+6,6%	2 040
	dont ESMJ	604,8	626,0	463	558	771	800	648,0	+2,7%	+2,4%	+25,2%	646
	Nbre de journées	10 680,8	10 271,8	8 599	10 020	9 271	9 794	9 421,0	-0,8%	-3,3%	-1,4%	7 796
	DMS	5,1	5,2	5,5	5,5	4,9	5,1	5,2	-0,0%	-0,4%	-3,1%	5,1
TOTAL	Nbre de séjours	7 345,0	8 018,3	7 496	8 515	8 486	8 558	8 263,8	+1,7%	+13,4%	+5,4%	8 262
	dont ESMJ	1 733,8	2 561,8	2 532	2 963	3 316	3 279	3 022,5	+6,5%	+59,7%	+22,9%	3 384
	Nbre de journées	31 790,0	30 898,0	26 937	31 862	29 042	30 050	29 472,8	-0,4%	-2,6%	-4,1%	28 849
	DMS	5,4	5,2	4,9	5,2	5,0	5,1	5,0	-0,7%	-5,5%	-3,5%	5,2
TOTAL	LOM	87,1	84,7	73,8	87,3	79,6	82,3	80,7	-0,4%	-2,6%	-4,1%	79,0


## FOCUS 2013

➤ **Répartition des séjours pour maladies de l'appareil génito-urinaire, par établissement, en 2013**


Etablissements	Nbre de séjours	Régions hospitalières	% du total des séjours	Habitants par région (%)
CHdN	1455	Nord	17,0%	15,6%
CHL	1852	Centre	53,1%	53,6%
CHK	1983			
ZITHA	712			
CHEM	2506	Sud	29,9%	30,8%
CSM	50			
<b>TOTAL</b>	<b>8 558</b>		<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>




➤ **Répartition des modes d'hospitalisation pour maladies de l'appareil génito-urinaire, par établissement, en 2013**




➤ **Répartition des séjours pour maladies de l'appareil génito-urinaire, entre résidents et non-résidents, au GDL, en 2013**



➤ **Répartition des séjours pour maladies de l'appareil génito-urinaire, par âge, au GDL, en 2013**



➤ **Répartition des séjours pour maladies de l'appareil génito-urinaire, par genre, au GDL, en 2013**




## Chap. 15 : GROSSESSE, ACCOUCHEMENT ET PUERPERALITE (O00-O99)

### Evolution des hospitalisations pour grossesse et accouchement, au GDL et par établissement, 2002-2014

	Moy. 2002-05	Moy. 2006-09	2010	2011	2012	2013	Moy. 2010-13	Crse ann. moy. 2002-13	Evol. 2002-07	Evol. 2008-13	2014
Nbre de séjours	6 746,3	7 611,0	7 907	7 705	8 033	7 746	7 847,8	+1,4%	+16,0%	+0,6%	7 791
% du total des séjours	6,6%	6,7%	6,8%	6,2%	6,4%	6,0%	6,3%	-0,9%	+3,8%	-8,9%	5,9%
Nbre de journées	29 546,5	32 978,0	35 369	33 763	34 435	32 693	34 065,0	+1,1%	+13,7%	-2,6%	32 473
% du total des journées	4,8%	5,2%	5,5%	5,3%	5,3%	5,1%	5,3%	+0,9%	+12,5%	-3,9%	5,1%

**Exclusion des hospitalisations codées à la Zithaklinik et à la Clinique Ste Marie qui n'ont pas de service d'obstétrique ainsi que des hospitalisations concernant des hommes considérées comme erreur de codage**



### Evolution des diagnostics de sortie les plus fréquents, 2002-2014

(nombre de séjours – Classement réalisé sur la moyenne 2010-2013 des séjours)

Code ICD 10 et Libellé	2002-2005	2006-2009	2010	2011	2012	2013	2010-2013	Evol. 2002/07	Evol. 2008/13	2014		
O80 Accouchement unique et spontané	3 046	3 288	3 551	3 350	3 553	3 352	3 452	+8,2%	▲	+1,8%	▲	3 265
O82 Accouchement unique par césarienne	1 204	1 465	1 629	1 665	1 753	1 659	1 677	+33,1%	▲	+7,7%	▲	1 723
O47 Faux travail	271	461	484	575	549	464	518	+76,9%	▲	-9,0%	▼	405
O81 Accouchement unique par forceps et ventouse	528	510	545	432	451	527	489	-4,2%	▼	+3,5%	▲	549
O03 Avortement spontané	416	464	366	311	328	340	336	+19,6%	▲	-31,3%	▼	238
O26 Soins maternels pour d'autres affections liées principalement à la grossesse	69	111	179	168	105	156	152	+41,4%	▲	+32,2%	▲	111
O04 Avortement médical	246	127	139	130	142	132	136	-53,3%	▼	+8,2%	▲	119
O05 Autres formes d'avortement	144	88	65	123	145	177	128	-31,5%	▼	+124,1%	▲	230
O02 Autres produits anormaux de la conception	42	123	121	143	134	83	120	+139,5%	▲	-43,5%	▼	113
O21 Vomissements incoercibles au cours de la grossesse	56	106	82	102	120	111	104	+120,8%	▲	+3,7%	▲	104
O00 Grossesse extra-utérine	64	72	71	90	124	109	99	-7,5%	▼	+43,4%	▲	116
O28 Résultats anormaux constatés au cours de l'examen prénatal systématique de la mère	74	65	53	51	50	50	51	-26,5%	▼	-15,3%	▼	54
O20 Hémorragie du début de la grossesse	87	60	57	36	44	42	45	-21,2%	▼	+35,5%	▲	40
O06 Avortement, sans précision	12	47	38	28	40	47	38	+113,6%	▲	-2,1%	▼	47
O23 Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse	34	41	46	34	30	16	32	+62,5%	▲	-54,3%	▼	27
O84 Accouchements multiples	29	30	35	36	29	21	30	-30,8%	▼	-41,7%	▼	44
O24 Diabète sucré au cours de la grossesse	19	94	40	34	24	21	30	/		-48,8%	▼	28
O60 Accouchement avant terme	21	22	22	29	26	33	28	+57,1%	▲	+43,5%	▲	69
O48 Grossesse prolongée	42	27	28	22	18	27	24	-17,9%	▼	+42,1%	▲	97
O42 Rupture prématurée des membranes	15	14	24	26	12	23	21	+46,7%	▲	+91,7%	▲	21
<b>Total des séjours</b>			<b>7 575</b>	<b>7 385</b>	<b>7 677</b>	<b>7 390</b>						<b>7 400</b>
<b>% du total des séjours du Chap. 15</b>			<b>95,8%</b>	<b>95,8%</b>	<b>95,6%</b>	<b>95,4%</b>						<b>95,0%</b>

➤ **Panorama des données par établissement et par région hospitalière, pour grossesse et accouchement, 2002-2014**

Nombre total de séjours et de journées (présence à minuit + ESMJ : entrée et sortie le même jour),


DMS : Durée moyenne de séjour (présence à minuit), LOM : Lits occupés en moyenne par jour (présence à minuit + ESMJ)

Etablissements	Données	Moy. 2002-05	Moy. 2006-09	2010	2011	2012	2013	Moy. 2010-13	Crse ann. moy. 2002-13	Evol. 2002-07	Evol. 2008-13	2014
CHdN	Nbre de séjours	1 000,5	1 162,0	1 262	1 187	1 091	1 163	1 175,8	+1,3%	+19,0%	-2,8%	1 105
	<i>dont ESMJ</i>	72,8	131,0	196	210	104	151	165,3	+9,3%	+147,4%	+9,4%	142
Région	Nbre de journées	4 322,0	4 523,0	4 675	4 320	4 051	4 166	4 303,0	-0,4%	+4,5%	-7,1%	3 924
Nord	DMS	4,6	4,3	4,2	4,2	4,0	4,0	4,1	-1,2%	-7,8%	-3,3%	3,9
	LOM	11,8	12,4	12,8	11,8	11,1	11,4	11,8	-0,4%	+4,5%	-7,1%	10,8
CHL	Nbre de séjours	1 911,3	2 040,8	2 053	2 107	2 102	2 315	2 144,3	+2,7%	+19,2%	+10,6%	2 518
	<i>dont ESMJ</i>	192,8	208,8	183	185	220	264	213,0	+3,5%	+20,6%	+13,3%	270
	Nbre de journées	9 516,8	10 304,5	11 057	10 981	10 594	10 953	10 896,3	+2,0%	+23,6%	+2,0%	11 362
	DMS	5,4	5,5	5,8	5,6	5,5	5,2	5,5	-0,5%	+3,9%	-7,7%	4,9
	LOM	26,1	28,2	30,3	30,1	29,0	30,0	29,9	+2,0%	+23,6%	+2,0%	31,1
CHK	Nbre de séjours	2 165,0	2 696,5	2 942	2 830	3 215	2 830	2 954,3	+2,3%	+19,0%	+3,5%	2 702
	<i>dont ESMJ</i>	249,8	316,5	256	240	281	253	257,5	-1,1%	+41,1%	+6,3%	204
	Nbre de journées	9 494,5	11 966,3	13 770	12 817	14 293	12 401	13 320,3	+2,5%	+17,0%	+0,5%	11 968
	DMS	4,8	4,9	5,0	4,9	4,8	4,7	4,8	-0,1%	+0,5%	-2,9%	4,7
	LOM	26,0	32,8	37,7	35,1	39,2	34,0	36,5	+2,5%	+17,0%	+0,5%	32,8
Région	Nbre de séjours	4 076,3	4 737,3	4 995	4 937	5 317	5 145	5 098,5	+2,4%	+19,1%	+6,6%	5 220
Centre	<i>dont ESMJ</i>	442,5	525,3	439	425	501	517	470,5	+0,9%	+33,2%	+9,8%	474
	Nbre de journées	19 011,3	22 270,8	24 827	23 798	24 887	23 354	24 216,5	+2,3%	+20,2%	+1,2%	23 330
	DMS	5,1	5,2	5,4	5,2	5,1	4,9	5,1	-0,3%	+2,2%	-4,9%	4,8
	LOM	52,1	61,0	68,0	65,2	68,2	64,0	66,3	+2,3%	+20,2%	+1,2%	63,9
CHEM	Nbre de séjours	1 669,5	1 711,8	1 650	1 581	1 625	1 438	1 573,5	-1,4%	+6,8%	-14,4%	1 466
	<i>dont ESMJ</i>	217,0	248,3	189	172	207	179	186,8	-1,7%	+21,4%	-27,5%	173
Région	Nbre de journées	6 213,3	6 184,3	5 867	5 645	5 497	5 173	5 545,5	-1,9%	+1,6%	-14,0%	5 219
Sud	DMS	4,1	4,1	3,9	3,9	3,7	4,0	3,9	-0,5%	-3,6%	-1,5%	3,9
	LOM	17,0	16,9	16,1	15,5	15,1	14,2	15,2	-1,9%	+1,6%	-14,0%	14,3
TOTAL	Nbre de séjours	6 746,3	7 611,0	7 907	7 705	8 033	7 746	7 847,8	+1,4%	+16,0%	+0,6%	7 791
	<i>dont ESMJ</i>	732,3	904,5	824	807	812	847	822,5	+1,2%	+38,6%	-1,1%	789
	Nbre de journées	29 546,5	32 978,0	35 369	33 763	34 435	32 693	34 065,0	+1,1%	+13,7%	-2,6%	32 473
	DMS	4,8	4,8	4,9	4,8	4,7	4,6	4,7	-0,3%	-0,1%	-3,4%	4,5
	LOM	80,9	90,4	96,9	92,5	94,3	89,6	93,3	+1,1%	+13,7%	-2,6%	89,0


## FOCUS 2013

➤ **Répartition des séjours pour grossesse et accouchement, par établissement, en 2013**


Etablissements	Nbre de séjours	Régions hospitalières	% du total des séjours	Habitants par région (%)
CHdN	1163	Nord	15,0%	15,6%
CHL CHK	2315 2830	Centre	66,4%	53,6%
CHEM	1438	Sud	18,6%	30,8%
<b>TOTAL</b>	<b>7 746</b>		<b>100,0%</b>	100,0%



➤ **Répartition des modes d'hospitalisation pour grossesse et accouchement, par établissement, en 2013**



➤ **Répartition des séjours pour grossesse et accouchement, entre résidentes et non-résidentes, au GDL, en 2013**




**→ cf Document principal : partie activités médico-techniques : accouchements**

## Chap. 16 : CERTAINES AFFECTIONS DONT L'ORIGINE SE SITUE DANS LA PERIODE PERINATALE

### Evolution des hospitalisations pour affections périnatales, au GDL et par établissement, 2002-2014

	Moy. 2002-05	Moy. 2006-09	2010	2011	2012	2013	Moy. 2010-13	Crse ann. moy. 2002-13	Evol. 2002-07	Evol. 2008-13	2014
Nbre de séjours	615,0	776,0	631	646	762	747	696,5	+1,7%	+25,8%	-3,5%	714
% du total des séjours	0,6%	0,7%	0,5%	0,5%	0,6%	0,6%	0,6%	-0,6%	+12,6%	-12,6%	0,5%
Nbre de journées	6 497,3	8 421,8	9 165	7 632	9 345	8 410	8 638,0	+1,9%	+24,0%	-5,4%	8 767
% du total des journées	1,1%	1,3%	1,4%	1,2%	1,4%	1,3%	1,3%	+1,6%	+22,7%	-6,7%	1,4%

*Exclusion des hospitalisations codées à la Zithaklinik et à la Clinique Ste Marie qui n'ont pas de service de néonatalogie ou de pédiatrie*



### Evolution des diagnostics de sortie les plus fréquents, 2002-2014

(nombre de séjours – Classement réalisé sur la moyenne 2010-2013 des séjours)

Code ICD 10 et Libellé	2002-2005	2006-2009	2010	2011	2012	2013	2010-2013	Evol. 2002/07	Evol. 2008/13	2014
P07 Anomalies liées à une brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, non classés ailleurs	148,5	244,8	229	234	265	253	245,3	+30,7%	▲ -4,5%	▼ 252
P22 Détresse respiratoire du nouveau-né	95,3	101,0	102	95	132	96	106,3	-7,5%	▼ -5,9%	▼ 117
P59 Ictère néonatal dû à des causes autres et sans précision	119,3	171,3	58	54	53	74	59,8	+93,5%	▲ -51,3%	▼ 49
P96 Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale	11,0	9,3	11	41	83	80	53,8	-45,5%	▼ /	▲ 57
P36 Infection bactérienne du nouveau-né	42,8	29,0	44	23	35	29	32,8	-75,4%	▼ +0,0%	— 27
P92 Problèmes alimentaires du nouveau-né	14,0	21,0	28	40	31	25	31,0	-12,0%	▼ +0,0%	— 29
P70 Anomalies transitoires du métabolisme des glucides spécifiques du foetus et du nouveau-né	7,5	14,5	9	17	21	30	19,3	+66,7%	▲ +87,5%	▲ 19
P05 Retard de croissance et malnutrition du foetus	25,3	16,5	19	15	9	28	17,8	-17,6%	▼ +40,0%	▲ 18
P21 Asphyxie obstétricale	7,5	20,3	15	15	19	21	17,5	+300,0%	▲ +61,5%	▲ 12
P01 Foetus et nouveau-né affectés par les complications de la grossesse chez la mère	11,8	14,8	24	9	10	11	13,5	+333,3%	▲ +0,0%	— 17
P58 Ictère néonatal dû à d'autres hémolyses excessives	9,3	22,3	8	13	10	16	11,8	/	-23,8%	▼ 15
P28 Autres affections respiratoires survenant pendant la période périnatale	7,5	13,0	17	10	11	8	11,5	+300,0%	▲ -38,5%	▼ 16
<b>Total des séjours</b>			<b>564</b>	<b>566</b>	<b>679</b>	<b>671</b>				<b>628</b>
<b>% du total des séjours du Chap. 16</b>			<b>89,4%</b>	<b>87,6%</b>	<b>89,1%</b>	<b>89,8%</b>				<b>88,0%</b>

➤ **Panorama des données par établissement et par région hospitalière, pour affections périnatales, 2002-2014**

Nombre total de séjours et de journées (présence à minuit + ESMJ : entrée et sortie le même jour),


DMS : Durée moyenne de séjour (présence à minuit), LOM : Lits occupés en moyenne par jour (présence à minuit + ESMJ)

Etablissements	Données	Moy. 2002-05	Moy. 2006-09	2010	2011	2012	2013	Moy. 2010-13	Crse ann. moy. 2002-13	Evol. 2002-07	Evol. 2008-13	2014
CHdN	Nbre de séjours	31,0	54,3	32	56	48	45	45,3	+1,1%	+17,5%	-36,6%	40
	<i>dont ESMJ</i>	6,5	9,8	<5	5	5	7	5,0	-1,2%	-37,5%	-50,0%	<5
Région	Nbre de journées	163,3	252,5	164	264	234	132	198,5	-1,6%	-1,9%	-56,9%	131
Nord	DMS	6,5	5,0	5,6	5,1	5,3	3,3	4,8	-3,2%	-23,8%	-35,8%	3,5
	LOM	0,4	0,7	0,4	0,7	0,6	0,4	0,5	-1,6%	-1,9%	-56,9%	0,4
CHL (Service nat.)	Nbre de séjours	372,8	309,0	288	300	397	410	348,8	-0,2%	-26,0%	+26,5%	393
	<i>dont ESMJ</i>	13,0	18,3	9	15	10	18	13,0	+1,1%	-18,8%	-30,8%	20
	Nbre de journées	5 727,3	5 643,0	6 609	5 202	6 771	6 061	6 160,8	-0,2%	-4,1%	+2,6%	6 491
	DMS	15,9	19,3	23,7	18,2	17,5	15,4	18,7	+0,0%	+30,1%	-21,9%	17,3
	LOM	15,7	15,5	18,1	14,3	18,6	16,6	16,9	-0,2%	-4,1%	+2,6%	17,8
CHK	Nbre de séjours	11,0	194,8	180	162	158	164	166,0	+49,3%	/	-14,6%	165
	<i>dont ESMJ</i>	<5	8,5	11	11	5	10	9,3	+23,3%	/	+66,7%	5
	Nbre de journées	19,5	1 817,3	1 916	1 774	1 736	1 748	1 793,5	+70,3%	/	-16,6%	1 785
	DMS	2,0	9,7	11,3	11,7	11,3	11,3	11,4	+9,9%	+136,9%	+0,4%	11,1
	LOM	0,1	5,0	5,2	4,9	4,8	4,8	4,9	+70,3%	/	-16,6%	4,9
Région	Nbre de séjours	383,8	503,8	468	462	555	574	514,8	+2,9%	+17,3%	+11,2%	558
Centre	<i>dont ESMJ</i>	14,3	26,8	20	26	15	28	22,3	+4,6%	+11,8%	-12,5%	25
	Nbre de journées	5 746,8	7 460,3	8 525	6 976	8 507	7 809	7 954,3	+2,1%	+23,0%	-2,4%	8 276
	DMS	15,6	15,6	19,0	15,9	15,7	14,3	16,2	-0,7%	+4,7%	-13,5%	15,5
	LOM	15,7	20,4	23,4	19,1	23,3	21,4	21,8	+2,1%	+23,0%	-2,4%	22,7
CHEM	Nbre de séjours	200,3	218,0	131	128	159	128	136,5	-2,0%	+50,0%	-31,6%	116
	<i>dont ESMJ</i>	25,8	16,5	11	22	10	7	12,5	-10,3%	-47,8%	-46,2%	18
Région	Nbre de journées	587,3	709,0	476	392	604	469	485,3	-0,6%	+43,9%	-19,1%	360
Sud	DMS	3,2	3,5	3,9	3,5	4,0	3,8	3,8	+0,8%	-10,9%	+17,2%	3,5
	LOM	1,6	1,9	1,3	1,1	1,7	1,3	1,3	-0,6%	+43,9%	-19,1%	1,0
TOTAL	Nbre de séjours	615,0	776,0	631	646	762	747	696,5	+1,7%	+25,8%	-3,5%	714
	<i>dont ESMJ</i>	46,5	53,0	34	53	30	42	39,8	-1,2%	-25,0%	-28,8%	46
	Nbre de journées	6 497,3	8 421,8	9 165	7 632	9 345	8 410	8 638,0	+1,9%	+24,0%	-5,4%	8 767
	DMS	11,4	11,7	15,3	12,8	12,7	11,9	13,2	-0,0%	-4,4%	-3,9%	13,1
	LOM	17,8	23,1	25,1	20,9	25,6	23,0	23,7	+1,9%	+24,0%	-5,4%	24,0


## FOCUS 2013

➤ **Répartition des séjours pour affections périnatales, par établissement, en 2013**


Etablissements	Nbre de séjours	Régions hospitalières	% du total des séjours	Habitants par région (%)
CHdN	45	Nord	6,0%	15,6%
CHL CHK	410 164	Centre	76,8%	53,6%
CHEM	128	Sud	17,1%	30,8%
<b>TOTAL</b>	<b>747</b>		<b>100,0%</b>	100,0%




➤ **Répartition des modes d'hospitalisation pour affections périnatales, par établissement, en 2013**



➤ **Répartition des séjours pour affections périnatales, entre résidents et non-résidents, au GDL, en 2013**




➤ **Répartition des séjours pour affections périnatales, par genre, au GDL, en 2013**



## Chap. 17 : MALFORMATIONS CONGÉNITALES ET ANOMALIES CHROMOSOMIQUES (Q00-Q99)

### Evolution des hospitalisations pour malformations congénitales, au GDL et par établissement, 2002-2014

	Moy. 2002-05	Moy. 2006-09	2010	2011	2012	2013	Moy. 2010-13	Crse ann. moy. 2002-13	Evol. 2002-07	Evol. 2008-13	2014
Nbre de séjours	726,8	539,0	610	619	512	616	589,3	-1,2%	-23,5%	+19,4%	556
% du total des séjours	0,7%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,5%	0,5%	-3,4%	-31,5%	+8,1%	0,4%
Nbre de journées	2 020,5	1 677,5	2 066	1 873	1 677	1 707	1 830,8	-1,6%	-24,6%	+7,5%	1 693
% du total des journées	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	-1,8%	-25,4%	+6,0%	0,3%



### Evolution des diagnostics de sortie les plus fréquents, 2002-2014

(nombre de séjours – Classement réalisé sur la moyenne 2010-2013 des séjours)

Code ICD 10 et Libellé	2002- 2005	2006- 2009	2010	2011	2012	2013	2010- 2013	Evol. 2002/07		Evol. 2008/13		2014
Q53 Cryptorchidie	79,0	82,8	99	80	83	95	89,3	+9,0%	▲	+17,3%	▲	104
Q62 Anomalies congénitales obstructives du bassinet et malformations congénitales de l'uretère	115,5	61,3	50	56	36	48	47,5	-29,0%	▼	-2,0%	▼	39
Q17 Autres malformations congénitales de l'oreille	33,0	30,8	37	40	35	49	40,3	-9,1%	▼	+44,1%	▲	27
Q79 Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles, non classées ailleurs	8,5	18,3	34	25	24	37	30,0	-73,7%	▼	+15,6%	▲	55
Q54 Hypospadias	20,8	21,8	25	28	25	34	28,0	+66,7%	▲	+78,9%	▲	37
Q18 Autres malformations congénitales de la face et du cou	36,0	23,0	25	36	23	21	26,3	-45,2%	▼	-22,2%	▼	30
Q40 Autres malformations congénitales des voies digestives supérieures	<5	15,8	23	22	13	24	20,5	+433,3%	▲	+84,6%	▲	15
Q74 Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s)	8,8	16,8	15	22	16	16	17,3	+250,0%	▲	-11,1%	▼	<5
Q43 Autres malformations congénitales de l'intestin	<5	10,0	28	20	5	15	17,0	+50,0%	▲	+87,5%	▲	11
Q66 Anomalies morphologiques congénitales du pied	238,5	31,3	30	12	10	13	16,3	-90,5%	▼	+8,3%	▲	11
Q30 Malformations congénitales du nez	13,3	9,8	18	17	14	13	15,5	-60,0%	▼	+116,7%	▲	7
Q55 Autres malformations congénitales des organes génitaux de l'homme	<5	12,8	13	13	14	20	15,0	+300,0%	▲	+25,0%	▲	12
Q21 Malformations congénitales des cloisons cardiaques	<5	8,0	6	14	22	<5	11,5	+60,0%	▲	-60,0%	▼	12
Q65 Anomalies morphologiques congénitales de la hanche	11,3	6,3	9	17	6	12	11,0	-20,0%	▼	+140,0%	▲	<5
Q67 Anomalies morphologiques congénitales de la tête, de la face, du rachis et du thorax	<5	8,8	12	14	13	<5	10,8	+150,0%	▲	-77,8%	▼	5
<b>Total des séjours</b>			<b>424</b>	<b>416</b>	<b>339</b>	<b>405</b>						<b>369</b>
<b>% du total des séjours du Chap. 17</b>			<b>69,5%</b>	<b>67,2%</b>	<b>66,2%</b>	<b>65,7%</b>						<b>66,4%</b>

➤ **Panorama des données par établissement et par région hospitalière, pour malformations congénitales, 2002-2014**

*Nombre total de séjours et de journées (présence à minuit + ESMJ : entrée et sortie le même jour),*


*DMS : Durée moyenne de séjour (présence à minuit), LOM : Lits occupés en moyenne par jour (présence à minuit + ESMJ)*

Etablissements	Données	Moy. 2002-05	Moy. 2006-09	2010	2011	2012	2013	Moy. 2010-13	Crse ann. moy. 2002-13	Evol. 2002-07	Evol. 2008-13	2014
CHdN	Nbre de séjours	60,8	71,5	74	69	53	82	69,5	+3,5%	+28,6%	+3,8%	87
	<i>dont ESMJ</i>	27,3	27,5	16	15	23	37	22,8	+4,0%	+29,2%	+32,1%	34
Région	Nbre de journées	169,8	272,3	273	196	173	203	211,3	+4,1%	+124,4%	-37,0%	248
Nord	DMS	4,2	5,6	4,4	3,4	5,0	3,7	4,1	+0,9%	+91,8%	-36,0%	4,0
	LOM	0,5	0,7	0,7	0,5	0,5	0,6	0,6	+4,1%	+124,4%	-37,0%	0,7
CHL (Service nat.)	Nbre de séjours	364,5	292,5	323	349	292	331	323,8	-0,4%	-12,7%	+21,7%	288
	<i>dont ESMJ</i>	206,3	163,8	175	188	153	185	175,3	+0,6%	+8,1%	+27,6%	145
	Nbre de journées	1 172,0	925,8	1 330	1 224	1 080	1 038	1 168,0	-1,9%	-33,7%	+25,1%	952
	DMS	6,1	6,0	7,8	6,4	6,7	5,8	6,7	-0,8%	-10,2%	+8,3%	5,6
	LOM	3,2	2,5	3,6	3,4	3,0	2,8	3,2	-1,9%	-33,7%	+25,1%	2,6
CHK	Nbre de séjours	32,0	71,5	103	106	86	72	91,8	+16,1%	+428,6%	+7,5%	71
	<i>dont ESMJ</i>	7,0	26,8	30	34	37	28	32,3	+35,4%	/	+55,6%	30
	Nbre de journées	89,0	175,0	254	271	248	150	230,8	+12,3%	+323,8%	-21,5%	196
	DMS	3,2	3,4	3,1	3,3	4,3	2,8	3,4	-1,2%	+10,2%	-21,5%	4,0
	LOM	0,2	0,5	0,7	0,7	0,7	0,4	0,6	+12,3%	+323,8%	-21,5%	0,5
ZITHA	Nbre de séjours	<5	<5	21	15	14	22	18,0	/	/	+214,3%	23
	<i>dont ESMJ</i>	<5	<5	11	6	6	11	8,5	/	/	+450,0%	5
	Nbre de journées	15,5	71,0	34	37	19	45	33,8	/	/	+125,0%	66
	DMS	3,0	18,3	2,3	3,4	1,6	3,1	2,6	/	/	-14,1%	3,4
	LOM	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	/	/	+125,0%	0,2
Région Centre	Nbre de séjours	400,5	368,8	447	470	392	425	433,5	+1,5%	+4,7%	+22,8%	382
	<i>dont ESMJ</i>	213,8	191,5	216	228	196	224	216,0	+2,3%	+25,9%	+35,8%	180
	Nbre de journées	1 276,5	1 171,8	1 618	1 532	1 347	1 233	1 432,5	-0,7%	-21,9%	+18,4%	1 214
	DMS	5,7	5,7	6,1	5,4	5,9	5,0	5,6	-1,9%	-16,6%	+3,7%	5,1
	LOM	3,5	3,2	4,4	4,2	3,7	3,4	3,9	-0,7%	-21,9%	+18,4%	3,3
CHEM	Nbre de séjours	264,3	97,5	88	80	67	109	86,0	-8,4%	-69,5%	+19,8%	87
	<i>dont ESMJ</i>	38,3	25,5	32	35	24	34	31,3	-2,1%	-46,5%	+21,4%	28
	Nbre de journées	561,3	230,8	174	145	157	271	186,8	-6,7%	-64,2%	+20,4%	231
	DMS	2,3	2,9	2,5	2,4	3,1	3,2	2,8	+3,2%	+30,0%	+1,1%	3,4
	LOM	1,5	0,6	0,5	0,4	0,4	0,7	0,5	-6,7%	-64,2%	+20,4%	0,6
CSM	Nbre de séjours	<5	<5	<5	0	0	0	<5	/	/	/	0
	<i>dont ESMJ</i>	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	/	/	/	0
	Nbre de journées	13,0	<5	<5	0	0	0	<5	/	/	/	0
	DMS	4,7	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,3	/	/	/	0,0
	LOM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	/	/	/	0,0
Région Sud	Nbre de séjours	265,5	98,8	89	80	67	109	86,3	-8,4%	-69,5%	+19,8%	87
	<i>dont ESMJ</i>	38,3	25,5	32	35	24	34	31,3	-2,1%	-46,5%	+21,4%	28
	Nbre de journées	574,3	233,5	175	145	157	271	187,0	-6,7%	-64,2%	+20,4%	231
	DMS	2,4	2,9	2,5	2,4	3,1	3,2	2,8	+3,2%	+30,0%	+1,1%	3,4
	LOM	1,6	0,6	0,5	0,4	0,4	0,7	0,5	-6,7%	-64,2%	+20,4%	0,6
TOTAL	Nbre de séjours	726,8	539,0	610	619	512	616	589,3	-1,2%	-23,5%	+19,4%	556
	<i>dont ESMJ</i>	279,3	244,5	264	278	243	295	270,0	+1,9%	+13,3%	+33,5%	242
	Nbre de journées	2 020,5	1 677,5	2 066	1 873	1 677	1 707	1 830,8	-1,6%	-24,6%	+7,5%	1 693
	DMS	3,9	4,9	5,2	4,7	5,3	4,4	4,9	+1,1%	+22,9%	-5,1%	4,6
	LOM	5,5	4,6	5,7	5,1	4,6	4,7	5,0	-1,6%	-24,6%	+7,5%	4,6


## FOCUS 2013

### ➤ Répartition des séjours pour malformations congénitales, par établissement, en 2013


Etablissements	Nbre de séjours	Régions hospitalières	% du total des séjours	Habitants par région (%)
CHdN	82	Nord	13,3%	15,6%
CHL	331	Centre	69,0%	53,6%
CHK	72			
ZITHA	22			
CHEM	109	Sud	17,7%	30,8%
CSM	0			
<b>TOTAL</b>	<b>616</b>		<b>100,0%</b>	100,0%




### ➤ Répartition des modes d'hospitalisation pour malformations congénitales, par établissement, en 2013




### ➤ Répartition des séjours pour malformations congénitales, entre résidents et non-résidents, au GDL, en 2013



➤ **Répartition des séjours pour malformations congénitales, par âge, au GDL, en 2013**




➤ **Répartition des séjours pour malformations congénitales, par genre, au GDL, en 2013**



## Chap. 18 : SYMPTÔMES, SIGNES ET RESULTATS ANORMAUX D'EXAMENS CLINIQUES ET DE LABORATOIRE, NON CLASSES AILLEURS (R00-R99)

### Evolution des hospitalisations pour symptômes, signes..., au GDL et par établissement, 2002-2014

	Moy. 2002-05	Moy. 2006-09	2010	2011	2012	2013	Moy. 2010-13	Crse ann. moy. 2002-13	Evol. 2002-07	Evol. 2008-13	2014
Nbre de séjours	2 919,5	2 850,5	3 459	3 601	3 709	3 543	3 578,0	+1,2%	-13,4%	+20,1%	3 670
% du total des séjours	2,9%	2,5%	3,0%	2,9%	2,9%	2,8%	2,9%	-1,1%	-22,5%	+8,8%	2,8%
Nbre de journées	12 819,8	12 917,0	15 602	15 151	15 098	14 984	15 208,8	+0,8%	-15,2%	+12,5%	17 020
% du total des journées	2,1%	2,0%	2,4%	2,4%	2,3%	2,3%	2,4%	+0,6%	-16,1%	+11,0%	2,7%



### Evolution des diagnostics de sortie les plus fréquents, 2002-2014

(nombre de séjours – Classement réalisé sur la moyenne 2010-2013 des séjours)

Code ICD 10 et Libellé	2002-2005	2006-2009	2010	2011	2012	2013	2010-2013	Evol. 2002/07		Evol. 2008/13	2014	
R10 Douleur abdominale et pelvienne	642,3	610,8	1 067	1 059	1 185	1 013	1 081,0	-19,9%	▼	+51,2%	▲	756
R55 Syncope et collapsus	272,8	307,3	348	383	425	387	385,8	-5,1%	▼	+12,2%	▲	405
R07 Douleur au niveau de la gorge et du thorax	162,5	189,0	201	229	221	248	224,8	-9,9%	▼	+13,2%	▲	226
R53 Malaise et fatigue	257,3	231,5	258	199	178	186	205,3	-21,8%	▼	-23,1%	▼	219
R06 Anomalies de la respiration	60,0	120,3	210	191	154	110	166,3	+144,4%	▲	-0,9%	▼	148
R52 Douleur, non classée ailleurs	117,5	94,8	94	120	82	179	118,8	+50,0%	▲	+80,8%	▲	308
R56 Convulsions, non classées ailleurs	137,8	115,3	100	123	140	111	118,5	-27,9%	▼	+5,7%	▲	102
R50 Fièvre d'origine inconnue	111,3	94,5	100	92	102	117	102,8	-24,0%	▼	+53,9%	▲	141
R04 Hémorragie des voies respiratoires	71,3	81,5	84	101	88	86	89,8	-18,1%	▼	+8,9%	▲	73
R32 Incontinence urinaire, sans précision	110,0	105,8	100	102	104	50	89,0	+33,0%	▲	-43,2%	▼	98
R11 Nausées et vomissements	56,3	67,0	63	72	76	75	71,5	-20,9%	▼	+0,0%	—	67
R40 Somnolence, stupeur et coma	139,3	65,5	50	65	58	50	55,8	-73,0%	▼	-33,3%	▼	77
R51 Céphalée	76,8	64,0	63	45	57	58	55,8	-28,9%	▼	+5,5%	▲	85
R33 Rétention d'urine	54,8	46,0	62	51	48	60	55,3	+14,8%	▲	+20,0%	▲	70
R64 Cachexie	25,0	37,8	50	44	57	47	49,5	+31,0%	▲	+80,8%	▲	56
R18 Ascite	11,5	31,8	30	56	64	21	42,8	+91,7%	▲	-54,3%	▼	29
R58 Hémorragie, non classée ailleurs	69,5	63,5	45	50	52	18	41,3	+13,8%	▲	-72,7%	▼	27
R59 Adénopathies	23,3	33,3	44	43	34	43	41,0	+50,0%	▲	+7,5%	▲	56
R31 Hématurie, sans précision	45,5	41,0	41	33	41	43	39,5	-6,7%	▼	+22,9%	▲	43
R26 Anomalies de la démarche et de la motilité	17,5	22,0	23	43	46	45	39,3	+100,0%	▲	+181,3%	▲	55
<b>Total des séjours</b>			<b>3 033</b>	<b>3 101</b>	<b>3 212</b>	<b>2 947</b>						<b>3 041</b>
<b>% du total des séjours du Chap. 18</b>			<b>87,7%</b>	<b>86,1%</b>	<b>86,6%</b>	<b>83,2%</b>						<b>82,9%</b>

➤ **Panorama des données par établissement et par région hospitalière, pour symptômes, signes et résultats anormaux d'examens, 2002-2014**

Nombre total de séjours et de journées (présence à minuit + ESMJ : entrée et sortie le même jour),


DMS : Durée moyenne de séjour (présence à minuit), LOM : Lits occupés en moyenne par jour (présence à minuit + ESMJ)

Etablissements	Données	Moy. 2002-05	Moy. 2006-09	2010	2011	2012	2013	Moy. 2010-13	Crse ann. moy. 2002-13	Evol. 2002-07	Evol. 2008-13	2014
CHdN	Nbre de séjours	559,3	652,8	699	680	727	604	677,5	-0,1%	+3,9%	-13,5%	576
	<i>dont ESMJ</i>	100,5	158,0	125	144	182	137	147,0	+2,4%	+60,4%	-11,6%	103
Région	Nbre de journées	2 308,0	2 805,0	3 589	3 134	3 201	2 893	3 204,3	+1,6%	+11,2%	-11,6%	3 092
Nord	DMS	4,9	5,3	6,0	5,6	5,5	5,9	5,8	+2,3%	+18,3%	+2,8%	6,3
	LOM	6,3	7,7	9,8	8,6	8,8	7,9	8,8	+1,6%	+11,2%	-11,6%	8,5
CHL	Nbre de séjours	917,0	756,0	665	628	661	770	681,0	-2,1%	-24,7%	-1,0%	937
	<i>dont ESMJ</i>	140,8	102,8	81	98	113	113	101,3	-3,0%	-24,7%	+22,8%	174
	Nbre de journées	2 864,3	2 799,5	2 917	2 473	2 585	3 133	2 777,0	+1,3%	-5,5%	+19,5%	3 756
	DMS	3,5	4,1	4,9	4,5	4,5	4,6	4,6	+3,5%	+27,1%	+24,6%	4,7
	LOM	7,8	7,7	8,0	6,8	7,1	8,6	7,6	+1,3%	-5,5%	+19,5%	10,3
CHK	Nbre de séjours	578,0	617,8	617	634	620	471	585,5	-2,8%	+3,1%	-24,8%	620
	<i>dont ESMJ</i>	51,3	66,3	44	45	63	51	50,8	-0,2%	+76,9%	-12,1%	70
	Nbre de journées	3 338,0	2 732,0	3 014	2 719	2 583	2 323	2 659,8	-5,0%	-30,8%	-12,1%	2 721
	DMS	6,2	4,8	5,2	4,5	4,5	5,4	4,9	-2,1%	-29,8%	+18,9%	4,8
	LOM	9,1	7,5	8,3	7,4	7,1	6,4	7,3	-5,0%	-30,8%	-12,1%	7,5
ZITHA	Nbre de séjours	145,8	83,5	127	154	143	215	159,8	+1,9%	-60,9%	+202,8%	193
	<i>dont ESMJ</i>	23,8	16,5	30	37	25	76	42,0	+9,2%	-51,7%	+406,7%	69
	Nbre de journées	758,5	361,0	747	641	598	918	726,0	-0,2%	-66,1%	+198,1%	701
	DMS	6,0	5,1	7,4	5,2	4,9	6,1	5,9	-0,3%	-10,3%	+15,8%	5,1
	LOM	2,1	1,0	2,0	1,8	1,6	2,5	2,0	-0,2%	-66,1%	+198,1%	1,9
Région	Nbre de séjours	1 640,8	1 457,3	1 409	1 416	1 424	1 456	1 426,3	-1,9%	-18,2%	-1,3%	1 750
Centre	<i>dont ESMJ</i>	215,8	185,5	155	180	201	240	194,0	+0,0%	-5,9%	+45,5%	313
	Nbre de journées	6 960,8	5 892,5	6 678	5 833	5 766	6 374	6 162,8	-1,8%	-26,1%	+14,4%	7 178
	DMS	4,7	4,5	5,2	4,6	4,6	5,0	4,8	+0,4%	-8,4%	+22,2%	4,8
	LOM	19,1	16,1	18,3	16,0	15,8	17,5	16,9	-1,8%	-26,1%	+14,4%	19,7
CHEM	Nbre de séjours	621,5	617,5	1 249	1 378	1 431	1 258	1 329,0	+7,0%	-18,9%	+92,9%	1 076
	<i>dont ESMJ</i>	91,5	97,5	537	667	652	467	580,8	+21,9%	+30,2%	+371,7%	287
	Nbre de journées	3 106,8	3 548,3	4 944	5 670	5 908	5 033	5 388,8	+4,9%	-8,9%	+33,6%	5 218
	DMS	5,7	6,6	6,2	7,0	6,7	5,8	6,4	+0,7%	+18,4%	-13,0%	6,2
	LOM	8,5	9,7	13,5	15,5	16,2	13,8	14,8	+4,9%	-8,9%	+33,6%	14,3
CSM	Nbre de séjours	98,0	123,0	102	127	127	225	145,3	+7,0%	-1,9%	+80,0%	268
	<i>dont ESMJ</i>	22,5	52,8	51	63	99	168	95,3	+20,3%	+150,0%	+171,0%	205
	Nbre de journées	444,3	671,3	391	514	223	684	453,0	+2,1%	-11,0%	-2,8%	1 532
	DMS	5,5	8,9	6,7	7,0	4,4	9,1	6,8	+3,6%	+39,8%	-11,2%	21,1
	LOM	1,2	1,8	1,1	1,4	0,6	1,9	1,2	+2,1%	-11,0%	-2,8%	4,2
Région	Nbre de séjours	719,5	740,5	1 351	1 505	1 558	1 483	1 474,3	+7,0%	-16,3%	+90,9%	1 344
sud	<i>dont ESMJ</i>	114,0	150,3	588	730	751	635	676,0	+21,4%	+65,3%	+294,4%	492
	Nbre de journées	3 551,0	4 219,5	5 335	6 184	6 131	5 717	5 841,8	+4,5%	-9,2%	+27,9%	6 750
	DMS	5,7	6,9	6,2	7,0	6,7	6,0	6,5	+0,8%	+20,5%	-14,3%	7,3
	LOM	9,7	11,6	14,6	16,9	16,8	15,7	16,0	+4,5%	-9,2%	+27,9%	18,5
TOTAL	Nbre de séjours	2 919,5	2 850,5	3 459	3 601	3 709	3 543	3 578,0	+1,2%	-13,4%	+20,1%	3 670
	<i>dont ESMJ</i>	430,3	493,8	868	1 054	1 134	1 012	1 017,0	+8,3%	+23,6%	+110,4%	908
	Nbre de journées	12 819,8	12 917,0	15 602	15 151	15 098	14 984	15 208,8	+0,8%	-15,2%	+12,5%	17 020
	DMS	5,0	5,3	5,7	5,5	5,4	5,5	5,5	+1,0%	+3,5%	+6,2%	5,8
	LOM	35,1	35,4	42,7	41,5	41,4	41,1	41,7	+0,8%	-15,2%	+12,5%	46,6


## FOCUS 2013

➤ **Répartition des séjours pour symptômes, signes et résultats anormaux d'examen, par établissement, en 2013**


Etablissements	Nbre de séjours	Régions hospitalières	% du total des séjours	Habitants par région (%)
CHdN	604	Nord	17,0%	15,6%
CHL	770	Centre	41,1%	53,6%
CHK	471			
ZITHA	215			
CHEM	1258	Sud	41,9%	30,8%
CSM	225			
<b>TOTAL</b>	<b>3 543</b>		<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>




➤ **Répartition des modes d'hospitalisation pour symptômes, signes..., par établissement, en 2013**




➤ **Répartition des séjours pour symptômes, signes..., entre résidents et non-résidents, au GDL, en 2013**



➤ **Répartition des séjours pour symptômes, signes et résultats anormaux d'examens, par âge, au GDL, en 2013**




➤ **Répartition des séjours pour symptômes, signes..., par genre, au GDL, en 2013**



## Chap. 19 : LESIONS TRAUMATIQUES, EMPOISONNEMENTS ET CERTAINES AUTRES CONSEQUENCES DE CAUSES EXTERNES (S00-T98)

### Evolution des hospitalisations pour lésions traumatiques, empoisonnements, au GDL et par établissement, 2002-2014

	Moy. 2002-05	Moy. 2006-09	2010	2011	2012	2013	Moy. 2010-13	Crse ann. moy. 2002-13	Evol. 2002-07	Evol. 2008-13	2014
Nbre de séjours	7 387,8	8 271,0	8 305	8 709	8 697	8 829	8 635,0	+1,6%	+8,8%	+3,8%	8 383
% du total des séjours	7,2%	7,3%	7,1%	7,0%	6,9%	6,9%	7,0%	-0,6%	-2,5%	-6,0%	6,4%
Nbre de journées	48 505,8	50 245,8	50 117	50 771	50 282	48 985	50 038,8	-0,9%	-8,1%	-2,2%	47 634
% du total des journées	7,9%	7,9%	7,8%	7,9%	7,7%	7,6%	7,8%	-1,1%	-9,1%	-3,5%	7,4%



### Evolution des diagnostics de sortie les plus fréquents, 2002-2014

(nombre de séjours – Classement réalisé sur la moyenne 2010-2013 des séjours)

Code ICD 10 et Libellé	2002-2005	2006-2009	2010	2011	2012	2013	2010-2013	Evol. 2002/07	Evol. 2008/13	2014		
S82 Fracture de la jambe, y compris la cheville	585,8	704,8	763	776	724	804	766,8	21%	▲	16%	▲	776
S62 Fracture au niveau du poignet et de la main	529,3	667,0	722	748	762	708	735,0	23%	▲	2%	▲	716
S72 Fracture du fémur	580,0	678,5	688	733	745	743	727,3	24%	▲	9%	▲	758
S42 Fracture de l'épaule et du bras	404,5	526,8	664	585	574	610	608,3	28%	▲	15%	▲	560
S52 Fracture de l'avant-bras	343,8	591,0	570	589	537	638	583,5	69%	▲	6%	▲	628
T92 Séquelles de lésions traumatiques du membre supérieur	342,5	532,8	504	456	465	370	448,8	78%	▲	-30%	▼	260
S83 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du genou	258,3	388,3	369	405	397	390	390,3	58%	▲	-9%	▼	397
S06 Lésion traumatique intracrânienne	276,8	352,5	386	383	398	345	378,0	46%	▲	2%	▲	321
S32 Fracture du rachis lombaire et du bassin	239,8	285,8	351	327	380	371	357,3	19%	▲	15%	▲	322
S22 Fracture de côte(s), du sternum et du rachis dorsal	163,0	178,3	212	230	242	220	226,0	-8%	▼	25%	▲	200
T78 Effets indésirables, non classés ailleurs	6,3	43,5	118	163	246	281	202,0	/		384%	▲	223
T93 Séquelles de lésions traumatiques du membre inférieur	237,5	192,3	184	201	218	203	201,5	-29%	▼	11%	▲	202
S02 Fracture du crâne et des os de la face	212,5	209,5	163	209	193	231	199,0	0%	—	7%	▲	219
S92 Fracture du pied, sauf la cheville	163,0	220,8	216	166	174	177	183,3	97%	▲	-25%	▼	143
T84 Complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes	77,8	106,3	124	179	171	201	168,8	34%	▲	66%	▲	226
S43 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture scapulaire	152,8	185,8	187	166	141	168	165,5	26%	▲	-23%	▼	152
S66 Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau du poignet et de la main	96,5	147,3	126	166	171	153	154,0	92%	▲	-14%	▼	148
S46 Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de l'épaule et du bras	53,0	107,8	113	118	118	99	112,0	89%	▲	-8%	▼	113
S61 Plaie ouverte du poignet et de la main	91,5	83,5	71	112	134	117	108,5	-8%	▼	43%	▲	101
S63 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments au niveau du poignet et de la main	28,0	67,8	91	91	89	115	96,5	108%	▲	49%	▲	69
S86 Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la jambe	34,0	64,0	68	86	86	95	83,8	117%	▲	19%	▲	109
<b>Total des séjours</b>			<b>6 690</b>	<b>6 889</b>	<b>6 965</b>	<b>7 039</b>						<b>6 643</b>
<b>% du total des séjours du Chap. 19</b>			<b>80,6%</b>	<b>79,1%</b>	<b>80,1%</b>	<b>79,7%</b>						<b>79,2%</b>

➤ **Panorama des données par établissement et par région hospitalière, pour lésions traumatiques...**  
**2002-2014**

Nombre total de séjours et de journées (présence à minuit + ESMJ : entrée et sortie le même jour),


DMS : Durée moyenne de séjour (présence à minuit), LOM : Lits occupés en moyenne par jour (présence à minuit + ESMJ)

Etablissements	Données	Moy. 2002-05	Moy. 2006-09	2010	2011	2012	2013	Moy. 2010-13	Crse ann. moy. 2002-13	Evol. 2002-07	Evol. 2008-13	2014
CHdN	Nbre de séjours	1 526,0	1 655,0	1 664	1 601	1 596	1 494	1 588,8	-0,7%	+0,2%	-12,8%	1 445
	<i>dont ESMJ</i>	350,5	483,8	478	472	484	422	464,0	+0,9%	+32,3%	-16,1%	483
Région	Nbre de journées	10 618,0	10 269,5	10 400	9 880	10 058	9 731	10 017,3	-1,7%	-14,8%	-4,2%	9 328
Nord	DMS	8,7	8,4	8,4	8,3	8,6	8,7	8,5	-0,6%	-7,2%	+8,8%	9,2
	LOM	29,1	28,1	28,5	27,1	27,6	26,7	27,4	-1,7%	-14,8%	-4,2%	25,6
CHL	Nbre de séjours	1 657,5	1 802,5	1 876	2 159	2 166	2 288	2 122,3	+2,3%	+0,3%	+21,3%	2 045
	<i>dont ESMJ</i>	335,8	307,3	280	399	523	591	448,3	+4,8%	-17,2%	+74,9%	510
	Nbre de journées	11 607,5	12 911,3	13 581	14 767	13 717	14 380	14 111,3	+0,3%	-9,2%	+5,8%	12 792
	DMS	8,5	8,5	8,3	8,2	8,0	8,1	8,2	-1,4%	-13,1%	-5,1%	8,0
CHK	Nbre de séjours	1 273,5	1 871,8	1 896	1 901	1 935	1 874	1 901,5	+4,6%	+53,1%	-5,7%	1 805
	<i>dont ESMJ</i>	98,0	486,8	518	610	596	543	566,8	+17,5%	+384,8%	+1,9%	455
	Nbre de journées	10 245,5	10 643,5	10 924	9 139	9 778	9 078	9 729,8	-1,7%	+1,4%	-17,8%	8 975
	DMS	8,7	7,4	7,6	6,6	6,9	6,4	6,9	-4,3%	-20,8%	-11,3%	6,3
ZITHA	Nbre de séjours	622,0	689,8	636	669	559	569	608,3	+0,2%	+23,9%	-16,7%	649
	<i>dont ESMJ</i>	128,0	225,3	196	185	134	152	166,8	+4,9%	+153,3%	-41,3%	157
	Nbre de journées	4 403,5	3 878,5	3 703	4 403	3 452	3 374	3 733,0	-3,3%	-21,1%	-5,8%	3 936
	DMS	8,7	7,9	8,0	8,7	7,8	7,7	8,1	-2,6%	-23,6%	-1,4%	7,7
Région Centre	Nbre de séjours	3 553,0	4 364,0	4 408	4 729	4 660	4 731	4 632,0	+2,8%	+21,4%	+3,8%	4 499
	<i>dont ESMJ</i>	561,8	1 019,3	994	1 194	1 253	1 286	1 181,8	+8,3%	+80,4%	+13,8%	1 122
	Nbre de journées	26 256,5	27 433,3	28 208	28 309	26 947	26 832	27 574,0	-0,9%	-7,3%	-4,9%	25 703
	DMS	8,6	7,9	8,0	7,7	7,5	7,4	7,6	-2,6%	-17,6%	-6,2%	7,3
CHEM	Nbre de séjours	2 136,8	2 162,8	2 181	2 350	2 397	2 565	2 373,3	+1,8%	+0,0%	+18,7%	2 370
	<i>dont ESMJ</i>	584,3	689,8	716	761	834	830	785,3	+3,8%	+19,7%	+23,3%	820
	Nbre de journées	10 149,8	11 357,5	10 956	12 241	12 227	11 624	11 762,0	+0,7%	+1,3%	+9,9%	10 533
	DMS	6,1	7,3	7,0	7,2	7,3	6,2	6,9	-0,4%	+7,7%	-6,5%	6,3
CSM	Nbre de séjours	172,0	89,3	52	29	44	39	41,0	-13,4%	-48,7%	-46,6%	69
	<i>dont ESMJ</i>	17,0	15,8	10	<5	<5	8	5,8	-7,6%	+10,5%	-11,1%	9
	Nbre de journées	1 481,5	1 185,5	553	341	1 050	798	685,5	-6,6%	-36,6%	-29,8%	2 070
	DMS	9,5	17,0	12,9	13,5	24,4	25,5	19,1	+9,1%	+40,6%	+44,6%	34,4
Région Sud	Nbre de séjours	2 308,8	2 252,0	2 233	2 379	2 441	2 604	2 414,3	+1,1%	-4,0%	+16,6%	2 439
	<i>dont ESMJ</i>	601,3	705,5	726	765	835	838	791,0	+3,6%	+19,4%	+22,9%	829
	Nbre de journées	11 631,3	12 543,0	11 509	12 582	13 277	12 422	12 447,5	-0,1%	-3,8%	+6,0%	12 603
	DMS	6,4	7,7	7,2	7,3	7,7	6,6	7,2	-0,4%	+7,6%	-7,7%	7,3
TOTAL	Nbre de séjours	7 387,8	8 271,0	8 305	8 709	8 697	8 829	8 635,0	+1,6%	+8,8%	+3,8%	8 383
	<i>dont ESMJ</i>	1 513,5	2 208,5	2 198	2 431	2 572	2 546	2 436,8	+5,0%	+44,7%	+10,0%	2 434
	Nbre de journées	48 505,8	50 245,8	50 117	50 771	50 282	48 985	50 038,8	-0,9%	-8,1%	-2,2%	47 634
	DMS	8,0	7,9	7,8	7,7	7,8	7,4	7,7	-1,7%	-9,4%	-4,3%	7,6
TOTAL	LOM	132,9	137,7	137,3	139,1	137,8	134,2	137,1	-0,9%	-8,1%	-2,2%	130,5


## FOCUS 2013

➤ **Répartition des séjours pour lésions traumatiques..., par établissement, en 2013**


Etablissements	Nbre de séjours	Régions hospitalières	% du total des séjours	Habitants par région (%)
CHdN	1494	Nord	16,9%	15,6%
CHL	2288	Centre	53,6%	53,6%
CHK	1874			
ZITHA	569			
CHEM	2565	Sud	29,5%	30,8%
CSM	39			
<b>TOTAL</b>	<b>8 829</b>		<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>




➤ **Répartition des modes d'hospitalisation pour lésions traumatiques..., par établissement, en 2013**



➤ **Répartition des séjours lésions traumatiques..., entre résidents et non-résidents, au GDL, en 2013**



➤ **Répartition des séjours pour lésions traumatiques..., par âge, au GDL, en 2013**



➤ **Répartition des séjours pour lésions traumatiques..., par genre, au GDL, en 2013**



## ❖ **Traumatismes et accidents : données 2013**

(Source : Direction de la Santé : Traumatismes au Luxembourg : Analyse de la situation des données du Système de surveillance hospitalier RETRACE de 2013 et du registre des causes de décès. Luxembourg, 2014).

- **Périmètre des données :**

<b>Catégories de traumatismes</b>	}	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Traumatismes non intentionnels (accidents)</li> <li>- Traumatismes intentionnels               <ul style="list-style-type: none"> <li>- interpersonnels (agressions, homicides)</li> <li>- auto-infligés (auto-mutilations, suicides, etc..)</li> <li>- interventions des forces de l'ordre</li> <li>- guerres, insurrections civiles et troubles publics (manifestations, émeutes)</li> </ul> </li> <li>- Intention non déterminée</li> </ul>
-----------------------------------	---	---

<b>Tous les traumatismes</b>	}	<p>se présentant aux services d'urgence des hôpitaux, quel que soit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le type de traumatisme</li> <li>- le type de personne (en sexe et âge)</li> <li>- le type de jour (garde ou pas)</li> </ul>
------------------------------	---	--

**Hôpitaux :** CHdN, CHL, CHK, ZITHA, CHEM

### **Chiffres clés :**

- Au Luxembourg, comme en Europe, les traumatismes sont la **4<sup>ème</sup> cause de décès**. Ils sont même la **1<sup>ère</sup> cause de décès chez les enfants, adolescents et jeunes adultes**.
- Annuellement :
  - ★ 261 personnes décèdent par une cause traumatique ; en moyenne, un cas toutes les 34 heures ;
  - ★ par décès, il y a 235 consultations médicales pour traumatisme aux urgences et 17 hospitalisations ;
  - ★ environ 60 000 visites annuelles aux urgences ou 170 par jour sont dues à un traumatisme. 1 résident sur 10 en est concerné par an ;
  - ★ les coûts annuels estimés pour les hospitalisations sont de 50 millions € ;
  - ★ les accidents domestiques et de loisir devancent ceux du travail, du sport et de la circulation comme la situation de vie avec le plus de traumatismes ;
  - ★ les personnes âgées ainsi que les jeunes et jeunes adultes sont particulièrement à risque.




## Chap. 20 : CAUSES EXTERNES DE MORBIDITE ET DE MORTALITE (V01-Y98)

### Evolution des hospitalisations pour causes externes de morbidité et mortalité, au GDL et par établissement, 2002-2014

	Moy. 2002-05	Moy. 2006-09	2010	2011	2012	2013	Moy. 2010-13	Crse ann. moy. 2002-2013	Evol. 2002-07	Evol. 2008-13	2014
Nbre de séjours	394,3	300,8	354	379	383	397	378,3	-2,4%	-41,9%	+28,9%	388
% du total des séjours	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	-4,6%	-48,0%	+16,7%	0,3%
Nbre de journées	1 700,3	1 266,8	2 190	2 517	3 344	3 033	2 771,0	+3,6%	-29,6%	+155,9%	3 657
% du total des journées	0,3%	0,2%	0,3%	0,4%	0,5%	0,5%	0,4%	+3,4%	-30,3%	+152,5%	0,6%

**NB : Le codage de ce chapitre étant facultatif, les données sont donc peu nombreuses et non représentatives**



### Evolution des diagnostics de sortie les plus fréquents, 2002-2014

(nombre de séjours – Classement réalisé sur la moyenne 2010-2013 des séjours)

Code ICD 10 et Libellé	2002-2005	2006-2009	2010	2011	2012	2013	2010-2013	Evol. 2002/07	Evol. 2008/13	2014
W19 Chute, sans précision	20,0	26,0	74	51	56	49	57,5	+21,1% ▲	+81,5% ▲	58
X65 Auto-intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool	97,0	39,3	43	49	55	41	47,0	-74,6% ▼	+7,9% ▲	40
W01 Chute de plain-pied résultant de glissade, faux-pas et trébuchement	5,5	<5	16	41	59	44	40,0	-77,8% ▼	/	57
X61 Auto-intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes, ...	63,3	44,5	20	23	20	27	22,5	-48,8% ▼	-40,0% ▼	21
W00 Chute de plain-pied due à la glace et la neige	<5	<5	30	26	18	<5	19,5	100,0% ▼	+300,0% ▲	6
Y84 Autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention	<5	<5	0	13	23	36	18,0	/	/	17
Y91 Preuves du rôle de l'alcool confirmé par le degré d'intoxication	<5	17,8	14	19	9	7	12,3	/ ▲	/ ▼	24
<b>Total des séjours</b>			<b>197</b>	<b>222</b>	<b>240</b>	<b>208</b>				<b>223</b>
<b>% du total des séjours du Chap. 20</b>			<b>55,6%</b>	<b>58,6%</b>	<b>62,7%</b>	<b>52,4%</b>				<b>57,5%</b>

➤ **Panorama des données par établissement et par région hospitalière, pour causes externes ..., 2002-2014**


Nombre total de séjours et de journées (présence à minuit + ESMJ : entrée et sortie le même jour), DMS : Durée moyenne de séjour (présence à minuit), LOM : Lits occupés en moyenne par jour (présence à minuit + ESMJ)

Etablissements	Données	Moy. 2002-05	Moy. 2006-09	2010	2011	2012	2013	Moy. 2010-13	Crse ann. moy. 2002-13	Evol. 2002-07	Evol. 2008-13	2014
CHdN	Nbre de séjours	114,3	117,3	144	101	68	77	97,5	-2,3%	+24,0%	-35,3%	79
	dont ESMJ	32,5	29,0	27	29	12	12	20,0	-8,3%	+16,1%	-47,8%	19
Région Nord	Nbre de journées	467,0	548,0	836	393	591	558	594,5	+6,3%	+137,9%	+6,3%	794
	DMS	5,4	5,9	6,9	5,1	10,3	8,4	7,7	+7,8%	+98,2%	+60,6%	12,9
	LOM	1,3	1,5	2,3	1,1	1,6	1,5	1,6	+6,3%	+137,9%	+6,3%	2,2
CHL	Nbre de séjours	84,8	50,0	92	119	133	139	120,8	-1,7%	-70,1%	+202,2%	124
	dont ESMJ	23,5	14,3	6	18	35	44	25,8	-0,4%	-69,6%	+100,0%	31
	Nbre de journées	432,0	246,3	934	1 270	1 377	1 142	1 180,8	+4,7%	-66,6%	+396,5%	1 317
	DMS	7,4	6,9	10,8	12,4	13,7	11,6	12,1	+7,4%	+12,9%	+33,4%	13,8
	LOM	1,2	0,7	2,6	3,5	3,8	3,1	3,2	+4,7%	-66,6%	+396,5%	3,6
CHK	Nbre de séjours	76,0	45,0	27	33	37	30	31,8	-10,7%	-56,7%	-40,0%	27
	dont ESMJ	28,0	18,5	11	14	11	5	10,3	-16,2%	-45,7%	-80,0%	<5
	Nbre de journées	232,3	131,0	80	123	233	230	166,5	-4,0%	-56,1%	+180,5%	295
	DMS	4,2	4,1	4,3	5,7	8,5	9,0	6,9	+6,0%	+13,6%	+294,7%	11,7
	LOM	0,6	0,4	0,2	0,3	0,6	0,6	0,5	-4,0%	-56,1%	+180,5%	0,8
ZITHA	Nbre de séjours	39,5	37,3	50	57	45	40	48,0	-2,0%	-40,0%	-4,8%	59
	dont ESMJ	14,0	15,0	16	25	6	5	13,0	-13,6%	-44,0%	-61,5%	22
	Nbre de journées	96,8	112,8	234	214	352	269	267,3	+7,2%	+20,0%	+158,7%	242
	DMS	3,3	4,8	6,4	5,9	8,9	7,5	7,2	+5,9%	+112,5%	+140,4%	5,9
	LOM	0,3	0,3	0,6	0,6	1,0	0,7	0,7	+7,2%	+20,0%	+158,7%	0,7
Région Centre	Nbre de séjours	200,3	132,3	169	209	215	209	200,5	-3,8%	-61,1%	+51,4%	210
	dont ESMJ	65,5	47,8	33	57	52	54	49,0	-5,9%	-55,7%	-10,0%	55
	Nbre de journées	761,0	490,0	1 248	1 607	1 962	1 641	1 614,5	+3,1%	-54,1%	+294,5%	1 854
	DMS	5,2	5,3	8,9	10,2	11,7	10,2	10,3	+6,8%	+26,8%	+124,3%	11,6
	LOM	2,1	1,3	3,4	4,4	5,4	4,5	4,4	+3,1%	-54,1%	+294,5%	5,1
CHEM	Nbre de séjours	74,5	48,5	41	69	98	111	79,8	+1,8%	-47,3%	+126,5%	97
	dont ESMJ	16,0	11,0	9	9	22	15	13,8	-2,1%	-10,5%	+66,7%	19
	Nbre de journées	432,5	222,5	106	517	784	834	560,3	+4,4%	-56,6%	+244,6%	911
	DMS	7,1	5,7	3,0	8,5	10,0	8,5	7,5	+1,9%	-3,2%	+46,5%	11,4
	LOM	1,2	0,6	0,3	1,4	2,1	2,3	1,5	+4,4%	-56,6%	+244,6%	2,5
CSM	Nbre de séjours	5,3	<5	0	0	<5	0	<5	-100,0%	-33,3%	-100,0%	<5
	dont ESMJ	<5	<5	0	0	0	0	0,0	/	/	/	0
	Nbre de journées	39,8	6,3	0	0	7	0	<5	-100,0%	-92,3%	-100,0%	98
	DMS	7,4	2,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,9	-100,0%	-76,9%	-100,0%	49,0
	LOM	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0%	-92,3%	-100,0%	0,3
Région Sud	Nbre de séjours	79,8	51,3	41	69	100	111	80,3	+1,2%	-46,4%	+117,6%	99
	dont ESMJ	17,0	12,0	9	9	22	15	13,8	-2,1%	+5,3%	+66,7%	19
	Nbre de journées	472,3	228,8	106	517	791	834	562,0	+3,1%	-61,2%	+241,8%	1 009
	DMS	7,2	5,5	3,0	8,5	9,9	8,5	7,5	+1,3%	-10,9%	+52,5%	12,4
	LOM	1,3	0,6	0,3	1,4	2,2	2,3	1,5	+3,1%	-61,2%	+241,8%	2,8
TOTAL	Nbre de séjours	394,3	300,8	354	379	383	397	378,3	-2,4%	-41,9%	+28,9%	388
	dont ESMJ	115,0	88,8	69	95	86	81	82,8	-5,8%	-34,0%	-12,0%	93
	Nbre de journées	1 700,3	1 266,8	2 190	2 517	3 344	3 033	2 771,0	+3,6%	-29,6%	+155,9%	3 657
	DMS	5,7	5,6	7,4	8,5	11,0	9,3	9,1	+5,4%	+29,5%	+84,6%	12,1
	LOM	4,7	3,5	6,0	6,9	9,2	8,3	7,6	+3,6%	-29,6%	+155,9%	10,0


## FOCUS 2013

### ➤ Répartition des séjours pour causes externes ..., par établissement, en 2013


Etablissements	Nbre de séjours	Régions hospitalières	% du total des séjours	Habitants par région (%)
CHdN	77	Nord	19,4%	15,6%
CHL	139	Centre	52,6%	53,6%
CHK	30			
ZITHA	40			
CHEM	111	Sud	28,0%	30,8%
CSM	0			
<b>TOTAL</b>	<b>397</b>		<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>




### ➤ Répartition des modes d'hospitalisation pour causes externes ..., par établissement, en 2013




### ➤ Répartition des séjours pour causes externes ..., entre résidents et non-résidents, au GDL, en 2013



➤ **Répartition des séjours pour causes externes ..., par âge, au GDL, en 2013**




➤ **Répartition des séjours pour causes externes ..., par genre, au GDL, en 2013**



## Chap. 21 : FACTEURS INFLUANT SUR L'ETAT DE SANTE ET MOTIFS DE RECOURS AUX SERVICES DE SANTE (Z00-Z99)

### Evolution des hospitalisations pour facteurs influant sur état de santé..., au GDL et par établissement, 2002-2014

	Moy. 2002-05	Moy. 2006-09	2010	2011	2012	2013	Moy. 2010-13	Crse ann. moy. 2002-13	Evol. 2002-07	Evol. 2008-13	2014
Nbre de séjours	623,0	2 008,8	2 651	2 966	3 003	3 353	2 993,3	+14,9%	+107,7%	+32,1%	3 833
% du total des séjours	0,6%	1,7%	2,3%	2,4%	2,4%	2,6%	2,4%	+12,3%	+86,0%	+19,7%	2,9%
Nbre de journées	2 592,8	5 195,8	8 398	9 017	6 761	7 633	7 952,3	+9,1%	+36,7%	+31,0%	9 338
% du total des journées	0,4%	0,8%	1,3%	1,4%	1,0%	1,2%	1,2%	+8,9%	+35,2%	+29,2%	1,5%



### Evolution des diagnostics de sortie les plus fréquents, 2002-2014

(nombre de séjours – Classement réalisé sur la moyenne 2010-2013 des séjours)

Code ICD 10 et Libellé	2002- 2005	2006- 2009	2010	2011	2012	2013	2010- 2013	Evol. 2002/07	Evol. 2008/13	2014		
Z12 Examen spécial de dépistage des tumeurs	7,3	282,3	455	537	655	742	597,3	/	+54,9%	▲	938	
Z34 Surveillance d'une grossesse normale	12,3	350,3	531	588	601	507	556,8	/	+6,3%	▲	441	
Z47 Autres soins de contrôle orthopédiques	<5	150,3	285	404	345	476	377,5	/	+120,4%	▲	543	
Z31 Mesures procréatives	16,0	158,0	280	348	356	386	342,5	/	+132,5%	▲	443	
Z30 Prise en charge d'une contraception	107,5	189,3	195	223	233	213	216,0	+52,1%	▲	+0,9%	▲	216
Z13 Examen spécial de dépistage d'autres maladies et états pathologiques	7,0	35,3	149	129	115	274	166,8	+16,7%	▲	+321,5%	▲	429
Z51 Autres soins médicaux	11,8	195,0	164	191	75	70	125,0	/	-69,2%	▼	70	
Z01 Autres examens spéciaux et investigations de sujets ne se plaignant de rien, ...	<5	47,5	42	54	67	73	59,0	/	-27,7%	▼	58	
Z36 Dépistage prénatal	45,3	101,5	57	55	46	44	50,5	+112,0%	▲	-64,2%	▼	28
Z93 Stomies	6,5	32,0	58	53	46	43	50,0	/	+34,4%	▲	38	
Z95 Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires	50,8	45,0	32	32	58	62	46,0	-1,6%	▼	+26,5%	▲	98
Z45 Ajustement et entretien d'une prothèse interne	12,3	21,0	25	37	28	64	38,5	+18,8%	▲	+166,7%	▲	113
Z40 Opération prophylactique	16,0	46,5	65	11	35	38	37,3	+194,7%	▲	-29,6%	▼	8
Z96 Présence d'autres implants fonctionnels	18,0	30,3	42	27	20	16	26,3	+45,8%	▲	+14,3%	▲	18
Z35 Surveillance d'une grossesse à haut risque	123,0	41,5	23	24	20	36	25,8	-75,0%	▼	-7,7%	▼	13
Z46 Mise en place et ajustement d'autres appareils	17,5	20,8	18	16	18	29	20,3	-13,6%	▼	+61,1%	▲	14
Z98 Autres états post-chirurgicaux	9,0	17,3	32	22	17	8	19,8	+57,1%	▲	-73,3%	▼	16
Z48 Autres soins de contrôle chirurgical	8,5	16,3	14	14	12	38	19,5	+275,0%	▲	+65,2%	▲	74
Z94 Greffe d'organe et de tissu	5,3	10,5	16	15	18	15	16,0	+180,0%	▲	+87,5%	▲	18
Z85 Antécédents personnels de tumeur maligne	<5	<5	<5	9	30	19	15,5	/	+280,0%	▲	6	
<b>Total des séjours</b>			<b>2 487</b>	<b>2 789</b>	<b>2 795</b>	<b>3 153</b>					<b>3 582</b>	
<b>% du total des séjours du Chap. 21</b>			<b>93,8%</b>	<b>94,0%</b>	<b>93,1%</b>	<b>94,0%</b>					<b>93,5%</b>	

➤ **Panorama des données par établissement et par région hospitalière, pour facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé, 2002-2014**

Nombre total de séjours et de journées (présence à minuit + ESMJ : entrée et sortie le même jour),


DMS : Durée moyenne de séjour (présence à minuit), LOM : Lits occupés en moyenne par jour (présence à minuit + ESMJ)

Etablissements	Données	Moy. 2002-05	Moy. 2006-09	2010	2011	2012	2013	Moy. 2010-13	Crse ann. moy. 2002-13	Evol. 2002-07	Evol. 2008-13	2014
CHdN	Nbre de séjours	52,3	67,3	65	88	66	321	135,0	+18,4%	+12,0%	+365,2%	516
	dont ESMJ	<5	8,3	12	33	18	249	78,0	+42,7%	+20,0%	/	464
Région	Nbre de journées	269,3	372,8	419	269	259	656	400,8	+9,3%	+47,2%	+113,0%	697
Nord	DMS	5,3	6,3	7,7	4,3	5,0	5,7	5,7	+0,5%	+32,9%	+11,9%	4,5
	LOM	0,7	1,0	1,1	0,7	0,7	1,8	1,1	+9,3%	+47,2%	+113,0%	1,9
CHL	Nbre de séjours	226,5	598,8	718	789	636	733	719,0	+9,6%	+121,3%	+8,8%	911
	dont ESMJ	105,8	272,8	326	356	372	450	376,0	+13,4%	+145,1%	+44,7%	566
	Nbre de journées	785,5	2 044,5	3 492	4 025	1 678	2 433	2 907,0	+9,9%	+151,2%	-0,1%	2 973
	DMS	5,7	5,5	8,1	8,5	4,9	7,0	7,1	+3,3%	+23,7%	+19,7%	7,0
	LOM	2,2	5,6	9,6	11,0	4,6	6,7	8,0	+9,9%	+151,2%	-0,1%	8,1
CHK	Nbre de séjours	233,8	862,8	1 172	1 304	1 339	1 191	1 251,5	+15,0%	+144,1%	+8,4%	1 199
	dont ESMJ	43,0	703,8	1 044	1 188	1 220	1 071	1 130,8	+30,4%	/	+16,7%	1 041
	Nbre de journées	1 153,8	1 232,0	1 456	1 475	1 797	1 550	1 569,5	+1,1%	-38,7%	+9,5%	1 487
	DMS	5,9	3,3	3,2	2,5	4,8	4,0	3,6	-4,5%	-61,9%	+45,4%	2,8
	LOM	3,2	3,4	4,0	4,0	4,9	4,2	4,3	+1,1%	-38,7%	+9,5%	4,1
ZITHA	Nbre de séjours	16,0	44,3	52	103	140	102	99,3	+23,5%	+190,0%	+75,9%	97
	dont ESMJ	<5	18,3	27	60	70	57	53,5	/	/	+159,1%	58
	Nbre de journées	93,3	252,0	229	525	525	295	393,5	+14,4%	+258,2%	-6,1%	359
	DMS	6,7	9,0	8,1	10,8	6,5	5,3	7,7	-2,1%	+72,4%	-34,8%	7,7
	LOM	0,3	0,7	0,6	1,4	1,4	0,8	1,1	+14,4%	+258,2%	-6,1%	1,0
Région	Nbre de séjours	476,3	1 505,8	1 942	2 196	2 115	2 026	2 069,8	+12,9%	+133,6%	+10,6%	2 207
Centre	dont ESMJ	151,3	994,8	1 397	1 604	1 662	1 578	1 560,3	+22,4%	+350,3%	+26,1%	1 665
	Nbre de journées	2 032,5	3 528,5	5 177	6 025	4 000	4 278	4 870,0	+5,8%	+41,4%	+2,7%	4 819
	DMS	5,8	5,0	6,9	7,5	5,2	6,0	6,4	+0,2%	-11,2%	+20,0%	5,8
	LOM	5,6	9,7	14,2	16,5	11,0	11,7	13,3	+5,8%	+41,4%	+2,7%	13,2
CHEM	Nbre de séjours	94,0	433,3	629	665	820	1 000	778,5	+19,3%	+44,4%	+56,7%	1 083
	dont ESMJ	49,5	378,3	564	596	706	870	684,0	+29,9%	+275,5%	+51,6%	943
	Nbre de journées	290,3	1 228,8	1 673	1 723	2 475	2 576	2 111,8	+19,3%	+0,0%	+90,1%	2 405
	DMS	6,2	13,2	17,1	16,3	15,5	13,1	15,5	+13,2%	+128,8%	+7,5%	10,4
	LOM	0,8	3,4	4,6	4,7	6,8	7,1	5,8	+19,3%	+0,0%	+90,1%	6,6
CSM	Nbre de séjours	<5	<5	15	17	<5	6	10,0	/	/	/	27
	dont ESMJ	<5	0,0	0	0	<5	0	<5	/	/	/	0
	Nbre de journées	<5	65,8	1 129	1 000	27	123	569,8	/	/	/	1 417
	DMS	0,5	7,8	75,3	58,8	26,0	20,5	45,1	/	/	/	52,5
	LOM	0,0	0,2	3,1	2,7	0,1	0,3	1,6	/	/	/	3,9
Région	Nbre de séjours	94,5	435,8	644	682	822	1 006	788,5	+19,3%	+45,1%	+57,7%	1 110
Sud	dont ESMJ	49,8	378,3	564	596	707	870	684,3	+29,9%	+275,5%	+51,6%	943
	Nbre de journées	291,0	1 294,5	2 802	2 723	2 502	2 699	2 681,5	+19,8%	+0,5%	+99,2%	3 822
	DMS	6,1	13,3	28,0	24,7	15,6	13,4	20,4	+13,4%	+122,1%	+10,2%	17,2
	LOM	0,8	3,5	7,7	7,5	6,9	7,4	7,3	+19,8%	+0,5%	+99,2%	10,5
TOTAL	Nbre de séjours	623,0	2 008,8	2 651	2 966	3 003	3 353	2 993,3	+14,9%	+107,7%	+32,1%	3 833
	dont ESMJ	204,5	1 381,3	1 973	2 233	2 387	2 697	2 322,5	+25,3%	+326,7%	+47,0%	3 072
	Nbre de journées	2 592,8	5 195,8	8 398	9 017	6 761	7 633	7 952,3	+9,1%	+36,7%	+31,0%	9 338
	DMS	5,7	6,0	9,5	9,3	7,1	7,5	8,3	+3,1%	+2,6%	+32,5%	8,2
	LOM	7,1	14,2	23,0	24,7	18,5	20,9	21,8	+9,1%	+36,7%	+31,0%	25,6


## FOCUS 2013

➤ **Répartition des séjours pour facteurs influant sur l'état de santé..., par établissement, en 2013**


Etablissements	Nbre de séjours	Régions hospitalières	% du total des séjours	Habitants par région (%)
CHdN	<b>321</b>	Nord	<b>9,6%</b>	15,6%
CHL	<b>733</b>	Centre	<b>60,4%</b>	53,6%
CHK	<b>1191</b>			
ZITHA	<b>102</b>			
CHEM	<b>1000</b>	Sud	<b>30,0%</b>	30,8%
CSM	<b>6</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>3 353</b>		<b>100,0%</b>	100,0%




➤ **Répartition des modes d'hospitalisation pour facteurs influant sur l'état de santé..., par établissement, en 2013**



➤ **Répartition des séjours pour facteurs influant sur l'état de santé..., entre résidents et non-résidents, au GDL, en 2013**



➤ **Répartition des séjours pour facteurs influant sur l'état de santé..., par âge, au GDL, en 2013**



➤ **Répartition des séjours pour facteurs influant sur l'état de santé..., par genre, au GDL, en 2013**



## **FOCUS : TUMEURS MALIGNES ET IN SITU**

**Périmètre d'observation : Etablissements généraux aigus (CHdN, CHL, CHK, ZITHA, CHEM, CSM)**  
*Haus OMEGA n'est pas inclus.*

- <b>Récapitulatif des hospitalisations pour tumeurs malignes (C00-C97) et tumeurs in situ (D00-D09).....</b>	<b>p.158</b>
- <b>Analyse des hospitalisations pour tumeurs malignes (C00-C97).....</b>	<b>p.161</b>
- Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14).....	p.161
- Tumeurs malignes des organes digestifs (C15-C26).....	p.163
- Tumeurs malignes des organes respiratoires et intrathoraciques (C30-C39).....	p.165
- Tumeurs malignes des os et du cartilage articulaire (C40-C41).....	p.167
- Mélanome malin et autres tumeurs malignes de la peau (C43-C44).....	p.168
- Tumeurs malignes du tissu mésothélial et des tissus mous (C45-C49).....	p.169
- Tumeur du sein (C50).....	p.170
- Tumeurs malignes des organes génitaux de la femme (C51-C58).....	p.171
- Tumeurs malignes des organes génitaux de l'homme (C60-C63).....	p.173
- Tumeurs malignes des voies urinaires (C64-C68).....	p.174
- Tumeurs malignes de l'oeil, de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central (C69-C72) .....	p.175
- Tumeurs malignes de la thyroïde et d'autres glandes endocrines (C73-C75) .....	p.176
- Tumeurs malignes de sièges mal définis, secondaires et non précisés (C76-C80).....	p.177
- Tumeurs malignes primitives ou présumées primitives des tissus lymphoïde, hématopoïétiques et apparentés (C81-C96) .....	p.178
- Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs) (C97) .....	p.180
- <b>Analyse des hospitalisations pour tumeurs in situ (D00-D09).....</b>	<b>p.181</b>
- <b>Analyse des hospitalisations pour tumeurs à évolution imprévisible et inconnue (D37-D48).....</b>	<b>p.183</b>
<i>NB : Les hospitalisations pour tumeurs à évolution imprévisible et inconnue sont également analysées dans ce focus mais elles n'ont pas été intégrées au récapitulatif.</i>	

## RECAPITULATIF DES HOSPITALISATIONS POUR TUMEURS MALIGNES ET IN SITU

Périmètre d'analyse : Hospitalisations avec un diagnostic de sortie codé au groupe C00-C97 ET D00-D09

- **Evolution des hospitalisations pour tumeurs malignes et in situ, 2010-2014**

Régions hospitalières	Etablissements	Indicateurs	2010	2011	2012	2013	Moy 2010-13	2014
Nord	CHdN	Nbre séjours	994	1 057	955	878	971,0	944
		% du total	13,3%	13,1%	10,8%	9,6%	11,6%	9,6%
		Nbre journées	7 561	8 054	7 566	7 382	7 640,8	8 257
		% du total	12,8%	13,3%	11,7%	11,9%	12,4%	12,6%
Centre	CHL	Nbre séjours	2 235	2 414	3 112	3 842	2 900,8	4 417
		% du total	30,0%	29,9%	35,1%	42,2%	34,6%	45,0%
		Nbre journées	14 680	14 700	18 286	18 725	16 597,8	21 248
		% du total	24,8%	24,2%	28,3%	30,1%	26,9%	32,5%
	CHK	Nbre séjours	948	1 019	1 272	1 187	1 106,5	1 222
		% du total	12,7%	12,6%	14,3%	13,0%	13,2%	12,5%
		Nbre journées	8 617	7 848	9 305	8 445	8 553,8	8 187
		% du total	14,5%	12,9%	14,4%	13,6%	13,9%	12,5%
	ZITHA	Nbre séjours	1 213	1 267	1 383	1 334	1 299,3	1 373
		% du total	16,3%	15,7%	15,6%	14,6%	15,5%	14,0%
		Nbre journées	8 872	10 467	11 107	9 790	10 059,0	9 589
		% du total	15,0%	17,3%	17,2%	15,8%	16,3%	14,7%
Sud	CHEM	Nbre séjours	1 948	2 174	2 036	1 783	1 985,3	1 778
		% du total	26,1%	26,9%	23,0%	19,6%	23,7%	18,1%
		Nbre journées	18 539	18 425	17 525	17 230	17 929,8	17 230
		% du total	31,3%	30,4%	27,1%	27,7%	29,1%	26,4%
	CSM	Nbre séjours	118	149	112	88	116,8	76
		% du total	1,6%	1,8%	1,3%	1,0%	1,4%	0,8%
		Nbre journées	995	1 176	893	570	908,5	781
		% du total	1,7%	1,9%	1,4%	0,9%	1,5%	1,2%
<b>TOTAL</b>	<b>Nbre séjours</b>	<b>7 456</b>	<b>8 080</b>	<b>8 870</b>	<b>9 112</b>	<b>8 379,5</b>	<b>9 810</b>	
	<b>Nbre journées</b>	<b>59 264</b>	<b>60 670</b>	<b>64 682</b>	<b>62 142</b>	<b>61 689,5</b>	<b>65 292</b>	

- Evolution des hospitalisations de jour pour tumeurs malignes et in situ, 2010-2014

Années		CHdN	CHL	CHK	ZITHA	CHEM	CSM	TOTAL
<b>2010</b>	<b>Nbre d'ESMJ</b>	142	543	39	421	491	18	<b>1 654</b>
	% du total des séjours	1,9%	7,3%	0,5%	5,6%	6,6%	0,2%	<b>22,2%</b>
	dont prise en charge normale	67	429	17	23	412	18	<b>966</b>
	dont places de surveillance	75	104	21	398	78	0	<b>676</b>
<b>2011</b>	<b>Nbre d'ESMJ</b>	225	750	119	372	578	30	<b>2 074</b>
	% du total des séjours	2,8%	9,3%	1,5%	4,6%	7,2%	0,4%	<b>25,7%</b>
	ESMJ en prise en charge normale	114	528	31	25	521	30	<b>1249</b>
	ESMJ en PSA	111	212	86	347	56	0	<b>812</b>
<b>2012</b>	<b>Nbre d'ESMJ</b>	209	1 158	220	426	532	21	<b>2 566</b>
	% du total des séjours	2,4%	13,1%	2,5%	4,8%	6,0%	0,2%	<b>28,9%</b>
	dont prise en charge normale	71	854	28	15	486	21	<b>1475</b>
	dont places de surveillance	138	289	189	410	45	0	<b>1071</b>
<b>2013</b>	<b>Nbre d'ESMJ</b>	157	1 957	209	477	342	29	<b>3 171</b>
	% du total des séjours	1,7%	21,5%	2,3%	5,2%	3,8%	0,3%	<b>34,8%</b>
	dont prise en charge normale	58	1700	24	23	287	29	<b>2121</b>
	dont places de surveillance	99	247	184	454	55	0	<b>1039</b>
<b>Moy. 2010-13</b>	<b>Nbre d'ESMJ</b>	183,3	1102,0	146,8	424,0	485,8	24,5	<b>2366,3</b>
	% du total des séjours	18,9%	38,0%	13,3%	32,6%	24,5%	21,0%	<b>28,2%</b>
	dont prise en charge normale	77,5	877,8	25,0	21,5	426,5	24,5	<b>1452,8</b>
	dont places de surveillance	105,8	213,0	120,0	402,3	58,5	0,0	<b>899,5</b>
<b>2014</b>	<b>Nbre d'ESMJ</b>	185	2 372	206	451	341	22	<b>3 577</b>
	% du total des séjours	1,9%	24,2%	2,1%	4,6%	3,5%	0,2%	<b>36,5%</b>
	dont prise en charge normale	50	2029	25	13	273	22	<b>2412</b>
	dont places de surveillance	135	316	181	438	67	0	<b>1137</b>

NB : pas de données pour la CSM

- Focus sur les séjours hospitaliers pour tumeurs malignes et in situ, selon l'âge, 2013

	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 64	65 - 74	75 - 84	>85	TOTAL
1 - Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx	<5	0	<5	0	139	72	38	<5	<b>252</b>
2 - Tumeurs malignes des organes digestifs	0	0	0	0	809	726	444	123	<b>2 102</b>
3 - Tumeurs malignes des organes respiratoires et intrathoraciques	0	0	0	0	496	370	236	41	<b>1 143</b>
4 - Tumeurs malignes des os et du cartilage articulaire	0	0	<5	<5	8	16	5	<5	<b>36</b>
5 - Mélanome malin et autres tumeurs malignes de la peau	<5	0	0	<5	259	177	217	104	<b>763</b>
6 - Tumeurs malignes du tissu mésothélial et des tissus mous	0	0	0	<5	47	23	7	<5	<b>82</b>
7 - Tumeur du sein	0	0	0	0	660	253	174	46	<b>1 133</b>
8 - Tumeurs malignes des organes génitaux de la femme	0	0	0	0	264	125	106	38	<b>533</b>
9 - Tumeurs malignes des organes génitaux de l'homme	<5	0	<5	7	136	148	85	28	<b>408</b>
10 - Tumeur malignes des voies urinaires	0	10	0	<5	187	167	178	57	<b>601</b>
11 - Tumeurs malignes de l'oeil, de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central	12	7	<5	0	151	58	27	7	<b>265</b>
12 - Tumeurs malignes de la thyroïde et d'autres glandes endocrines	<5	0	0	6	106	17	5	<5	<b>140</b>
13 - Tumeurs malignes des sièges mal définis, secondaires et non précisés	0	<5	0	0	169	60	63	19	<b>312</b>
14 - Tumeurs malignes primitives ou présumées primitives des tissus lymphoïde, hématopoïétiques et apparentés	9	<5	11	19	593	295	272	36	<b>1 239</b>
15 - Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs)	0	0	0	0	6	<5	<5	0	<b>11</b>
16 - Tumeurs in situ	0	<5	0	0	62	14	10	5	<b>92</b>
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>43</b>	<b>4 092</b>	<b>2 525</b>	<b>1 868</b>	<b>513</b>	<b>9 112</b>

- **Focus sur la répartition des séjours hospitaliers pour tumeurs malignes et in situ, entre résidents et non-résidents, 2013**

	Résidents	Résidents (%)	Non-Résidents	Non-Résidents (%)	TOTAL
1 - Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx	250	99,2%	<5	0,8%	252
2 - Tumeurs malignes des organes digestifs	2 033	96,7%	69	3,3%	2102
3 - Tumeurs malignes des organes respiratoires et intrathoraciques	1 101	96,3%	42	3,7%	1143
4 - Tumeurs malignes des os et du cartilage articulaire	34	94,4%	<5	5,6%	36
5 - Mélanome malin et autres tumeurs malignes de la peau	740	97,0%	23	3,0%	763
6 - Tumeurs malignes du tissu mésothélial et des tissus mous	74	90,2%	8	9,8%	82
7 - Tumeur du sein	1 095	96,6%	38	3,4%	1133
8 - Tumeurs malignes des organes génitaux de la femme	507	95,1%	26	4,9%	533
9 - Tumeurs malignes des organes génitaux de l'homme	393	96,3%	15	3,7%	408
10 - Tumeur malignes des voies urinaires	575	95,7%	26	4,3%	601
11 - Tumeurs malignes de l'oeil, de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central	250	94,3%	15	5,7%	265
12 - Tumeurs malignes de la thyroïde et d'autres glandes endocrines	136	97,1%	<5	2,9%	140
13 - Tumeurs malignes des sièges mal définis, secondaires et non précisés	306	98,1%	6	1,9%	312
14 - Tumeurs malignes primitives ou présumées primitives des tissus lymphoïde, hématopoïétiques et apparentés	1 194	96,4%	45	3,6%	1239
15 - Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs)	11	100,0%	0	0,0%	11
16 - Tumeurs in situ	88	95,7%	<5	4,3%	92
<b>TOTAL</b>	<b>8787</b>	<b>96,4%</b>	<b>325</b>	<b>3,6%</b>	<b>9112</b>

## ANALYSE DES HOSPITALISATIONS POUR TUMEURS MALIGNES

### ❖ Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx

Périmètre d'analyse : Hospitalisations avec un diagnostic de sortie codé au groupe C00-C14

- **Evolution des hospitalisations pour tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, 2010-2014**

Régions hospitalières	Etablissements	Indicateurs	2010	2011	2012	2013	Moy 2010-13	2014
Nord	CHdN	Nbre séjours	64	71	53	34	55,5	48
		% du total	22,7%	23,6%	24,0%	13,5%	21,0%	15,2%
		Nbre journées	377	627	201	361	391,5	357
		% du total	13,1%	21,1%	12,7%	20,8%	17,1%	12,9%
Centre	CHL	Nbre séjours	41	48	41	68	49,5	112
		% du total	14,5%	15,9%	18,6%	27,0%	18,8%	35,4%
		Nbre journées	391	542	265	458	414,0	895
		% du total	13,6%	18,2%	16,7%	26,4%	18,1%	32,4%
	CHK	Nbre séjours	21	18	18	22	19,8	20
		% du total	7,4%	6,0%	8,1%	8,7%	7,5%	6,3%
		Nbre journées	266	50	169	145	157,5	113
		% du total	9,3%	1,7%	10,7%	8,4%	6,9%	4,1%
	ZITHA	Nbre séjours	51	51	49	54	51,3	56
		% du total	18,1%	16,9%	22,2%	21,4%	19,4%	17,7%
		Nbre journées	452	399	398	357	401,5	374
		% du total	15,7%	13,4%	25,1%	20,6%	17,5%	13,5%
Sud	CHEM	Nbre séjours	105	113	58	72	87,0	79
		% du total	37,2%	37,5%	26,2%	28,6%	33,0%	25,0%
		Nbre journées	1 385	1 357	545	393	920,0	983
		% du total	48,2%	45,6%	34,4%	22,7%	40,1%	35,5%
	CSM	Nbre séjours	0	0	<5	<5	<5	<5
		% du total	0,0%	0,0%	0,9%	0,8%	0,4%	0,3%
		Nbre journées	0	0	7	21	7,0	44
		% du total	0,0%	0,0%	0,4%	1,2%	0,3%	1,6%
<b>TOTAL</b>	<b>Nbre séjours</b>	<b>282</b>	<b>301</b>	<b>221</b>	<b>252</b>	<b>264,0</b>	<b>316</b>	
	<b>Nbre journées</b>	<b>2 871</b>	<b>2 975</b>	<b>1 585</b>	<b>1 735</b>	<b>2 291,5</b>	<b>2 766</b>	

- **Evolution des hospitalisations de jour pour tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, 2010-2014**

	2010	2011	2012	2013	Moy 2010-13	2014
Nbre d'ESMJ	57	64	32	43	49,0	75
% du total des séjours	20,2%	21,3%	14,5%	17,1%	18,6%	23,7%

- **Focus sur les séjours hospitaliers pour tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, 2013**

<b>Codes ICD 10</b>	<b>TOTAL</b>
C00 Tumeur maligne de la lèvre	7
C01 Tumeur maligne de la base de la langue	8
C02 Tumeur maligne de la langue, parties autres et non précisées	22
C03 Tumeur maligne de la gencive	<5
C04 Tumeur maligne du plancher de la bouche	14
C05 Tumeur maligne du palais	10
C06 Tumeur maligne de la bouche, parties autres et non précisées	11
C07 Tumeur maligne de la glande parotide	<5
C08 Tumeur maligne des glandes salivaires principales, autres et non précisées	16
C09 Tumeur maligne de l'amygdale	25
C10 Tumeur maligne de l'oropharynx	50
C11 Tumeur maligne du rhinopharynx	7
C12 Tumeur maligne du sinus piriforme	14
C13 Tumeur maligne de l'hypopharynx	49
C14 Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale, et du pharynx, de sièges autres et mal définis	15
<b>TOTAL</b>	<b>252</b>

### ❖ Tumeurs malignes des organes digestifs

Périmètre d'analyse : Hospitalisations avec un diagnostic de sortie codé au groupe C15-C26

#### • Evolution des hospitalisations pour tumeurs malignes des organes digestifs, 2010-2014

Régions hospitalières	Etablissements	Indicateurs	2010	2011	2012	2013	Moy 2010-13	2014
Nord	CHdN	Nbre séjours	253	257	246	233	247,3	234
		% du total	15,3%	14,9%	13,4%	11,1%	13,5%	10,6%
		Nbre journées	2 350	2 287	2 536	2 561	2 433,5	2 566
		% du total	14,0%	14,7%	15,7%	14,4%	14,7%	14,8%
Centre	CHL	Nbre séjours	397	401	547	929	568,5	973
		% du total	23,9%	23,3%	29,9%	44,2%	31,1%	43,9%
		Nbre journées	2 977	2 818	3 400	4 462	3 414,3	4 593
		% du total	17,8%	18,2%	21,0%	25,1%	20,6%	26,4%
	CHK	Nbre séjours	241	228	271	237	244,3	252
		% du total	14,5%	13,2%	14,8%	11,3%	13,4%	11,4%
		Nbre journées	2 659	2 402	2 585	2 413	2 514,8	2 289
		% du total	15,9%	15,5%	16,0%	13,6%	15,2%	13,2%
	ZITHA	Nbre séjours	276	291	282	258	276,8	285
		% du total	16,6%	16,9%	15,4%	12,3%	15,1%	12,9%
		Nbre journées	3 261	3 033	3 281	3 264	3 209,8	2 729
		% du total	19,5%	19,6%	20,3%	18,3%	19,4%	15,7%
Sud	CHEM	Nbre séjours	455	505	445	413	454,5	435
		% du total	27,4%	29,3%	24,3%	19,6%	24,9%	19,6%
		Nbre journées	5 158	4 602	4 133	4 930	4 705,8	4 807
		% du total	30,8%	29,7%	25,6%	27,7%	28,4%	27,7%
	CSM	Nbre séjours	37	39	41	32	37,3	36
		% du total	2,2%	2,3%	2,2%	1,5%	2,0%	1,6%
		Nbre journées	350	366	229	166	277,8	391
		% du total	2,1%	2,4%	1,4%	0,9%	1,7%	2,3%
<b>TOTAL</b>		<b>Nbre séjours</b>	<b>1 659</b>	<b>1 721</b>	<b>1 832</b>	<b>2 102</b>	<b>1 828,5</b>	<b>2 215</b>
		<b>Nbre journées</b>	<b>16 755</b>	<b>15 508</b>	<b>16 164</b>	<b>17 796</b>	<b>16 555,8</b>	<b>17 375</b>

#### • Evolution des hospitalisations de jour pour tumeurs malignes des organes digestifs, 2010-2014

	2010	2011	2012	2013	Moy 2010-13	2014
Nbre d'ESMJ	296	366	439	701	450,5	745
% du total des séjours	17,8%	21,3%	24,0%	33,3%	24,6%	33,6%

- **Focus sur les séjours hospitaliers pour tumeurs malignes des organes digestifs, 2013**

<b>Codes ICD 10</b>	<b>TOTAL</b>
C15 Tumeurs maligne de l'oesophage	117
C16 Tumeur maligne de l'estomac	267
C17 Tumeur maligne de l'intestin grêle	33
C18 Tumeur maligne du côlon	794
C19 Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne	56
C20 Tumeur maligne du rectum	266
C21 Tumeur maligne de l'anus et du canal anal	24
C22 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques	142
C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire	7
C24 Tumeurs malignes des voies biliaires, autres et non précisées	46
C25 Tumeur maligne du pancréas	332
C26 Tumeur malignes des organes digestifs, des sièges autres et mal définis	18
<b>TOTAL</b>	<b>2 102</b>

### ❖ Tumeurs malignes des organes respiratoires et intrathoraciques

Périmètre d'analyse : Hospitalisations avec un diagnostic de sortie codé au groupe C30-C39

- **Evolution des hospitalisations pour tumeurs malignes des organes respiratoires et intrathoraciques, 2010-2014**

Régions hospitalières	Etablissements	Indicateurs	2010	2011	2012	2013	Moy 2010-13	2014
Nord	CHdN	Nbre séjours	155	143	140	118	139,0	159
		% du total	16,4%	13,9%	11,6%	10,3%	12,9%	11,8%
		Nbre journées	1 285	1 430	1 307	861	1 220,8	1 788
		% du total	13,7%	15,1%	11,6%	8,8%	12,2%	14,2%
Centre	CHL	Nbre séjours	238	232	426	501	349,3	547
		% du total	25,2%	22,6%	35,3%	43,8%	32,3%	40,7%
		Nbre journées	2 189	1 456	2 852	2 563	2 265,0	3 354
		% du total	23,4%	15,3%	25,3%	26,3%	22,7%	26,7%
	CHK	Nbre séjours	124	166	181	152	155,8	183
		% du total	13,1%	16,2%	15,0%	13,3%	14,4%	13,6%
		Nbre journées	1 599	1 243	1 909	1 556	1 576,8	1 502
		% du total	17,1%	13,1%	16,9%	15,9%	15,8%	11,9%
	ZITHA	Nbre séjours	131	181	183	167	165,5	195
		% du total	13,9%	17,6%	15,2%	14,6%	15,3%	14,5%
		Nbre journées	1 214	2 170	1 644	1 888	1 729,0	2 271
		% du total	13,0%	22,9%	14,6%	19,3%	17,3%	18,1%
Sud	CHEM	Nbre séjours	289	299	273	204	266,3	250
		% du total	30,6%	29,1%	22,6%	17,8%	24,7%	18,6%
		Nbre journées	3 007	3 145	3 555	2 894	3 150,3	3 510
		% du total	32,1%	33,1%	31,5%	29,6%	31,6%	27,9%
	CSM	Nbre séjours	7	6	<5	<5	<5	9
		% du total	0,7%	0,6%	0,2%	0,1%	0,4%	0,7%
		Nbre journées	80	44	15	<5	35,0	146
		% du total	0,9%	0,5%	0,1%	0,0%	0,4%	1,2%
<b>TOTAL</b>	<b>Nbre séjours</b>	<b>944</b>	<b>1 027</b>	<b>1 206</b>	<b>1 143</b>	<b>1 080,0</b>	<b>1 343</b>	
	<b>Nbre journées</b>	<b>9 374</b>	<b>9 488</b>	<b>11 282</b>	<b>9 763</b>	<b>9 976,8</b>	<b>12 571</b>	

- **Evolution des hospitalisations de jour pour pour tumeurs malignes des organes respiratoires et intrathoraciques, 2010-2014**

	2010	2011	2012	2013	Moy 2010-13	2014
Nbre d'ESMJ	140	115	186	283	181,0	310
% du total des séjours	14,8%	11,2%	15,4%	24,8%	16,8%	23,1%

- **Focus sur les séjours hospitaliers pour tumeurs malignes des organes respiratoires et intrathoraciques, 2013**

<b>Codes ICD 10</b>	<b>TOTAL</b>
C30 Tumeur maligne des fosses nasales et de l'oreille moyenne	9
C31 Tumeur maligne des sinus de la face	<5
C32 Tumeur maligne du larynx	68
C33 Tumeur maligne de la trachée	<5
C34 Tumeur maligne des bronches et du poumon	1 040
C37 Tumeur maligne du thymus	<5
C38 Tumeur maligne du cou, du médiastin et de la plèvre	6
C39 Tumeur maligne de l'appareil respiratoire et des organes intrathoraciques, de sièges autres et mal définis	14
<b>TOTAL</b>	<b>1 143</b>

### ❖ Tumeurs malignes des os et du cartilage articulaire

Périmètre d'analyse : Hospitalisations avec un diagnostic de sortie codé au groupe C40-C41

- **Evolution des hospitalisations pour tumeurs malignes des os et du cartilage articulaire, 2010-2014**

Régions hospitalières	Etablissements	Indicateurs	2010	2011	2012	2013	Moy 2010-13	2014
Nord	CHdN	Nbre séjours	<5	<5	<5	0	<5	<5
		% du total	5,4%	6,3%	4,3%	0,0%	4,2%	4,8%
		Nbre journées	20	74	9	0	25,8	29
		% du total	7,5%	34,9%	3,2%	0,0%	11,2%	22,7%
Centre	CHL	Nbre séjours	23	39	15	27	26,0	18
		% du total	62,2%	81,3%	65,2%	75,0%	72,2%	85,7%
		Nbre journées	202	117	122	100	135,3	89
		% du total	75,7%	55,2%	43,3%	63,3%	58,9%	69,5%
	CHK	Nbre séjours	0	<5	0	6	<5	0
		% du total	0,0%	6,3%	0,0%	16,7%	6,3%	0,0%
		Nbre journées	0	17	0	49	16,5	0
		% du total	0,0%	8,0%	0,0%	31,0%	7,2%	0,0%
	ZITHA	Nbre séjours	6	<5	<5	0	<5	0
		% du total	16,2%	2,1%	13,0%	0,0%	6,9%	0,0%
		Nbre journées	23	<5	131	0	38,8	0
		% du total	8,6%	0,5%	46,5%	0,0%	16,9%	0,0%
Sud	CHEM	Nbre séjours	6	<5	<5	<5	<5	<5
		% du total	16,2%	4,2%	17,4%	8,3%	10,4%	9,5%
		Nbre journées	22	<5	20	9	13,5	10
		% du total	8,2%	1,4%	7,1%	5,7%	5,9%	7,8%
<b>TOTAL</b>		<b>Nbre séjours</b>	<b>37</b>	<b>48</b>	<b>23</b>	<b>36</b>	<b>36,0</b>	<b>21</b>
		<b>Nbre journées</b>	<b>267</b>	<b>212</b>	<b>282</b>	<b>158</b>	<b>229,8</b>	<b>128</b>

NB : Pas d'hospitalisations à la CSM

- **Evolution des hospitalisations de jour pour pour tumeurs malignes des os et du cartilage articulaire, 2010-2014**

	2010	2011	2012	2013	Moy 2010-13	2014
Nbre d'ESMJ	12	20	9	14	13,8	6
% du total des séjours	32,4%	41,7%	39,1%	38,9%	38,2%	28,6%

- **Focus sur les séjours hospitaliers pour pour tumeurs malignes des os et du cartilage articulaire, 2013**

Codes ICD 10	TOTAL
C40 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire des membres	6
C41 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, de sièges autres et non précisés	30
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>

### ❖ Mélanome malin et autres tumeurs malignes de la peau

Périmètre d'analyse : Hospitalisations avec un diagnostic de sortie codé au groupe C43-C44

- **Evolution des hospitalisations pour mélanome malin et autres tumeurs malignes de la peau, 2010-2014**

Régions hospitalières	Etablissements	Indicateurs	2010	2011	2012	2013	Moy 2010-13	2014
Nord	CHdN	Nbre séjours	28	57	48	31	41,0	19
		% du total	7,8%	11,5%	6,9%	4,1%	7,1%	2,3%
		Nbre journées	73	140	120	113	111,5	149
		% du total	9,0%	15,0%	7,2%	6,4%	8,6%	8,6%
Centre	CHL	Nbre séjours	86	147	206	207	161,5	275
		% du total	24,0%	29,6%	29,5%	27,1%	27,9%	33,2%
		Nbre journées	276	408	730	679	523,3	788
		% du total	34,0%	43,8%	43,8%	38,5%	40,5%	45,7%
	CHK	Nbre séjours	25	74	158	148	101,3	144
		% du total	7,0%	14,9%	22,6%	19,4%	17,5%	17,4%
		Nbre journées	51	87	207	171	129,0	175
		% du total	6,3%	9,3%	12,4%	9,7%	10,0%	10,1%
	ZITHA	Nbre séjours	147	132	195	265	184,8	289
		% du total	41,1%	26,6%	27,9%	34,7%	14,3%	34,9%
		Nbre journées	186	186	407	433	303,0	349
		% du total	22,9%	20,0%	24,4%	24,5%	23,4%	20,2%
Sud	CHEM	Nbre séjours	67	73	83	102	81,3	94
		% du total	18,7%	14,7%	11,9%	13,4%	14,0%	11,4%
		Nbre journées	220	98	194	333	211,3	257
		% du total	27,1%	10,5%	11,6%	18,9%	16,3%	14,9%
	CSM	Nbre séjours	5	13	8	10	9,0	7
		% du total	1,4%	2,6%	1,1%	1,3%	1,6%	0,8%
		Nbre journées	5	13	8	35	15,3	7
		% du total	0,6%	1,4%	0,5%	2,0%	1,2%	0,4%
<b>TOTAL</b>	<b>Nbre séjours</b>	<b>358</b>	<b>496</b>	<b>698</b>	<b>763</b>	<b>578,8</b>	<b>828</b>	
	<b>Nbre journées</b>	<b>811</b>	<b>932</b>	<b>1 666</b>	<b>1 764</b>	<b>1 293,3</b>	<b>1 725</b>	

- **Evolution des hospitalisations de jour pour mélanome malin et autres tumeurs malignes de la peau, 2010-2014**

	2010	2011	2012	2013	Moy 2010-13	2014
Nbre d'ESMJ	246	369	529	607	437,8	663
% du total des séjours	68,7%	74,4%	75,8%	79,6%	75,6%	80,1%

- **Focus sur les séjours hospitaliers pour mélanome malin et autres tumeurs malignes de la peau, 2013**

Codes ICD 10	TOTAL
C43 Mélanome malin de la peau	134
C44 Autres tumeurs malignes de la peau	629
<b>TOTAL</b>	<b>763</b>

### ❖ Tumeurs malignes du tissu mésothélial et des tissus mous

Périmètre d'analyse : Hospitalisations avec un diagnostic de sortie codé au groupe C45-C49

- **Evolution des hospitalisations pour tumeurs malignes du tissu mésothélial et des tissus mous, 2010-2014**

Régions hospitalières	Etablissements	Indicateurs	2010	2011	2012	2013	Moy 2010-13	2014
Nord	CHdN	Nbre séjours	<5	13	12	8	9,0	22
		% du total	4,0%	13,8%	8,6%	9,8%	9,2%	21,8%
		Nbre journées	11	18	29	37	23,8	168
		% du total	1,4%	2,7%	3,1%	6,2%	3,2%	22,0%
Centre	CHL	Nbre séjours	29	30	77	39	43,8	28
		% du total	38,7%	31,9%	55,0%	47,6%	44,8%	27,7%
		Nbre journées	115	211	518	123	241,8	183
		% du total	14,8%	32,2%	55,5%	20,5%	32,6%	23,9%
	CHK	Nbre séjours	8	8	5	9	7,5	<5
		% du total	10,7%	8,5%	3,6%	11,0%	7,7%	4,0%
		Nbre journées	53	9	7	68	34,3	6
		% du total	6,8%	1,4%	0,8%	11,3%	4,6%	0,8%
	ZITHA	Nbre séjours	9	22	28	13	18,0	18
		% du total	12,0%	23,4%	20,0%	15,9%	18,4%	17,8%
		Nbre journées	95	324	207	128	188,5	218
		% du total	12,2%	49,4%	22,2%	21,3%	25,4%	28,5%
Sud	CHEM	Nbre séjours	26	21	18	13	19,5	29
		% du total	34,7%	22,3%	12,9%	15,9%	19,9%	28,7%
		Nbre journées	502	94	172	244	253,0	190
		% du total	64,7%	14,3%	18,4%	40,7%	34,1%	24,8%
<b>TOTAL</b>	<b>Nbre séjours</b>	<b>75</b>	<b>94</b>	<b>140</b>	<b>82</b>	<b>97,8</b>	<b>101</b>	
	<b>Nbre journées</b>	<b>776</b>	<b>656</b>	<b>933</b>	<b>600</b>	<b>741,3</b>	<b>765</b>	

NB : pas d'hospitalisations à la CSM

- **Evolution des hospitalisations de jour pour tumeurs malignes du tissu mésothélial et des tissus mous, 2010-2014**

	2010	2011	2012	2013	Moy 2010-13	2014
Nbre d'ESMJ	13	32	49	17	27,8	18
% du total des séjours	17,3%	34,0%	35,0%	20,7%	28,4%	17,8%

- **Focus sur les séjours hospitaliers pour tumeurs malignes du tissu mésothélial et des tissus mous, 2013**

Codes ICD 10	TOTAL
C45 Mélanome malin de la peau	6
C46 Sarcome de Kaposi	<5
C47 Tumeur maligne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome	<5
C48 Tumeur maligne du rétropéritoine et du péritoine	9
C49 Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous	62
<b>TOTAL</b>	<b>82</b>

❖ **Tumeur maligne du sein**

Périmètre d'analyse : Hospitalisations avec un diagnostic de sortie C50

• **Evolution des hospitalisations pour tumeur maligne du sein, 2010-2014**

Régions hospitalières	Etablissements	Indicateurs	2010	2011	2012	2013	Moy 2010-13	2014
Nord	CHdN	Nbre séjours	131	156	131	129	136,8	106
		% du total	13,1%	13,5%	10,9%	11,4%	12,2%	9,1%
		Nbre journées	1 067	931	748	998	936,0	579
		% du total	19,1%	14,9%	11,3%	14,7%	14,8%	10,0%
Centre	CHL	Nbre séjours	314	332	449	402	374,3	502
		% du total	31,3%	28,6%	37,5%	35,5%	33,3%	42,9%
		Nbre journées	1 492	1 552	2 063	1 928	1 758,8	1 823
		% du total	26,8%	24,9%	31,1%	28,4%	27,9%	31,5%
	CHK	Nbre séjours	165	173	189	182	177,3	207
		% du total	16,5%	14,9%	15,8%	16,1%	15,8%	17,7%
		Nbre journées	1 049	993	1 098	1 119	1 064,8	1 175
		% du total	18,8%	15,9%	16,6%	16,5%	16,9%	20,3%
	ZITHA	Nbre séjours	195	216	193	200	201,0	157
		% du total	19,4%	18,6%	16,1%	17,7%	17,9%	13,4%
		Nbre journées	732	1 159	1 121	1 223	1 058,8	848
		% du total	13,1%	18,6%	16,9%	18,0%	16,8%	14,6%
Sud	CHEM	Nbre séjours	191	255	227	208	220,3	188
		% du total	19,0%	22,0%	18,9%	18,4%	19,6%	16,1%
		Nbre journées	1 197	1 528	1 439	1 312	1 369,0	1 341
		% du total	21,5%	24,5%	21,7%	19,4%	21,7%	23,1%
	CSM	Nbre séjours	7	27	9	12	13,8	9
		% du total	0,7%	2,3%	0,8%	1,1%	1,2%	0,8%
		Nbre journées	40	71	161	198	117,5	30
		% du total	0,7%	1,1%	2,4%	2,9%	1,9%	0,5%
<b>TOTAL</b>	<b>Nbre séjours</b>	<b>1 003</b>	<b>1 159</b>	<b>1 198</b>	<b>1 133</b>	<b>1 123,3</b>	<b>1 169</b>	
	<b>Nbre journées</b>	<b>5 577</b>	<b>6 234</b>	<b>6 630</b>	<b>6 778</b>	<b>6 304,8</b>	<b>5 796</b>	

• **Evolution des hospitalisations de jour pour tumeur maligne du sein, 2010-2014**

	2010	2011	2012	2013	Moy 2010-13	2014
Nbre d'ESMJ	220	307	350	314	297,8	363
% du total des séjours	21,9%	26,5%	30,2%	27,7%	26,5%	31,1%

### ❖ Tumeurs malignes des organes génitaux de la femme

Périmètre d'analyse : Hospitalisations avec un diagnostic de sortie C51-C58

#### • Evolution des hospitalisations pour tumeurs malignes des organes génitaux de la femme, 2010-2014

Régions hospitalières	Etablissements	Indicateurs	2010	2011	2012	2013	Moy 2010-13	2014
Nord	CHdN	Nbre séjours	56	60	57	71	61,0	100
		% du total	12,9%	15,1%	12,6%	13,3%	13,4%	17,4%
		Nbre journées	431	645	524	439	509,8	709
		% du total	11,8%	16,6%	13,6%	12,2%	13,6%	17,4%
Centre	CHL	Nbre séjours	107	100	155	212	143,5	245
		% du total	24,7%	25,1%	34,2%	39,8%	31,6%	42,7%
		Nbre journées	634	593	999	936	790,5	1 264
		% du total	17,3%	15,3%	25,9%	26,0%	21,1%	31,0%
	CHK	Nbre séjours	61	45	45	100	62,8	43
		% du total	14,1%	11,3%	9,9%	18,8%	13,8%	7,5%
		Nbre journées	623	508	480	891	625,5	495
		% du total	17,0%	13,1%	12,4%	24,7%	16,7%	12,2%
	ZITHA	Nbre séjours	39	45	48	45	44,3	59
		% du total	9,0%	11,3%	10,6%	8,4%	9,7%	10,3%
		Nbre journées	580	808	816	338	635,5	582
		% du total	15,8%	20,8%	21,2%	9,4%	16,9%	14,3%
Sud	CHEM	Nbre séjours	168	146	141	98	138,3	125
		% du total	38,7%	36,7%	31,1%	18,4%	30,4%	21,8%
		Nbre journées	1 349	1 309	1 002	967	1 156,8	942
		% du total	36,8%	33,8%	26,0%	26,8%	30,9%	23,1%
	CSM	Nbre séjours	<5	<5	7	7	<5	<5
		% du total	0,7%	0,5%	1,5%	1,3%	1,0%	0,3%
		Nbre journées	44	13	37	32	31,5	82
		% du total	1,2%	0,3%	1,0%	0,9%	0,8%	2,0%
TOTAL		Nbre séjours	434	398	453	533	454,5	574
		Nbre journées	3 661	3 876	3 858	3 603	3 749,5	4 074

#### • Evolution des hospitalisations de jour pour tumeurs malignes des organes génitaux de la femme, 2010-2014

	2010	2011	2012	2013	Moy 2010-13	2014
Nbre d'ESMJ	52	70	101	161	96,0	213
% du total des séjours	12,0%	17,6%	22,3%	30,2%	21,1%	37,1%

- **Focus sur les séjours hospitaliers pour tumeurs malignes des organes génitaux de la femme, 2013**

<b>Codes ICD 10</b>	<b>TOTAL</b>
C51 Tumeur maligne de la vulve	13
C52 Tumeur maligne du vagin	<5
C53 Tumeur maligne du col de l'utérus	94
C54 Tumeur maligne du corps de l'utérus	128
C55 Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée	22
C56 Tumeur maligne de l'ovaire	232
C57 Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés	40
C58 Tumeur maligne du placenta	0
<b>TOTAL</b>	<b>533</b>

### ❖ Tumeurs malignes des organes génitaux de l'homme

Périmètre d'analyse : Hospitalisations avec un diagnostic de sortie C60-C63

#### • Evolution des hospitalisations pour tumeurs malignes des organes génitaux de l'homme, 2010-2014

Régions hospitalières	Etablissements	Indicateurs	2010	2011	2012	2013	Moy 2010-13	2014
Nord	CHdN	Nbre séjours	71	94	67	73	76,3	94
		% du total	16,6%	18,5%	16,4%	17,9%	17,4%	18,5%
		Nbre journées	549	546	492	575	540,5	384
		% du total	20,7%	14,9%	19,6%	22,2%	18,9%	12,5%
Centre	CHL	Nbre séjours	79	109	81	94	90,8	108
		% du total	18,5%	21,5%	19,9%	23,0%	20,7%	21,3%
		Nbre journées	401	795	559	470	556,3	701
		% du total	15,1%	21,7%	22,3%	18,1%	19,5%	22,8%
	CHK	Nbre séjours	80	71	91	97	84,8	119
		% du total	18,7%	14,0%	22,3%	23,8%	19,3%	23,4%
		Nbre journées	446	678	529	589	560,5	786
		% du total	16,8%	18,5%	21,1%	22,7%	19,6%	25,6%
	ZITHA	Nbre séjours	49	55	38	30	43,0	40
		% du total	11,4%	10,8%	9,3%	7,4%	9,8%	7,9%
		Nbre journées	264	328	274	240	276,5	299
		% du total	9,9%	8,9%	10,9%	9,3%	9,7%	9,7%
Sud	CHEM	Nbre séjours	123	156	114	106	124,8	147
		% du total	28,7%	30,7%	27,9%	26,0%	28,5%	28,9%
		Nbre journées	832	1 046	562	674	778,5	905
		% du total	31,3%	28,5%	22,4%	26,0%	27,2%	29,4%
	CSM	Nbre séjours	26	23	17	8	18,5	0
		% du total	6,1%	4,5%	4,2%	2,0%	4,2%	0,0%
		Nbre journées	164	279	95	44	145,5	0
		% du total	6,2%	7,6%	3,8%	1,7%	5,1%	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>Nbre séjours</b>	<b>428</b>	<b>508</b>	<b>408</b>	<b>408</b>	<b>438,0</b>	<b>508</b>	
	<b>Nbre journées</b>	<b>2 656</b>	<b>3 672</b>	<b>2 511</b>	<b>2 592</b>	<b>2 857,8</b>	<b>3 075</b>	

#### • Evolution des hospitalisations de jour pour tumeurs malignes des organes génitaux de l'homme, 2010-2014

	2010	2011	2012	2013	Moy 2010-13	2014
Nbre d'ESMJ	99	130	106	96	107,8	123
% du total des séjours	23,1%	25,6%	26,0%	23,5%	24,6%	24,2%

#### • Focus sur les séjours hospitaliers pour tumeurs malignes des organes génitaux de l'homme, 2013

Codes ICD 10	TOTAL
C60 Tumeur maligne de la verge	18
C61 Tumeur maligne de la prostate	312
C62 Tumeur maligne du testicule	68
C63 Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme, autres et non précisés	10
<b>TOTAL</b>	<b>408</b>

### ❖ Tumeurs malignes des voies urinaires

Périmètre d'analyse : Hospitalisations avec un diagnostic de sortie C64-C68

#### • Evolution des hospitalisations pour tumeurs malignes des voies urinaires, 2010-2014

Régions hospitalières	Etablissements	Indicateurs	2010	2011	2012	2013	Moy 2010-13	2014	
Nord	CHdN	Nbre séjours	106	84	74	89	88,3	78	
		% du total	16,8%	15,3%	11,6%	14,8%	14,6%	13,4%	
		Nbre journées	542	520	393	681	534,0	699	
		% du total	11,5%	11,9%	7,1%	17,4%	11,5%	16,2%	
Centre	CHL	Nbre séjours	111	69	89	114	95,8	154	
		% du total	17,6%	12,6%	14,0%	19,0%	15,8%	26,6%	
		Nbre journées	911	536	797	554	699,5	1 025	
		% du total	19,3%	12,3%	14,4%	14,2%	15,1%	23,8%	
	CHK	Nbre séjours	102	89	129	102	105,5	116	
		% du total	16,2%	16,2%	20,3%	17,0%	17,5%	20,0%	
		Nbre journées	622	622	1 111	524	719,8	637	
		% du total	13,2%	14,3%	20,0%	13,4%	15,5%	14,8%	
ZITHA	Nbre séjours	92	100	90	83	91,3	82		
	% du total	14,6%	18,2%	14,1%	13,8%	15,1%	14,1%		
	Nbre journées	635	1 012	996	541	796,0	606		
	% du total	13,5%	23,2%	17,9%	13,8%	17,2%	14,1%		
Sud	CHEM	Nbre séjours	200	185	241	208	208,5	149	
		% du total	31,7%	33,7%	37,8%	34,6%	34,5%	25,7%	
		Nbre journées	1 788	1 564	2 123	1 569	1 761,0	1 330	
		% du total	37,9%	35,9%	38,3%	40,1%	38,0%	30,9%	
	CSM	Nbre séjours	19	22	14	5	15,0	<5	
		% du total	3,0%	4,0%	2,2%	0,8%	2,5%	0,2%	
		Nbre journées	214	100	130	42	121,5	14	
		% du total	4,5%	2,3%	2,3%	1,1%	2,6%	0,3%	
<b>TOTAL</b>		<b>Nbre séjours</b>	<b>630</b>	<b>549</b>	<b>637</b>	<b>601</b>	<b>604,3</b>	<b>580</b>	
		<b>Nbre journées</b>	<b>4 712</b>	<b>4 354</b>	<b>5 550</b>	<b>3 911</b>	<b>4 631,8</b>	<b>4 311</b>	

#### • Evolution des hospitalisations de jour pour tumeurs malignes des voies urinaires, 2010-2014

	2010	2011	2012	2013	Moy 2010-13	2014
Nbre d'ESMJ	67	53	73	72	66,3	89
% du total des séjours	10,6%	9,7%	11,5%	12,0%	11,0%	15,3%

#### • Focus sur les séjours hospitaliers pour tumeurs malignes des voies urinaires, 2013

Codes ICD 10	TOTAL
C64 Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassin	108
C65 Tumeur maligne du bassin	14
C66 Tumeur maligne de l'uretère	12
C67 Tumeur maligne de la vessie	456
C68 Tumeurs malignes des organes urinaires, autres et non précisés	11
<b>TOTAL</b>	<b>601</b>

### ❖ Tumeurs malignes de l'oeil, de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central

Périmètre d'analyse : Hospitalisations avec un diagnostic de sortie C69-C72

- **Evolution des hospitalisations pour tumeurs malignes de l'oeil, de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central, 2010-2014**

Régions hospitalières	Etablissements	Indicateurs	2010	2011	2012	2013	Moy 2010-13	2014
Nord	CHdN	Nbre séjours	13	9	14	8	11,0	8
		% du total	6,2%	4,7%	6,1%	3,0%	4,9%	4,1%
		Nbre journées	150	138	191	75	138,5	26
		% du total	7,2%	6,0%	8,2%	2,5%	5,7%	1,4%
Centre	CHL	Nbre séjours	119	102	149	173	135,8	139
		% du total	56,9%	53,4%	65,4%	65,3%	60,8%	71,6%
		Nbre journées	937	1 129	1 139	1 967	1 293,0	1 272
		% du total	45,2%	49,5%	48,7%	64,9%	53,2%	68,3%
	CHK	Nbre séjours	10	12	20	17	14,8	14
		% du total	4,8%	6,3%	8,8%	6,4%	6,6%	7,2%
		Nbre journées	285	120	157	148	177,5	132
		% du total	13,8%	5,3%	6,7%	4,9%	7,3%	7,1%
	ZITHA	Nbre séjours	21	17	19	19	19,0	13
		% du total	10,0%	8,9%	8,3%	7,2%	8,5%	6,7%
		Nbre journées	266	188	182	221	214,3	119
		% du total	12,8%	8,2%	7,8%	7,3%	8,8%	6,4%
Sud	CHEM	Nbre séjours	46	51	25	47	42,3	19
		% du total	22,0%	26,7%	11,0%	17,7%	18,9%	9,8%
		Nbre journées	433	706	669	621	607,3	307
		% du total	20,9%	31,0%	28,6%	20,5%	25,0%	16,5%
	CSM	Nbre séjours	0	0	<5	<5	<5	<5
		% du total	0,0%	0,0%	0,4%	0,4%	0,2%	0,5%
		Nbre journées	0	0	<5	<5	<5	6
		% du total	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,3%
<b>TOTAL</b>	<b>Nbre séjours</b>	<b>209</b>	<b>191</b>	<b>228</b>	<b>265</b>	<b>223,3</b>	<b>194</b>	
	<b>Nbre journées</b>	<b>2 071</b>	<b>2 281</b>	<b>2 341</b>	<b>3 033</b>	<b>2 431,5</b>	<b>1 862</b>	

- **Evolution des hospitalisations de jour pour tumeurs malignes de l'oeil, de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central, 2010-2014**

	2010	2011	2012	2013	Moy 2010-13	2014
Nbre d'ESMJ	57	35	48	66	51,5	62
% du total des séjours	27,3%	18,3%	21,1%	24,9%	23,1%	32,0%

- **Focus sur les séjours hospitaliers pour tumeurs malignes de l'oeil, de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central, 2013**

Codes ICD 10	TOTAL
C69 Tumeur maligne de l'oeil et de ses annexes	<5
C70 Tumeur maligne des méninges	<5
C71 Tumeur maligne de l'encéphale	250
C72 Tumeur maligne de la moëlle épinière, des nerfs crâniens et d'autres parties du système nerveux central	9
<b>TOTAL</b>	<b>265</b>

### ❖ Tumeurs malignes de la thyroïde et d'autres glandes endocrines

Périmètre d'analyse : Hospitalisations avec un diagnostic de sortie C73-C75

- **Evolution des hospitalisations pour tumeurs malignes de la thyroïde et d'autres glandes endocrines, 2010-2014**

Régions hospitalières	Etablissements	Indicateurs	2010	2011	2012	2013	Moy 2010-13	2014
Nord	CHdN	Nbre séjours	5	8	<5	6	5,8	6
		% du total	3,5%	5,1%	3,1%	4,3%	4,0%	4,0%
		Nbre journées	24	25	46	20	28,8	38
		% du total	3,7%	3,8%	8,1%	4,0%	4,8%	7,5%
Centre	CHL	Nbre séjours	77	92	88	87	86,0	100
		% du total	54,6%	58,2%	68,2%	62,1%	60,6%	66,7%
		Nbre journées	300	321	279	269	292,3	263
		% du total	46,3%	48,6%	48,9%	54,1%	49,2%	51,7%
	CHK	Nbre séjours	25	21	11	6	15,8	12
		% du total	17,7%	13,3%	8,5%	4,3%	11,1%	8,0%
		Nbre journées	148	186	111	47	123,0	63
		% du total	22,8%	28,1%	19,5%	9,5%	20,7%	12,4%
	ZITHA	Nbre séjours	17	14	13	18	15,5	8
		% du total	12,1%	8,9%	10,1%	12,9%	10,9%	5,3%
		Nbre journées	65	57	46	53	55,3	69
		% du total	10,0%	8,6%	8,1%	10,7%	9,3%	13,6%
Sud	CHEM	Nbre séjours	17	23	13	23	19,0	24
		% du total	12,1%	14,6%	10,1%	16,4%	13,4%	16,0%
		Nbre journées	111	72	88	108	94,8	76
		% du total	17,1%	10,9%	15,4%	21,7%	16,0%	14,9%
<b>TOTAL</b>		<b>Nbre séjours</b>	<b>141</b>	<b>158</b>	<b>129</b>	<b>140</b>	<b>142,0</b>	<b>150</b>
		<b>Nbre journées</b>	<b>648</b>	<b>661</b>	<b>570</b>	<b>497</b>	<b>594,0</b>	<b>509</b>

NB : pas d'hospitalisations à la CSM

- **Evolution des hospitalisations de jour pour tumeurs malignes de la thyroïde et d'autres glandes endocrines, 2010-2014**

	2010	2011	2012	2013	Moy 2010-13	2014
Nbre d'ESMJ	8	5	2	19	8,5	15
% du total des séjours	5,7%	3,2%	1,6%	13,6%	6,0%	10,0%

- **Focus sur les séjours hospitaliers pour tumeurs malignes de la thyroïde et d'autres glandes endocrines, 2013**

Codes ICD 10	TOTAL
C73 Tumeur maligne de la thyroïde	117
C74 Tumeur maligne de la surrénale	17
C75 Tumeur maligne d'autres glandes endocrines et structures apparentées	6
<b>TOTAL</b>	<b>140</b>

### ❖ Tumeurs malignes de sièges mal définis, secondaires et non précisés

Périmètre d'analyse : Hospitalisations avec un diagnostic de sortie C76-C80

- **Evolution des hospitalisations pour tumeurs malignes de sièges mal définis, secondaires et non précisés, 2010-2014**

Régions hospitalières	Etablissements	Indicateurs	2010	2011	2012	2013	Moy 2010-13	2014		
Nord	CHdN	Nbre séjours	48	26	22	15	27,8	22		
		% du total	18,8%	9,4%	6,1%	4,8%	9,2%	6,4%		
		Nbre journées	217	194	191	101	175,8	293		
		% du total	9,3%	7,6%	7,3%	3,9%	7,0%	10,2%		
		Centre	CHL	Nbre séjours	44	60	57	62	55,8	123
				% du total	17,3%	21,6%	15,8%	19,9%	18,5%	35,9%
Nbre journées	441			351	379	377	387,0	771		
CHK	Nbre séjours		39	48	81	64	58,0	56		
	% du total		15,3%	17,3%	22,4%	20,5%	19,2%	16,3%		
	Nbre journées		458	483	498	377	454,0	361		
ZITHA	Nbre séjours	42	56	138	67	75,8	60			
	% du total	16,5%	20,1%	38,2%	21,5%	25,1%	17,5%			
	Nbre journées	279	414	852	400	486,3	403			
Sud	CHEM	Nbre séjours	70	79	55	98	75,5	78		
		% du total	27,5%	28,4%	15,2%	31,4%	25,0%	22,7%		
		Nbre journées	848	1 044	579	1 299	942,5	1 045		
	CSM	Nbre séjours	12	9	8	6	8,8	<5		
		% du total	4,7%	3,2%	2,2%	1,9%	2,9%	1,2%		
		Nbre journées	89	62	120	7	69,5	<5		
TOTAL	Nbre séjours	255	278	361	312	301,5	343			
	Nbre journées	2 332	2 548	2 619	2 561	2 515,0	2 877			

- **Evolution des hospitalisations de jour pour tumeurs malignes de sièges mal définis, secondaires et non précisés, 2010-2014**

	2010	2011	2012	2013	Moy 2010-13	2014
Nbre d'ESMJ	38	63	92	50	60,8	63
% du total des séjours	14,9%	22,7%	25,5%	16,0%	20,1%	18,4%

- **Focus sur les séjours hospitaliers pour tumeurs malignes de sièges mal définis, secondaires et non précisés, 2013**

Codes ICD 10	TOTAL
C76 Tumeur maligne de sièges autres et mal définis	12
C77 Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire et non précisée	67
C78 Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires et digestifs	102
C79 Tumeur maligne secondaire d'autres sièges	119
C80 Tumeur maligne de siège non précisé	12
<b>TOTAL</b>	<b>312</b>

### ❖ Tumeurs malignes primitives ou présumées primitives des tissus lymphoïde, hématopoïétiques et apparentés

Périmètre d'analyse : Hospitalisations avec un diagnostic de sortie C81-C96

- **Evolution des hospitalisations pour tumeurs malignes primitives ou présumées primitives des tissus lymphoïde, hématopoïétiques et apparentés, 2010-2014**

Régions hospitalières	Etablissements	Indicateurs	2010	2011	2012	2013	Moy 2010-13	2014
Nord	CHdN	Nbre séjours	52	63	73	45	58,3	31
		% du total	5,8%	6,1%	5,9%	3,6%	5,3%	2,3%
		Nbre journées	447	401	757	526	532,8	377
		% du total	6,9%	5,9%	8,9%	7,6%	7,4%	5,4%
Centre	CHL	Nbre séjours	549	624	716	908	699,3	1 047
		% du total	60,7%	60,2%	57,9%	73,3%	63,4%	78,5%
		Nbre journées	3 349	3 725	4 160	3 753	3 746,8	4 104
		% du total	51,9%	54,6%	49,0%	54,5%	52,3%	59,2%
	CHK	Nbre séjours	31	38	53	26	37,0	33
		% du total	3,4%	3,7%	4,3%	2,1%	3,4%	2,5%
		Nbre journées	325	395	373	296	347,3	363
		% du total	5,0%	5,8%	4,4%	4,3%	4,8%	5,2%
	ZITHA	Nbre séjours	128	75	98	103	101,0	96
		% du total	14,2%	7,2%	7,9%	8,3%	9,2%	7,2%
		Nbre journées	800	349	741	628	629,5	670
		% du total	12,4%	5,1%	8,7%	9,1%	8,8%	9,7%
Sud	CHEM	Nbre séjours	142	229	294	153	204,5	122
		% du total	15,7%	22,1%	23,8%	12,3%	18,5%	9,1%
		Nbre journées	1 527	1 723	2 370	1 658	1 819,5	1 388
		% du total	23,6%	25,3%	27,9%	24,1%	25,4%	20,0%
	CSM	Nbre séjours	<5	7	<5	<5	<5	5
		% du total	0,2%	0,7%	0,2%	0,3%	0,3%	0,4%
		Nbre journées	9	227	88	23	86,8	31
		% du total	0,1%	3,3%	1,0%	0,3%	1,2%	0,4%
<b>TOTAL</b>	<b>Nbre séjours</b>	<b>904</b>	<b>1 036</b>	<b>1 236</b>	<b>1 239</b>	<b>1 103,8</b>	<b>1 334</b>	
	<b>Nbre journées</b>	<b>6 457</b>	<b>6 820</b>	<b>8 489</b>	<b>6 884</b>	<b>7 162,5</b>	<b>6 933</b>	

- **Evolution des hospitalisations de jour pour tumeurs malignes primitives ou présumées primitives des tissus lymphoïde, hématopoïétiques et apparentés, 2010-2014**

	2010	2011	2012	2013	Moy 2010-13	2014
Nbre d'ESMJ	306	392	481	680	464,8	770
% du total des séjours	33,8%	37,8%	38,9%	54,9%	42,1%	57,7%

- **Focus sur les séjours hospitaliers pour tumeurs malignes primitives ou présumées primitives des tissus lymphoïde, hématopoïétiques et apparentés, 2013**

Codes ICD 10		TOTAL
C81	Maladie de Hodgkin	104
C82	Lymphome folliculaire [nodulaire] non hodgkinien	162
C83	Lymphome diffus non hodgkinien	181
C84	Lymphomes périphériques et cutanés à cellules T	15
C85	Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés	145
C88	Maladies immunoprolifératives malignes	18
C90	Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes	167
C91	Leucémie lymphoïde	178
C92	Leucémie myéloïde	253
C93	Leucémie monocyttaire	5
C94	Autres leucémies à cellules précisées	7
C95	Leucémie à cellules non précisées	<5
C96	Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées	<5
<b>TOTAL</b>		<b>1 239</b>

❖ **Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs)**

Périmètre d'analyse : Hospitalisations avec un diagnostic de sortie C97

• **Evolution des hospitalisations pour tumeurs malignes de sièges multiples indépendants, 2010-2014**

Régions hospitalières	Etablissements	Indicateurs	2010	2011	2012	2013	Moy 2010-13	2014
Nord	CHdN	Nbre séjours	<5	<5	0	0	<5	<5
		% du total	8,3%	11,5%	0,0%	0,0%	7,0%	15,4%
		Nbre journées	5	49	0	0	13,5	63
		% du total	14,7%	22,7%	0,0%	0,0%	12,5%	33,2%
Centre	CHL	Nbre séjours	<5	12	0	<5	<5	<5
		% du total	8,3%	46,2%	0,0%	9,1%	24,6%	7,7%
		Nbre journées	7	57	0	<5	16,3	<5
		% du total	20,6%	26,4%	0,0%	0,8%	15,1%	0,5%
	CHK	Nbre séjours	<5	<5	<5	<5	<5	<5
		% du total	25,0%	15,4%	50,0%	27,3%	24,6%	23,1%
		Nbre journées	6	22	48	26	25,5	48
		% du total	17,6%	10,2%	92,3%	20,2%	23,7%	25,3%
	ZITHA	Nbre séjours	<5	0	0	<5	<5	<5
		% du total	8,3%	0,0%	0,0%	18,2%	5,3%	30,8%
		Nbre journées	<5	0	0	19	5,0	39
		% du total	2,9%	0,0%	0,0%	14,7%	4,6%	20,5%
Sud	CHEM	Nbre séjours	6	7	<5	5	5,5	<5
		% du total	50,0%	26,9%	50,0%	45,5%	38,6%	23,1%
		Nbre journées	15	88	<5	83	47,5	39
		% du total	44,1%	40,7%	7,7%	64,3%	44,1%	20,5%
<b>TOTAL</b>	<b>Nbre séjours</b>	<b>12</b>	<b>26</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>14,3</b>	<b>13</b>	
	<b>Nbre journées</b>	<b>34</b>	<b>216</b>	<b>52</b>	<b>129</b>	<b>107,8</b>	<b>190</b>	

\*Pas d'hospitalisations à la CSM

• **Evolution des hospitalisations de jour pour tumeurs malignes de sièges multiples indépendants, 2010-2014**

	2010	2011	2012	2013	Moy 2010-13	2014
Nbre d'ESMJ	3	2	4	2	2,8	3
% du total des séjours	25,0%	7,7%	50,0%	18,2%	19,3%	23,1%

## ANALYSE DES HOSPITALISATIONS POUR TUMEURS IN SITU

Périmètre d'analyse : Hospitalisations avec un diagnostic de sortie codé au groupe D00-D09

### • Evolution des hospitalisations pour tumeurs in situ, 2010-2014

Régions hospitalières	Etablissements	Indicateurs	2010	2011	2012	2013	Moy 2010-13	2014
Nord	CHdN	Nbre séjours	6	10	13	18	11,8	14
		% du total	7,1%	11,1%	14,1%	19,6%	13,1%	11,6%
		Nbre journées	13	29	22	34	24,5	32
		% du total	5,0%	12,2%	14,7%	10,1%	9,9%	9,6%
Centre	CHL	Nbre séjours	20	17	16	18	17,8	45
		% du total	23,5%	18,9%	17,4%	19,6%	19,8%	37,2%
		Nbre journées	58	89	24	85	64,0	122
		% du total	22,1%	37,6%	16,0%	25,1%	25,9%	36,4%
	CHK	Nbre séjours	13	21	16	16	16,5	16
		% du total	15,3%	23,3%	17,4%	17,4%	18,4%	13,2%
		Nbre journées	27	33	23	26	27,3	42
		% du total	10,3%	13,9%	15,3%	7,7%	11,0%	12,5%
	ZITHA	Nbre séjours	9	11	6	10	9,0	11
		% du total	10,6%	12,2%	6,5%	10,9%	10,0%	9,1%
		Nbre journées	19	39	11	57	31,5	13
		% du total	7,3%	16,5%	7,3%	16,9%	12,8%	3,9%
Sud	CHEM	Nbre séjours	37	30	41	30	34,5	34
		% du total	43,5%	33,3%	44,6%	32,6%	38,4%	28,1%
		Nbre journées	145	46	70	136	99,3	100
		% du total	55,3%	19,4%	46,7%	40,2%	40,2%	29,9%
	CSM	Nbre séjours	0	<5	0	0	<5	<5
		% du total	0,0%	1,1%	0,0%	0,0%	0,3%	0,8%
		Nbre journées	0	<5	0	0	<5	26
		% du total	0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,1%	7,8%
<b>TOTAL</b>	<b>Nbre séjours</b>	<b>85</b>	<b>90</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>89,8</b>	<b>121</b>	
	<b>Nbre journées</b>	<b>262</b>	<b>237</b>	<b>150</b>	<b>338</b>	<b>246,8</b>	<b>335</b>	

### • Evolution des hospitalisations de jour pour tumeurs in situ, 2010-2014

	2010	2011	2012	2013	Moy 2010-13	2014
Nbre d'ESMJ	38	49	65	44	49,0	58
% du total des séjours	44,7%	54,4%	70,7%	47,8%	54,6%	47,9%

- **Focus sur les séjours hospitaliers pour tumeurs in situ, 2013**

<b>Codes ICD 10</b>	<b>TOTAL</b>
D00 Carcinome in situ de la cavité buccale, de l'oesophage et de l'estomac	<5
D01 Carcinome in situ des organes digestifs, autres et non précisés	5
D02 Carcinome in situ de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire	<5
D03 Mélanome in situ	8
D04 Carcinome in situ de la peau	20
D05 Carcinome in situ du sein	10
D06 Carcinome in situ du col de l'utérus	38
D07 Carcinome in situ d'organes génitaux, autres et non précisés	<5
D09 Carcinome in situ de sièges autres et non précisés	<5
<b>TOTAL</b>	<b>92</b>

**ANALYSE DES HOSPITALISATIONS POUR TUMEURS A EVOLUTION IMPREVISIBLE  
ET INCONNUE**

Périmètre d'analyse : Hospitalisations avec un diagnostic de sortie codé au groupe D37-D48

• **Evolution des hospitalisations pour tumeurs à évolution imprévisible et inconnue, 2010-2014**

Régions hospitalières	Etablissements	Indicateurs	2010	2011	2012	2013	Moy 2010-13	2014
Nord	CHdN	Nbre séjours	62	23	21	58	41,0	34
		% du total	15,7%	5,6%	5,4%	10,3%	9,4%	7,7%
		Nbre journées	318	104	165	235	205,5	128
		% du total	18,2%	6,6%	11,5%	11,8%	12,2%	8,7%
Centre	CHL	Nbre séjours	114	118	105	166	125,8	156
		% du total	28,9%	28,9%	27,1%	29,5%	28,7%	35,2%
		Nbre journées	589	690	491	609	594,8	466
		% du total	33,7%	43,9%	34,3%	30,7%	35,3%	31,6%
	CHK	Nbre séjours	49	48	37	127	65,3	28
		% du total	12,4%	11,7%	9,5%	22,6%	14,9%	6,3%
		Nbre journées	134	94	67	359	163,5	99
		% du total	7,7%	6,0%	4,7%	18,1%	9,7%	6,7%
	ZITHA	Nbre séjours	23	24	25	27	24,8	60
		% du total	5,8%	5,9%	6,4%	4,8%	5,6%	13,5%
		Nbre journées	205	106	208	170	172,3	219
		% du total	11,7%	6,8%	14,5%	8,6%	10,2%	14,8%
Sud	CHEM	Nbre séjours	147	192	197	182	179,5	165
		% du total	37,2%	46,9%	50,8%	32,4%	40,9%	37,2%
		Nbre journées	504	561	468	587	530,0	564
		% du total	28,8%	35,7%	32,7%	29,6%	31,5%	38,2%
	CSM	Nbre séjours	0	<5	<5	<5	<5	0
		% du total	0,0%	1,0%	0,8%	0,4%	0,5%	0,0%
		Nbre journées	0	15	33	26	18,5	0
		% du total	0,0%	1,0%	2,3%	1,3%	1,1%	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>Nbre séjours</b>	<b>395</b>	<b>409</b>	<b>388</b>	<b>562</b>	<b>438,5</b>	<b>443</b>	
	<b>Nbre journées</b>	<b>1 750</b>	<b>1 570</b>	<b>1 432</b>	<b>1 986</b>	<b>1 684,5</b>	<b>1 476</b>	

• **Evolution des hospitalisations de jour pour tumeurs à évolution imprévisible et inconnue, 2010-2014**

	2010	2011	2012	2013	Moy 2010-13	2014
Nbre d'ESMJ	201	228	219	320	242,0	254
% du total des séjours	50,9%	55,7%	56,4%	56,9%	55,2%	57,3%

- **Focus sur les séjours hospitaliers pour tumeurs à évolution imprévisible et inconnue, 2013**

<b>Codes ICD 10</b>	<b>TOTAL</b>
D37 Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue	<b>75</b>
D38 Tumeur de l'oreille moyenne et des organes respiratoires et intrathoraciques à évolution imprévisible	<b>34</b>
D39 Tumeur des organes génitaux de la femme à évolution imprévisible ou inconnue	<b>97</b>
D40 Tumeur des organes génitaux de l'homme à évolution imprévisible ou inconnue	<b>18</b>
D41 Tumeur des organes urinaires à évolution imprévisible ou inconnue	<b>7</b>
D42 Tumeur des méninges à évolution imprévisible ou inconnue	<b>&lt;5</b>
D43 Tumeur du cerveau et du système nerveux central à évolution imprévisible ou inconnue	<b>8</b>
D44 Tumeur des glandes endocrines à évolution imprévisible ou inconnue	<b>13</b>
D45 Polyglobulie essentielle	<b>26</b>
D46 Syndromes myélodysplasiques	<b>185</b>
D47 Autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue	<b>27</b>
D48 Tumeur de sièges autres et non précisés à évolution imprévisible ou inconnue	<b>71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>562</b>

